



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE
DREJTORIA E EKZAMINIMIT



BULETINI I PRONËSISË INDUSTRIALE

BPI 2026/1
Tiranë më, 13.01.2026



Bulevardi "Zhan D'Ark", Prona nr.33, Shtëpia e Ushtrakëve, Tiranë, Shqipëri(Al.)
Web Site: www.dppi.gov.al E-mail: info@ddpi.gov.al

PASQYRA E LËNDËS

<i>Kodet e përdorura në gazetë</i>	<i>2</i>
<i>Kodet e shteteve.....</i>	<i>3</i>
<i>Aplikime për patenta kombëtare / modele përdorimi</i>	<i>8</i>
<i>Aplikim për regjistrim të çertifikatës për mbrojtje shtesë.....</i>	<i>10</i>
<i>Patenta europiane të vlefshme</i>	<i>39</i>
<i>Marka tregtare të regjistruara</i>	<i>178</i>
<i>Patenta / modele përdorimi të pavlefshme</i>	<i>241</i>
<i>Ndryshime në emrin e pronarit të patentës / modelit të përdorimit.....</i>	<i>243</i>
<i>Ndryshime në adresën e pronarit të patentës / modelit të përdorimit.....</i>	<i>245</i>
<i>Ndryshime në pretendimet e patentës / modelit të përdorimit</i>	<i>247</i>
<i>Marka të ripërtërira.....</i>	<i>249</i>
<i>Ndryshime në pronësi të markës tregtare</i>	<i>252</i>
<i>Ndryshime në adresën e pronarit të markës tregtare</i>	<i>254</i>
<i>Marka të refuzuara</i>	<i>256</i>

INFORMACION PARAPRAK

Bëjmë me dije se çdo objekt i pronësisë industriale i publikuar në këtë Buletin identifikohet nga numri i aplikimit me karaktere (shkrim) blu, të cilin mund ta klikoni për të aksesuar të dhënat përkatëse të aplikimit në regjistrin online të objekteve pronësisë industriale.

Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:

Markat

- (111) Numri i regjistrimit.
- (151) Data e regjistrimit.
- (180) Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.
- (210) Numri i kërkesës.
- (220) Data e depozitimit të markës.
- (300) Prioriteti.
- (511) Lista e mallrave dhe/ ose shërbimeve e klasifikuar sipas Klasifikimit të Nisës.
- (526) Elementet e pambrojtura.
- (540) Riprodhimi i markës.
- (550) Natyra e markës (individuale / kolektive / certifikuese) .
- (591) Ngjyrat e pretenduara.
- (592) Markë fjalë.
- (593) Markë figurë.
- (730) Emri // Adresa e aplikuesit / pronarit.
- (740) Emri // Adresa e përfaqësuesit.

Patentat

- (11) Numri i patentës.
- (21) Numri kombëtar i aplikimit.
- (22) Data e depozitimit në Shqipëri.
- (30) Prioriteti.
- (54) Titulli i shpikjes.
- (57) Pretendimet.
- (71) Emri // Adresa e aplikuesit.
- (72) Emri // Adresa e shpikësit.
- (73) Emri // Adresa e pronarit.
- (74) Emri // Adresa e përfaqësuesit.
- (92) Numri dhe data e autorizimit të hedhjes së produktit në treg (ÇMSh/ SPC).
- (94) Kohëzgjatja e mbrojtjes shtesë (ÇMSh/ SPC).
- (95) Produkti i identifikuar në autorizimin e hedhjes së tij në treg (ÇMSh/ SPC).
- (96) Numri dhe data ndërkombëtare e aplikimit.
- (97) Numri dhe data ndërkombëtare e publikimit.

Disenjt Industrialë (DI)

- (11) Numri i regjistrimit.
- (21) Numri kombëtar i aplikimit.
- (22) Data e depozitimit në Shqipëri.
- (30) Të dhënat për prioritetin.
- (51) Klasa / nënklasa e Klasifikimit të Lokarnos).
- (54) Titulli.
- (57) Përshkrimi.
- (71) Emri // Adresa e aplikuesit.
- (72) Emri // Adresa e krijuesit.
- (73) Emri // Adresa e pronarit.
- (74) Emri // Adresa e përfaqësuesit.

Kodet e shteteve

Afghanistan / Afganistan	AF
Albania / Shqipëri	AL
Algeria / Algjeri	DZ
Angola / Angola	AO
Anguilla / Anguila	AI
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbuda	AG
Argentina / Argjentinë	AR
Aruba / Aruba	AW
Australia / Australi	AU
Austria / Austri	AT
Bahamas / Bahamas	BS
Bahrain / Bahrein	BH
Bangladesh / Bangladesh	BD
Barbados / Barbados	BB
Belarus / Bjellorusi	BY
Belgium / Belgjikë	BE
Belize / Belize	BZ
Benin / Benin	BJ
Bermuda / Bermuda	BM
Bhutan / Bhutan	BT
Bolivia / Bolivi	BO
Bosnia Herzegovina /Bosnjë Hercegovinë	BA
Botswana / Botsvana	BW
Bouvet Islands / Ishujt Buver	BV
Brazil / Brazil	BR
Brunei Darussalam/Brunei Darusalam	BN
Bulgaria / Bullgari	BG
Burkina Faso / Burkina Faso	BF
Burma / Burma	MM
Burundi / Burundi	BI
Cambodia / Kamboxhia	KH
Cameroon / Kamerun	CM
Canada / Kanada	CA
Cape Verde / Kepi i Gjelbër	CV
Cayman Islands / Ishujt Kaiman	KY
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore	CF
Chad / Cadi	TD
Chile / Kili	CL
China / Kinë	CN
Colombia / Kolumbi	CO
Comoros / Komoros	KM
Congo / Kongo	CG
Cook Islands / Ishujt Kuk	CK
Costa Rica / Kosta Rika	CR
Cote d'Ivoire / Bregu i Fildishtë	CI
Croatia / Kroaci	HR
Cuba / Kuba	CU
Cyprus / Qipro	CY
Czech Republic / Republika Çeke	CZ
Denmark / Danimarkë	DK

Djibouti / Xhibuti	DJ
Dominika / Dominika	DM
Dominican Republic / Republika Domenikane	DO
Ecuador / Ekuador	EC
Egypt / Egjipt	EG
El Salvador / El Salvador	SV
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale	GQ
Eritrea / Eritrea	ER
Estonia / Estoni	EE
Ethiopia / Etiopi	ET
Falkland Islands / Ishujt Falkland	FK
Fiji / Fixhi	FJ
Findland / Findland	FI
France / Francë	FR
Gabon / Gaboni	GA
Gambia / Gambia	GM
Georgia / Gjeorgji	GE
Germany / Gjermani	DE
Ghana / Gana	GH
Giblartar / Gjibraltar	GI
Greece / Greqi	GR
Grenada / Grenada	GD
Guatemala / Guatemala	GT
Guinea / Guine	GN
Guinea Bissau / Guinea Bisao	GW
Guyana / Guajanë	GY
Haiti / Haiti	HT
Honduras / Honduras	HN
Hong Kong / Hong Kong	HK
Hungary / Hungari	HU
Iceland / Islandë	IS
India / Indi	IN
Indonezia / Indonezi	ID
Iran / Iran	IR
Iraq / Irak	IQ
Ireland / Irlandë	IE
Israel / Israel	IL
Italy / Itali	IT
Jamaica / Xhamaikë	JM
Japan / Japoni	JP
Jordan / Jordani	JO
Kazakhstan / Kazakistan	KZ
Kenya / Kenia	KE
Kiribati / Kiribati	KI
Korea / Korea	KR
Kyrguzstan / Kirgistan	KG
Kwait / Kuvait	KW
Laos / Laos	LA
Latvia / Letoni	LV
Lebanon / Liban	LB
Lesotho / Lesoto	LS
Liberia / Liberi	LR

Macau / Makau	MO
Madagascar / Madagaskar	MG
Malawi / Malavi	MW
Malaysia / Malaizi	MY
Maldives / Maldive	MV
Mali / Mali	ML
Malta / Maltë	MT
Marshall Islands / Ishujt Marshall	MH
Mauritania / Mauritani	MR
Mauritius / Mauritius	MU
Mexico / Meksikë	MX
Monaco / Monako	MC
Mongalia / Mongoli	MN
Montserrat / Montserrat	MS
Morocco / Marok	MA
Mozambique / Mozambik	MZ
Myanmar / Manmar	MM
Namibia / Namibia	NA
Nauru / Nauru	NR
Nepal / Nepal	NP
Netherlands / Hollandë	NL
Netherlands Antilles /Antilet Hollandeze	AN
New Zealand / Zelandë e Re	NZ
Nicaragua / Nikaragua	NI
Niger / Niger	NE
Nigeria / Nigeria	NG
Norway / Norvegji	NO
Oman / Oman	OM
Pakistan / Pakistan	PK
Palau / Palau	PW
Panama / Panama	PA
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re	PG
Paraguay / Paraguai	PY
Peru / Peru	PE
Philippines / Filipine	PH
Poland / Poloni	PL
Portugal / Portugali	PT
Qatar / Katar	QA
Republik Of Moldova / Republika e Moldavisë	MD
Romania / Rumania	RO
Russian Federation / Federata Ruse	RU
Rwanda / Ruanda	RW
Saint Helena / Shën Helena	SH
Saint Kitts and Nevis / Shën Kits dhe Nevis	KN
Saint Lucia / Shën Lucia	LC
Saint Vincent and the Grenadines / Shën Vinsenti dhe Grenadinet	VC
Samoa / Samoa	WS
San Marino / San Marino	SM
Sao Tome and Principe / Sao Tome dhe Principe	ST
Saudi Arabia / Arabia Saudite	SA
Senagal / Senegal	SN
Seychelles / Sejshelles	SC

Sierra Leone / Sierra Leone	SL
Singapore / Singapor	SG
Slovakia / Sllovaki	SK
Slovenia / Slloveni	SI
Solomon Islans / Ishujt Solomon	SB
Somalia / Somali	SO
South Africa / Afrika e Jugut	ZA
Spain / Spanjë	ES
Sri Lanka / Sri Lanka	LK
Sudan / Sudan	SD
Suriname / Surinami	SR
Swaziland / Shvaciland	SZ
Sweden / Suedi	SE
Switzerland / Zvicër	CH
Syria / Siri	SY
Taiwan / Taivan	TW
Thailand / Tailandë	TH
Togo / Togo	TG
Tonga / Tonga	TO
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako	TT
Tinisia / Tunizi	TN
Turkey / Turqi	TR
Turkmenistan / Turkmenistan	TM
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaikis	TC
Tuvalu / Tuvalu	TV
Uganda / Uganda	UG
Ukraine / Ukrainë	UA
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe	AE
United Kingdom/ Mbretëria e Bashkuar	GB
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanisë	TZ
United States of America / Shtetet e Bashkuara të Amerikës	US
Uruguay / Uruguai	UY
Uzbekistan / Uzbekistan	UZ
Vanuatu / Vanuatu	VU
Vatican / Vatikan	VA
Venezuela / Venezuela	VE
Vietnam / Vietnam	VN
Virgin Islands / Ishujt Virxhin	VG
Yemen / Jemen	YE
Yugoslavia / Jugosllavi	YU
Zaire / Zaire	ZR
Zambia / Zambia	ZM
Zimbabwe / Zimbabve	ZW

**APLIKIME PËR REGJISTRIMIN E
OBJEKTEVE TË PRONËSISË
INDUSTRIALE**

APLIKIME PËR PATENTA KOMBËTARE / MODELE PËRDORIMI

(22) 08.07.2024

(21) [AL/U/2024/1](#)

(54) **PAJISJE PËR PËRMIRËSIMIN E KONTAKTIT ME SYTË**


(71) Muljaim Kacka/Adresa: ul. Restelica bb, Dragash 22000, Kosovo (KS)

(72) Muljaim Kacka/ul. Restelica bb, Dragash 22000, Kosovo (KS)

(55)



Imazhi 1



Imazhi 2

(57)1. Pajisja përbëhet nga një pjesë që përfshin një kornizë në formën e syzeve (1.1), të përshtatur për të akomoduar një bateri (1.2), një burim drite (1.3), një mikrofoni (1.4) dhe një mikroprocesor (1.5), të destinuara për përdorim nga një terapist. Ai përfshin gjithashtu një pjesë të destinuar për përdorim nga një pacient, i cili përbëhet nga një vibrator ose paisje që shkaktën dridhje (2.1), i vendosur në një shtresë të përshtatshme, një marrës/modul komunikimi në distancë (2.2), një modul baterie (2.3) dhe një pjesë ngjitëse të përshtatshme (2.4). Pajisja karakterizohet nga mikroprocesori që ka një modul të integruar të telekomandës që aktivizon vibratorin (2.1) dhe njëkohësisht aktivizon burimin e dritës (1.3) në kornizën e terapistit, duke shkaktuar kështu stimulim të njëkohshëm taktil dhe vizual të pacientin, duke e drejtuar shikimin drejt burimit të dritës.

2. Pajisja përbëhet nga një pjesë që përfshin një kornizë në formën e syzeve (1.1), e përshtatur për të akomoduar një bateri, një burim drite dhe një marrës sinjali komunikimi që mund të aktivizojë burimin e dritës. Ai përfshin një pjesë të destinuar për përdorim nga një pacient, e cila përfshin një vibrator ose motor që shkaktën dridhje, të vendosur në një shtresë të përshtatshme, një marrës, një modul baterie dhe një pjesë të përshtatshme ngjitëse për t'u ngjitur në një pjesë të veshjes. Për më tepër, ai përfshin përdorimin e një pajisjeje kompjuterike në formën e një pajisjeje portative, tabletë ose telefoni të pajisur me mikrofoni dhe softuer të përshtatshëm. Pajisja karakterizohet nga aktivizimi i burimit të dritës dhe vibratorit që kryhet nëpërmjet pajisjes kompjuterike, e cila përmes mikrofonit të integruar zbulon të folurit e terapistit dhe njëkohësisht aktivizon burimin e dritës dhe vibratorin.

3. Pajisja për përmirësimin e kontaktit me sy sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme karakterizohet nga burimi i dritës (1.3) i pozicionuar në qendër të kornizës, në anët ose përgjatë gjithë gjatësisë së kornizës.

**APLIKIM PËR REGJISTRIM TË ÇERTIFIKATËS PËR
MBROJTJE SHITESË**

(11) **10121**

(97) EP3496739// 28.04.2021

(21) [AL/P/2021/333](#)

(54) **KOMPOZIME QË PËRFSHIJNË
POLIPEPTIDE ACTRIIA PËR
PËRDORIM NË TRAJTIMIN E
HIPERTENSIONIT PULMONAR**

(73) Acceleron Pharma Inc./126 East Lincoln
Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US US

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H.
15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.
5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019;
TIRANË.

(92) 11266 / 03.02.2025; 11267 / 03.02.2025

(95) SOTATERCEPT 45mg;
SOTATERCEPT 60mg

**APLIKIME PËR REGJISTRIMIN KOMBËTAR TË
MARKËS TREGTARE**

(210) [AL/T/2025/407](#)

(220) 06.05.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) 7(shtatë) Etiketë pranë simbolit "+"

(591) Blu; Jeshile; E bardhë; E zeze; Gri

(730) SYSTEMPIU // Stacioni Zooteknik, Xhafzotaj, zona kadastrale 2574, nr. pasurie 154/177, autostrada Durrës - Tiranë, km. 5, Xhafzotaj, AL.

(740) Renato Schiavolin // Stacioni Zooteknik, Xhafzotaj, zona kadastrale 2574, nr. pasurie 154/177, autostrada Durrës - Tiranë, km. 5, Xhafzotaj.

(511) 6 - Metale jo të çmuara të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara për ndërtim
37 - Shërbime ndërtimi dhe riparimi (për projektimin dhe montimin e objekteve civile, private, tregtare)

(210) [AL/T/2025/844](#)

(220) 23.05.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Original

(591) Blu; Jeshile; e Kalter; e Kuqe

(730) BIO PLOD d.o.o. // Matka Laginje 14, Karlovac, 47000, Kroaci

(740) Ened Topi // Rruga "Arkitekt Sinani", ndërtesa 204, hyrja 1, apartamenti 1, njësia administrative nr. 3, Tiranë.

(511) 30 - Drithëra të përpunuara, niseshte dhe produkte të bëra prej tyre, përgatitje për pjekje dhe maja drithëra mëngjesi drithëra mëngjesi që përmbajnë një përzierje frutash dhe fibrash drithëra mëngjesi që përmbajnë fibra drithëra mëngjesi që përmbajnë fruta drithëra mëngjesi që përmbajnë mjaltë drithëra mëngjesi me aromë mjalti drithëra mëngjesi të bëra me oriz kokrra misri të thekura (corn flakes) përzierje ushqimore që përmbajnë thekra drithërash dhe fruta të thata drithëra të ngrohta për mëngjes tërshërë e gatshme menjëherë (instant porridge) mysli mysli me bazë kryesore drithëra tërshërë e zier (porridge) tërshërë për qull drithëra të gatshme për konsum qull me miell orizi misër i bardhë i zier (hominy) qull misri pluhura drithërash miell drithërash miell elbi [për ushqim] miell Adlay për ushqim miell elbi elb i shtypur grizë grizë e pasuruar miell thekre miell patatesh miell soje miell tapioke miell drithërash i thekur miell gruri miell gruri [për ushqim] miell perimesh miell farash vajore për ushqim miell arrash miell tërshërë miell orizi

miell meli përzierje mielli koncentrat mielli për ushqim oriz i pasuruar [i pagatuar] oriz i pasuruar ushqime të bëra me oriz oriz i menjëhershëm oriz i qëruar thekra natyrale orizi qull orizi.

32 - Pije joalkoolike pije që përmbajnë vitamina pije me oriz kaf, përveç zëvendësuesve të qumështit pije me karbohidrate pije izotonike pije joalkoolike që përmbajnë lëngje frutash pije joalkoolike që përmbajnë lëngje perimesh pije joalkoolike me shije çaji pije joalkoolike me shije kafeje pije me fruta të thata joalkoolike pije joalkoolike të pasuruara me vitamina dhe kripëra minerale pije të bazuara në arra dhe sojë pije të buta jo të gazuara pije të bazuara në tërshërë [që nuk janë zëvendësues qumështi pije të fortifikuara ushqyeshëm pije të buta smoothie pije sportive pije sportive që përmbajnë elektrolite ujë me gaz i pasuruar me vitamina [pije] pije joalkoolike të fortifikuara me vitamina pije energjike lëngje ujë limoni me elb pije joalkoolike malti pije joalkoolike të bazuara në mjaltë pije joalkoolike uthulle frutash pije proteinike pije sportive të pasuruara me proteina ujëra mineral me gaz dhe pa gaz pije hirre.

(210) [AL/T/2025/868](#)

(220) 29.05.2025

(540)

The logo for BİRÜNİ INTERNATIONAL HOSPITAL features the word "BİRÜNİ" in a large, bold, blue serif font. Above the letter "İ" is a small blue icon consisting of two vertical bars of different heights. Below "BİRÜNİ" is the text "INTERNATIONAL HOSPITAL" in a smaller, blue, sans-serif font.

(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) INTERNATIONAL HOSPITAL

(591) blu; bojëqielli

(730) BİRÜNİ ÜNİVERSİTESİ //
MERKEZEFENDİ MAH. G/75. SK. 1 -13
Zeytinburnu İstanbul TÜRKİYE

(740) Krenar Loloçi // Rruga “Zef Jubani”,
ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26,
njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 44 - Shërbime mjekësore shërbime
spitalore shërbimet e kujdesit të bukurisë
shërbime këshilluese mjekësore në fushën
e personelit të shëndetit.

(210) [AL/T/2025/890](#)

(220) 30.05.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) ®

(591) Ngjyra bezhe; kafe; pana

(730) PRESTIGE HOME // Gjokaj, zona kadastrale 1751, pasuria nr. 40/63, Vorë, Tiranë, AL.

(740) Majlinda Manushi//Njësia bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(511) 24 - Tekstile dhe zëvendësues për tekstile perde prej tekstili ose plastike, 240135 etiketa ngjitëse të tekstilit për çanta 240123 rripa për bebe 240006 parulla prej tekstili ose plastike 240055 dorashka vaske 240114 batanije krevati mbulesa krevati / mbulesa krevati / mbulesa [mbulesa krevati] / jorgan . mbulesat e shtratit prej letre valancat e shtratit çarçafë çarçafë prej lëkure leckë bilardo thasë bivouac duke qenë mbulesa për gjume batanije për kafshët shtëpiake kallëp copa prej tekstili ose plastike basme, kanavacë për sixhade ose qëndisje, pëlhurë slitë prej tekstili pëlhura pambuku mbulesa [loose] për mobilje / mbulesa të lirshme për mobilje mbulesa për jastëkë krep [pëlhurë] mbajtëse perdeshe prej materiali tekstili perde prej

tekstili ose plastike damask perde per dyer mbulesa te poshtme per krevate pelhura te endura elastike perlhure perlhure per perdorim tekstili materialet filtruese të tekstilit materialet filtruese të tekstilit peshqira shami prej tekstili pelhure e thurur pelhure per te brendeshme mbulesa dysheku perde pelhure tekstile jo te dendura batanije perde dushi prej plastike ose tekstili peceta tavoline prej tekstili / serveta prej tekstili pëlhura tapiceri perde muri prej tekstili / sixhade [perde muri], prej tekstili. 27 - Tapet, moket, materiale për mbulimin e dyshemesë shtresa e poshtme e tapetit qilima/qilima mbulesa dyshemeje letër-muri tekstili letër-muri nënshtresa e tapetit mbulesa dyshemeje me linoleum mbulesa muri tekstili

(210) [AL/T/2025/1100](#)

(220) 11.07.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) TEA

(591) BARDHE; JESHILE

(730) DALMACIA // Lagja "Qendër", rruga "Rexhep Teni", ndërtesa 08, numër pasurie 30, zona kadastrale 3069, qyteti Pukë, AL.

(740) Nazri Haxhiu // Rruga "Met Dap Këllezi", ndërtesa 2, hyrja 2, njësia administrative 2, Tiranë.

(511) 30 - Pije me bazë çaji, të ngrohta dhe të ftohta.

(210) [AL/T/2025/1203](#)

(220) 18.09.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) gym

(591) Jeshile e hapur; Gri e erret;

(730) SMA Holding // Rruga "Sami Frashëri", kulla "Metropol", kati 2, 1001, Tiranë, Shqipëri, AL.

(740) Ened Topi // Rruga "Arkitekt Sinani", ndërtesa 204, hyrja 1, apartamenti 1, njësia administrative nr. 3, Tiranë.

(511) 28 - Artikuj gjimnastikorë dhe sportivë që nuk përfshihen në klasa të tjera sete badminton-i topa basketbolli pajisje për ushtrime fizike dhe fitnes makina për stërvitje qëndrueshmërie pajisje për ushtrime dhe fitnes pesha të lira për stërvitje muskulore pista vrapimi simulues ngjitjeje shkallësh makina për stërvitje me lundrim shtylla për mbajtjen e disqeve, duke përfshirë edhe ato të ngarkuara paraprakisht me pesha biçikleta stërvitore të palëvizshme.

35 - Shitje me pakicë dhe shitje me pakicë online e artikujve dhe pajisjeve sportive, biçikletave stërvitore për përdorim në shtëpi dhe makinave/pajisjeve të ushtrimeve fizike.

(210) [AL/T/2025/1330](#)

(220) 29.08.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) KAFE; E ZEZË

(730) FOLIUM // Rruga e "Elbasanit", vila 33/1, Tiranë, AL.

(740) Irena Dimushi // Rruga "Nikolla Lena", ndërtesa 61, hyrja 34, apartamenti 17, njësia administrative nr. 7, Tiranë.

(511) 43 - Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve akomodim i përkohshëm.

(210) [AL/T/2025/1353](#)

(220) 03.09.2025

(540)



PAGANI DESIGN

(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) DESIGN

(730) Guangzhou Pajiani Watch Industry Co., Ltd. // No. D084, Self-compiled First Floor, Baiyun Nanfang Watch City, 1st to 7th Floors, Building 2, No. 59, Zhanxi Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China, CN

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 14 - Orë dore orë mekanizma për orë muri dhe orë kronografë [orë] kuti prezantimi për orë zinxhirë për orë orë muri dhe orë, elektrike kuti për orë bizhuteri byzylykë [bizhuteri].

(210) [AL/T/2025/1382](#)

(220) 08.09.2025

(540) POLO

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) The Polo/Lauren Company L.P. // 650 Madison Avenue, New York 10022 (US), US

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 14 - Metale të çmuara dhe lidhjet e tyre, bizhuteri, gurë të çmuar, orë dhe instrumente kronometrike unaza çelësash dhe varëse çelësash dhe mbajtëset e tyre.

35 - Shërbime të dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve me pakicë online në lidhje me veshje, këpucë, veshje koke, syze, çanta dore, çanta shpine, çanta udhëtimi, portofole, çanta atletike, bizhuteri, orë dore, mallra sportive, veçanërisht pajisje mbrojtëse, veshje sportive, shishe uji, doreza sportive, kapuçë, shirita koke dhe byzylykë dhe aksesorë mode, veçanërisht varëse, byzylykë, unaza, vathë, byzylykë kyçi, spila, orë dore, doreza, rripa, shalle, kravata dhe mobilje shtëpiake me natyrë çarçafësh, mbulesa jorgani, jorganë, batanije, jastëkë, peshqirë, mbulesa tavoline, enë tavoline, korniza fotografish, qirinj.

(210) [AL/T/2025/1445](#)

(220) 19.09.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) E bardhë; blu; fuksia.

(730) D.M.O. DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO S.P.A. // VIA MASERALINO 23, 35020 PERNUMIA, PADOVA ITALY, IT

(740) Gentjan Hasa // Rruga "Dines", 03910032, ndërtesa 38, hyrja 1, Farkë, Farkë e madhe, 1045, Tiranë.

(511) 3 - Maskë flokësh llak pastë dhëmbësh peceta intime peceta dezinfektuese bojra flokësh shampo balsam flokësh tamponë të rrumbullakëta për heqjen e grim-it shirita depilimi xhel dushi sapun kremra duarsh krem trupi krem fytyre për përdorim kozmetik maska bukurie ujë i parfumuar kremra për kujdesin e flokëve skrab trupi sapun i lëngshëm balsam buzësh substanca pastruese për përdorim shtëpiak fleta sintetike të trajtuara me celulozë për larje zbutës rrobash për përdorim lavanderie thithësit e papastërtisë dhe bojës preparate për pastrim, lustër, fërkim dhe gërryerje zbutës rrobash vajra esencialë xhel flokësh peceta të lagura me preparate për heqjen e makijazhit dyll depilues heqës llaku për thonj Shperlares

goje jo per qellime mjeksore.

5 - Peceta dezinfektuese pelena locione mjekësore për flokët peceta higjienike.

6 - Fletë alumini, për përdorim shtëpiak.

8 - Makinë rroje për flokë mashë elektrike për kaçurrela pjastër flokësh, pinca për gufim.

9 - Rripa shpëtimi.

11 - Tharëse flokësh.

16 - Peshqirë fytyre prej letre peceta letre për pastrim shami prej letre topa letre kuzhine (për gatim) Fleta thithëse prej letre ose plastike për paketimin e ushqimeve fleta për kontrollin e lagështirës prej letre ose plastike për paketimin e ushqimeve fleta plastike për paketim qese [zarfa, çanta] prej letre ose plastike, për paketim topa kuzhine [letre] letër higjienike peceta njëpërdorimshe prej letre për pastrim shtëpiak të panjomura me kimikate ose përbërës peceta letre të buta si pendë njëpërdorimshe, për pastrim shtëpiak të panjomura me kimikate ose përbërës peceta tavoline qese mbeturinash, prej plastike ose letre qese për ngrirje.

21 - Furça fije dentare furça dhëmbësh krëhëra furça shishe për aplikimin e bojës (flokëve) sfungjerë fshirësit për pastrimin e pluhurave dhe fshirësit e pluhurave sfungjerë gërryese fshesa furça për larje dysHEMEJE furça tualeti dhe mbajtëse furçe kova larjeje kosha për hedhjen e pluhurit mjete pastrimi shtëpiake, kryesisht, tampona pastrimi shtupa bashkë me bishtin dhe shtupa për zëvendësim peceta enësh lecka pluhuri për mobilje dhe pajisje pëlhura për pastrim enë alumini njëpërdorimshe, për përdorim shtëpiak doreza për përdorim shtëpiak.

24 - Pëlhura për heqjen e grimit çarçafë krevati prej letre ose plastike.

26 - Kapëse flokësh letra për flokë me kaçurrela.

(210) [AL/T/2025/1458](#)

(220) 23.09.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Të gjithë elementët verbalë, përvec 'San Miguel' dhe SURCANDO EL MUNDO"

(591) E bardhë; jeshile e errët; e kuqe; gri; mjalti.

(730) MAHOU, S.A. // C/ Titán, 15, 28045 Madrid (MADRID), Spanjë, ES

(740) Gentjan Hasa // Rruga "Dines", 03910032, ndërtesa 38, hyrja 1, Farkë, Farkë e madhe, 1045, Tiranë.

(511) 32 - Birrë

(210) [AL/T/2025/1481](#)

(220) 26.09.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Brunch; Vino

(591) e zeze; e kuqe; e bardhe

(730) Kejsi Hoxha // Rruga "Sulejman Delvina", zona kadastrale nr. 8270, lloji i pasurisë njësi, nr. i pasurisë 2/327+1-N7/1, njësia administrative nr 5, 1001, Tiranë, AL.

(740) Denisa Rami//Rruga "Don Bosko", ndërtesa 162, hyrja 1, njësia administrative nr. 9, njësia bashkiake nr. 9, 1016, Tiranë.

(511) 30 - Ëmbëlsira, puding, krem karamel, bukë, çokollatë, kek, biskota, pasta, ëmbëlsira në konfeksione, drithrat e përgatitur për konsum njerëzor, dekorime për embelsira, petulla, akullore, konfeksione ëmbëlsirash të ftohta, salca, produkte brumi: sanduich, amareta, bagete, mafishe, briosh.

43 - Shërbime për furnizim me ushqime dhe pije të ndryshme akomodim i perkohshëm.

(210) [AL/T/2025/1506](#)
(220) 30.09.2025
(540) HYALFIT M&V Pharm
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(526) Pharm
(730) M&V Pharm SRB D.O.O. Sremska Kamenica // Vojvode Putnika 77, 21208 Sremska Kamenica, Serbia, RS
(740) Gentjan Hasa // Rruga "Dines", 03910032, ndërtesa 38, hyrja 1, Farkë, Farkë e madhe, 1045, Tiranë.
(511) 5 - Substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor preparate kimike farmaceutike preparate farmaceutike preparate fitoterapeutike për qëllime mjekësore preparate nutraceutike për qëllime terapeutike ose mjekësore.

(210) [AL/T/2025/1510](#)
(220) 01.10.2025
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) "PEANUTS"; "DRY"; "ROASTED";
"Figura e kokrrave të kikirikut"
(591) e kuqe; e bardhë; e zezë; e kaltër; ari
(730) NewCo Minex L.L.C. // Rr. e Prizrenit, 70000 Ferizaj, Kosovë, KS
(740) Gazmir Isakaj // Rruga "Mihal Grameno", njësia administrative nr. 2, Tiranë.
(511) 29 - Kikirikë të pjekur kikirikë të përgatitur kikirikë të veshur

(210) [AL/T/2025/1557](#)
(220) 07.10.2025
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) Ital Pharma; Healthcare & beauty products
(591) Ngjyra jeshile; e kuqe; gri dhe e bardhë.
(730) Central Pharma Group // Rruga e "Kosovarëve", pranë Digës së Liqenit, Tiranë, AL.
(740) Hysen Dika // Rruga e "Kosovarëve", pranë Digës së Liqenit, Tiranë.
(511) 5 - Produkte farmaceutike preparate për kujdesin shëndetësor mjekësor preparate për kujdesin e lëkurës për përdorim mjekësor kremra mjekësor për kujdesin e lëkurës, antibiotik medikamente për qëllime mjekësore suplemente ushqimore vitamina preparate sanitare për higjenë personale pelenë për bebe dhe për të rritur shampo mjekësore suplemente ushqimore preparate aloe-vera për qëllime farmaceutike anti-inflamatore preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës ushqime për bebe preparate për të lehtësuar daljen e dhëmbëve.
44 - Shërbime mjekësore sigurimi i informacionit të kujdesit shëndetësor shërbime konsulence bukurie këshilla mjekësore shërbime të trajtimit të shëndetit shërbime për çrregullime të lëkurës shërbime të kujdesit të dhëmbëve këshilla dietike ushqimore për shëndetin dhe mirëqënjen e trupit shërbime për kujdesin kozmetik dhe këshillim farmaceutik mbi përdorimin e recetave.

(210) [AL/T/2025/1568](#)

(220) 23.10.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) vjollca; portokallia; e kuqja; jeshilja; e verdha gold.

(730) Rawaieh Al Zuhor Cleaning & Detergent TR LLC // Office No. 3005-3006, Al Majaz 2 – Business Tower, Sharjah, UAE, AE

(740) Fatos Dega//Rruga “Nikolla Tupe”, ndërtesa 2, hyrja 4, apartamenti 30, njësia administrative nr. 5, 1019, Tiranë.

(511) 3 - Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në larje rrobash preparate për pastrim, polerim, shkëlqim dhe zmerilim sapunë, vajra esencash parfumerike, kozmetikë, locione flokësh, pasta dhëmbësh.

11 - Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.

(210) [AL/T/2025/1634](#)

(220) 22.10.2025

(540) Grand Lodge of Albania (GLA)

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(526) ALBANIA

(730) Farmavitta // Rruga "Ibrahim Rugova", kompleksi "Green Park", kulla 2, apartament 44, kati i tetë, Tiranë, AL.

(740) Ela Panidha // Bulevardi “Zhan D’Ark”, ndërtesa 2, hyrja 3, apartamenti 15, njësia administrative 10, Tiranë.

(511) 35 - Shërbimet e shoqatës, përkatësisht shërbime organizimi i degëve të një vëllazërie dhe promovimi i interesave të anëtarëve të saj mbledhje fondesh përmes reklamimit/promovimit të degëve të shoqatës dhe/ose lozhave shërbime reklamimi dhe marketingu përmes internetit dhe komunikimeve elektronike promovim i markës përmes rrjeteve sociale, faqeve të internetit dhe adresave e-mail menaxhim i faqeve të mediave sociale për të tjerët shpërndarje reklama online marketing digjital: shërbime shitjeje dhe shitje on-line, me pakicë dhe me shumicë të veshjeve, kapeleve, kravatave, shalleve, cantave, cadrave, dhe artikujve promocionalë me logon e shoqatës shpërndarje dhe promovim mallrash përmes internetit dhe rrjeteve sociale marketing dhe reklamim. 36 - Mbledhje fondesh dhe mbledhje fondesh bamiresie duke përfshirë mbledhjen e fondeve nëpërmjet shitjes së mallrave, për promovimin e kërkimit shkencor, edukimit dhe aktiviteteve të tjera në lidhje me degët e një vëllazërie dhe/ose lozha mbledhje fondesh bamirësie.

41 - Shërbime edukimi, përfshirë mentorim në fushën e historisë, filozofisë dhe organizimit të vëllazërive dhe lozhave ofrimi i një faqe interneti me materiale (botime jo të shkarkueshme si broshura) publikimi i teksteve dhe materialeve edukative (në formë fizike apo

elektronike) organizimi i mbledhjeve, leksioneve, ekspozitave dhe seminareve me karakter edukativ e kulturor.

42 - Ofrimi i një faqeje interneti (në rrjetin global www.) apo llogarive në mediat sociale përfshirë por pa u kufizuar në facebook, instagram dhe çfarë do platforme e media të tjera sociale që lejon përdoruesit të kërkojnë, të lidhen, komunikojnë, të marrin informacion mbi anëtarësim dhe edukim, si dhe të marrin pjesë në aktivitete të tjera kombëtare apo ndërkombëtare në lidhje me degët e një vëllazërie dhe/ose lozha.

45 - Shërbime lobimi të ndryshme nga ato për qëllimet tregtare shërbime të përfaqësimit të interesave në çështje jofitimprurëse dhe me karakter social shërbime të respektimit të riteve të muratorisë së lirë.

(210) [AL/T/2025/1660](#)

(220) 27.10.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) ALCOHOL FREE; BIRRA; PREMIUM QUALITY; IMPORTED; Handcrafted Beer; ALC. 0,0% VOL.; 500ml

(591) Blu; e zezë; e bardhë; gri

(730) UNITED CAPITAL VENTURES // Njësia bashkiake nr. 6, rruga "Feridon Fezollari", zona kadastrale 8240, numër pasurie 2/326, Tiranë, AL.

(740) Moreno Malevi//Rruga "Bajram Curri", zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

(511) 32 - Birrë birrë pa alkool

(210) [AL/T/2025/1663](#)
(220) 18.11.2025
(540) ALGEL
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) AUTO-PASION // Autostrada Tiranë-Durrës km 1, Tiranë, AL.
(740) Olsi Vasili // Autostrada Tiranë-Durrës km 1, Tiranë.
(511) 9 - Bateri dhe pjesë përbërëse të baterive, konkretisht: qeliza baterish, elektrolitë për bateri, kontakte elektrike, mbajtëse baterish, kapakë dhe kasa për bateri.

(210) [AL/T/2025/1664](#)
(220) 18.11.2025
(540) IDA
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) AUTO-PASION // Autostrada Tiranë-Durrës km 1, Tiranë, AL.
(740) Olsi Vasili // Autostrada Tiranë-Durrës km 1, Tiranë.
(511) 9 - Bateri dhe pjesë përbërëse të baterive, konkretisht: qeliza baterish, elektrolitë për bateri, kontakte elektrike, mbajtëse baterish, kapakë dhe kasa për bateri.

(210) [AL/T/2025/1665](#)
(220) 18.11.2025
(540) THUNDER
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) AUTO-PASION // Autostrada Tiranë-Durrës km 1, Tiranë, AL.
(740) Olsi Vasili// Autostrada Tiranë-Durrës km 1, Tiranë.
(511) 9 - Bateri dhe pjesët përbërëse të tyre, konkretisht: qeliza baterish, elektrolitë për bateri, kontakte elektrike, mbajtëse baterish, kapakë dhe kasa për bateri.

(210) [AL/T/2025/1667](#)
(220) 28.10.2025
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) e bardhe; e zeze
(730) Sterling Perfumes Industries LLC // P.O. Box 40769, Dubai, United Arab Emirates, AE
(740) Eno Dodbiba // Rruga "Zhegu", ndërtesa nr.1, hyrja nr.1, apartamenti nr.7, njësia administrative nr.1, Tiranë.
(511) 3 - Parfume parfumeri locione për qëllime kozmetike vajra për parfume dhe aroma aromatikë vajra aromatikë aromatikë [vajra esenciale] aroma përgatitje tualeti jo-mjekësore kremra jo-mjekësorë locione jo-mjekësore sprej trupi [jo-mjekësorë] deodorantë trupi deodorant për përdorim personal vajra eterikë vajra esenciale kozmetikë jo-mjekësore locione pas rrojës kremra kozmetikë.

(210) [AL/T/2025/1696](#)
(220) 04.11.2025
(540) BIVORILAN
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) VIAN S.A. // 2 Agiou Nektariou Str., 153 44 Gerakas, Pallini, Attiki-Greqi, GR
(740) Anisa Rrumbullaku // Rruga "Sami Frashëri", ndërtesa 48, hyrja 4, apartamenti 28, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 5 - Produkte farmaceutike antibiotikë.

(210) [AL/T/2025/1703](#)
(220) 04.11.2025
(540) GEELY E2
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD. // 1760 JIANGLING ROAD, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU ZHEJIANG, China, CN
(740) Krenar Loloçi//Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 12 - Automjete për lëvizjen nga toka, ajri, uji ose hekurudha automjete elektrike shasi për automobilë makina elektrike motorë për makina transmise për automjete tokësore mekanizmat e shtytjes për automjete tokësore dërrasa vetë-balancuese goma për rrota automjetesh frena për automjete.

(210) [AL/T/2025/1707](#)
(220) 04.11.2025
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(730) ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD. // NO.116, WUZHOU ROAD, YUHANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA, CN
(740) Krenar Loloçi // Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 12 - Automjete tokësore motoçikleta mbrojtëse nga balta për motoçikleta varka me motor motoçikleta elektrike pedale motoçikletash automjete për terrene të vështira goma pneumatike xhama të përparmë për automjete boshte për rrotat e automjeteve korniza motoçikletash pasqyra e pasme parakolpë për automobila amortizatorë për motoçikleta shale për motoçikleta skuterë me pedale motorë me katër goma për terrene të vështira (quad bikes) komponentët strukturorë për automjete mbështetëse motori për automjete tokësore automjete për të gjitha terrenet automjete për shërbime utilitare [UTV] kuti dhe kontejnerë magazinimi të përshtatura për përdorim në automjete.

(210) [AL/T/2025/1722](#)

(220) 07.11.2025

(540)

ELEGANCE

(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) “elementit figurative ngjyrat e flamurit Italian

(591) Gri e mbyllur; gri e hapur; e gjelbër; e kuqe; e bardhë.

(730) TEOREN // Borake, km 15, në krah të autostradës Durrës-Tiranë, Durrës, AL.

(740) Ela Panidha // Bulevardi “Zhan D’Ark”, ndërtesa 2, hyrja 3, apartamenti 15, njësia administrative 10, Tiranë.

(511) 9 - Aparate dhe instrumente për përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit, të tilla si: Çelësa Elektrikë, duke përfshirë: çelësa të thjeshtë (me një pol, dy pole, tre pole) çelësa ndërprerës (të thjeshtë, të dyfishtë) çelësa me buton (pulsantë, ndërprerës) çelësa me rregullim (dimmer për drita inkandeshente, LED) çelësa speciale (me sensor prezence, me kohëmatës, me çelës sigurie, me prekje) blloqe çelësash (kombinime çelësash në një pllakë montimi). Priza Elektrike, duke përfshirë: priza standarde (shuko, italiane, britanike, amerikane.) priza të thjeshta, të dyfishta, të trefishta priza me tokëzim (siguri) priza të mbrojtura nga fëmijët priza speciale (me USB, me mbrojtje nga

mbitensioni, të papërshkueshme nga uji, me kohëmatës, me telekomandë) priza industriale (njëfazore, trefazore me pole dhe amperazh të ndryshëm) blloqe prizash (kombinime prizash në një pllakë montimi) adaptera për priza të ndryshme. Materiale elektrike përcjellëse, duke përfshirë: tela dhe kablllo elektrike (bakri, alumini, me izolim të ndryshëm) lidhëse kablllore (terminale, bashkuese) shirita shpërndarës elektrik (busbars). Pajisje mbrojtëse elektrike, duke përfshirë: çelësa automatë (siguresa automatike - MCB, RCD/RCCB, GFCI, MCCB) siguresa (lloje të ndryshme dhe amperazhe) mbrojtës nga mbitensioni (surge protectors). Transformatorë të vegjël elektrikë, duke përfshirë: transformatorë për përdorim shtëpiak (për pajisje të ndryshme) transformatorë sigurie. Rregullatorë elektrikë, duke përfshirë: dimmer-a (për kontrollin e dritës) stabilizatorë të vegjël tensioni (për pajisje elektronike). Kuti montimi elektrike, duke përfshirë: kuti montimi të brendshme (për suva) kuti montimi të jashtme (të papërshkueshme nga uji). Aparate dhe instrumente kontrolli, duke përfshirë: detektorë zjarri detektorë tymi.

(210) [AL/T/2025/1737](#)

(220) 11.11.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) e kuqe

(730) The Procter & Gamble Company // One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, United States of America, US
(740) Pinelopi Voko // Rruga "Prokop Mima", ndërtesa 49, hyrja 41, apartamenti 36, njësia administrative nr.5, Tiranë.

(511) 3 - Preparatë zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në larje rrobash preparatë pastrimi preparatë lustrimi preparatë fërkimi preparatë gërryerje aditive për larje rrobash preparatë për larje rrobash detergjentë për larje rrobash lëngje për larje rrobash preparatë për të lagur rroba substanca për përdorim në larje rrobash agjentë shpëlarës për larje rrobash vajra esenciale si aroma për përdorim në larje rrobash preparatë aromatizuese për përdorim në larje rrobash sapunë dhe xhel produkte shpëlarjeje dhe preparatë për zbutje zbutës rrobash letra që parandalojnë depërtimin e ngjyrës në larjen e rrobave.

5 - Preparatë për larje rrobash për shkatërrimin e parazitëve fungicide herbicide germicide dezinfektues për përdorim shtëpiak dezinfektantë (sanitisers) për larje rrobash dezinfektantë (sanitisers) për shpëlarje detergjentë germicidalë sapunë dhe detergjentë dezinfektantë (sanitising) dezinfektantë për përdorim shtëpiak (sanitisers).

(210) [AL/T/2025/1746](#)

(220) 12.11.2025

(540) bassko

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) Pollux // Nr. pasurie 3/271, zona kadastrale 8514, volumi 20, faqe 113, rruga "A. Goga", lagjia nr. 3, bulevardi "Epidamn", godinë (tre kate), Durrës, AL.

(740) Shpati Hoxha//Njësia administrative nr. 2, rruga "Abdi Toptani", ndërtesa Torre Drin, kati 4, Tiranë.

(511) 3 - Produkte kozmetike, duke përfshirë pa kufizim, produkte për kujdesin e lëkurës, kujdesin e flokëve, kujdesin e thonjve dhe produkte make-up.
35 - Përzgjedhja, selektimi dhe grumbullimi, në përfitimin e të tjerëve, duke përjashtuar transportin e tyre, i një game të gjerë produktesh kozmetike, duke përfshirë pa kufizim, produkte për kujdesin e lëkurës, kujdesin e flokëve, kujdesin e thonjve dhe produkte make-up, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë në mënyrë të përshtatshme këto produkte shërbimet mund të ofrohen nga dyqane me pakicë, pika shitjeje me shumicë, përmes katalogëve të porosive postare ose në mënyrë mediave elektronike, përfshi, përmes faqeve të internetit ose mediave sociale, shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi, zhvillimi i koncepteve reklamuese në media të ndryshme, prezantimi i produkteve në të gjitha mjetet e komunikimit dhe hartimi dhe botimi i koncepteve publicitare për një game të gjerë produktesh kozmetike, duke përfshirë pa kufizim, produkte për kujdesin e lëkurës, kujdesin e flokëve, kujdesin e thonjve dhe produkte make-up.

(210) [AL/T/2025/1767](#)
(220) 18.11.2025
(540) Galpo
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE
(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 29 - Produkte qumështi dhe produkte bulmeti të çdo lloji, në veçanti djathë.

(210) [AL/T/2025/1783](#)
(220) 19.11.2025
(540)

MEGA STAR

(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) MEGA
(591) Blu
(730) CFO PHARMA // Mëzez, rruga "Pavarësia", ndërtesa nr. 1, Kashar, AL.
(740) Ines Abdyli// Rruga " Zonja Çurre", ndërtesa 58, hyrja 1, njësia administrative nr. 2, njësia bashkiake nr. 2, Tiranë.
(511) 5 - Produkte farmaceutike, preparate mjekesore dhe veterinare, substanca dhe ushqime dietike te adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, dezinfektant, preparate per zhdukjen e parazitëve, fungicideve dhe pesticideve.

(210) [AL/T/2025/1785](#)
(220) 19.11.2025
(540)

Neo Stabyl

(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) NEO
(591) E kuqe
(730) CFO PHARMA // Mezez, rruga "Pavarësia", ndërtesa nr. 1, Kashar, AL.
(740) Ines Abdyli//Rruga " Zonja Çurre", ndërtesa 58, hyrja 1, njësia administrative nr. 2, njësia bashkiake nr. 2, Tiranë.
(511) 5 - Produkte farmaceutike, preparate mjekesore dhe veterinare, substanca dhe ushqime dietike te adaptuara per perdorim mjekesor dhe veterinar, dezinfektant, preparate per zhdukjen e parazitëve, fungicideve dhe pesticideve

(210) [AL/T/2025/1787](#)
(220) 20.11.2025
(540) ENANTYUM
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) Menarini International Operations Luxembourg S.A. // 1, Avenue de la Gare, Luxembourg, L-1611, LU, LU
(740) Ela Panidha // Bulevardi “Zhan D’Ark”, ndërtesa 2, hyrja 3, apartamenti 15, njësia administrative 10, Tiranë.
(511) 5 - Barna anti-inflamatore jo-steroidë.

(210) [AL/T/2025/1804](#)

(220) 22.11.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Pasticeri

(591) E zeze; kafe; E bardhe; e kuqe; lejla

(730) Dritan Lleshgegaj // Lagjja Varosh, Bulevardi "Gjergj Fishta", ndërtesë në zonën kadastrale nr. 8631, numri i pasurisë 4/163+1-6, Lezhë, AL.

(740) Ines Abdyli // Rruga " Zonja Çurre", ndërtesa 58, hyrja 1, njësia administrative nr. 2, njësia bashkiake nr. 2, Tiranë.

(511) 30 - Kafe çaj kakao dhe kafe artificiale pasta dhe ëmbëlsira ëmbëlsira të ftohta sheqer mjaltë.

(210) [AL/T/2025/1810](#)

(220) 24.11.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) wine, al

(591) e kuqe e zeze

(730) Wine.AL // Lagjja 14, rruga "Asti Gogoli", nr. 8260/197, 2001, Durrës, AL.

(740) Eno Dodbiba // Rruga "Zhegu", ndërtesa nr.1, hyrja nr.1, apartamenti nr.7, njësia administrative nr.1, Tiranë.

(511) 33 - Pije alkolike.

(210) [AL/T/2025/1813](#)

(220) 25.11.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) Kafe e erret ne te zeze, e bardhe e perhimte

(730) Klajdi Carkanji // Rruga "Eduart Mano", 03910036, ndërtesa 38, hyrja 5, apartamenti 5, Farkë, Selitë, 1044, Tiranë, AL.

(740) Olsiana Totaj / OBRA and Management // Selia e shoqërise ndodhet në Tiranë në adresën: rruga "Mihal Grameno", Z.K. 8160, nr. pasurie 3/376+2-19, VI 23, fq 40, Tiranë

(511) 14 - Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, gurë të çmuar, varëse, unaza, spila, perla, monedha ari, kuti bizhuteria, orë me metal të çmuar, medalione floriri, platin, argjend, spila kravate, byzylyke ari, objekte ari.

35 - Shitje me pakicë e bizhuterive, promocion për shitje me pakicë për bazhuteritë, shërbime me pakicë në lidhje me bizhuteritë.

(210) [AL/T/2025/1832](#)

(220) 29.11.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) K CAFFÉ, flamuri italian

(591) E kuqe; e bardhë; jeshile; e zezë;

(730) Xhunejd Çela // Lagjja "Beqir Dardha", rruga "11 Nëntori", zona kadastrale nr. 8521, pasuria nr.8/353, kati 1, Elbasan, AL.

(740) Ilir Pustina // Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, 2609, Tiranë.

(511) 30 - Kafe kapsula kafeje aromatik kafeje

(210) [AL/T/2025/1833](#)

(220) 28.11.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) blu; e bardhe

(730) SE & AN // Autostrada Durrës-Tiranë, kompleksi i magazinave emërtuar euro Biznes 2006, Durrës, AL.

(740) Vilson Duka // Rruga “Mahmut Allushi”, ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.

(511) 35 - Shitje me shumicë dhe me pakicë në dyqan dhe nëpërmjet internetit të produkteve: produkte ushqimore të të gjitha llojeve, produkte ushqimore të konservuara, pije alkolike të të gjitha llojeve, pije freskuese, produkte pastrimi, detergjent të të gjitha llojeve, pajisje pastrimi, pajisje dhe aparatura që përdoren në industrinë ushqimore, produkte paketimi për industrinë ushqimore si, kuti kartoni, letra për mbështjellje të ushqimeve: 350120 sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve 350071 promovimi i shitjeve për të tjerët 350092 prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë 350106 marketing 350023 demonstrim i mallrave 350025 asistencë për menaxhim komercial apo industrial 350028 shpërndarja e mostrave 350039 reklamimi / publiciteti

350042 marrëdhëniet me publikun 350064 organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese 350114 shërbime të ndërmjetësimit komercial 350101 shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi 350082 organizimi i panairëve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi 350084 reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik 350085 shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera] 350093 informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve 350109 marrja me qira e stendave të shitjes 350108 shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinarë dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore 350111 optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve 350116 negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta 350121 hartimi i materialeve reklamuese 350141 promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive.

(210) [AL/T/2025/1834](#)

(220) 28.11.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) KIDS

(591) NGJYRA E TEKSTIT (ROAA & KIDS)

Ngjyra bezhe e çelët në logo ka përbërje të përafërt:

- CYAN 4% (BLU)
- MAGENTA 12% (E KUQE)
- YELLOW 10% (E VERDHË)
- BLACK 0% (E ZEZË)

NGJYRA E SFONDIT (brown shumë i errët)

Sfondi i logos është një ngjyrë brown pothuajse e zezë. Përbërja e saj e përafërt është:

- C

(730) AMITIÉ // Rruga "Porto Romano", zona kadastrale 8517, lagjia nr. 17, numer pasurie 158/566/ND, Durrës, AL.

(740) Erind Kosova/Njësia bashkiake nr. 5, rruga "Gjergj Fishta", ndërtese 1 katëshe nr. 305, Tiranë.

(511) 25 - Veshje kostume sportive veshje këmbë, veshje koke, veshje prej lëkure të imituar, veshje lëkure, veshje për gjimnastik, fustane, rroba banjoje, bandana (shami) grykëse jo prej letre, bereta, te brendshme, veshje pune per

mbrojtjen e rrobave, shall me pupla (për qafë) veshje (ne forme palicetash) korse, corape grash, corape, këmisha, trupore (të brendshme) kapele, pallto, kapuc (veshje) rripa (objekte veshjesh) brez për mbajtje parash (veshje) geta, jakë (veshje) jakë të ndashme, mbulesë veshësh, (veshje) complete për të sapolindurit (veshje) Kostume, veshje plazhi, costume për tu maskuar, kollare, shami si kollare, shirit koke (veshje) shami për xhep xhakëtë, xhupa (veshje) llastiqe për corape grash, funde, funde palaceta, korse trupore, dorashka (veshje) dorashka për ski, mushama shiu, triko e bere me shtiza, (veshje) trikotazhe, veshje per gjymtyre strece (pantallona) veshje tradicionale, geta të trasha, pulovra, ngrohese duarsh (veshje) minifunde, të brendshme të shkurtra burrash, jelek, pantallona, veshje xhup me kapuc (kapuci me shirit pelushi), pellush per veshje, pizhama, cante dore, (veshje) shall trupi, triko, kapele getash, kapele corapesh, sytjena, sandale, sandale dushi, kepucë, shapka dushi, këpucë për gjimnastik, këpucë plazhi, atlete, shall supesh, shirit që vishet, boksera, pardesy, veshje të sipërme, këmishë për poshtë veshjes, këmishë grash, këpucë me qafë, kambale, shall (pellushi) bluza, kominoshe (veshje) strehe (kapele) nallane, (veshje per kembet) shollë për këpucë.

(210) [AL/T/2025/1836](#)

(220) 30.11.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) Ngjyra e bardhë; ngjyra vjollcë

(730) STUDY CARE // Rruga "Perlat Rexhepi", rezidenca "Ivanaj", apartamenti 31, Tiranë, AL.

(740) Ilir Pustina // Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, 2609, Tiranë.

(511) 41 - Organizimi dhe zhvillimi i programeve të arsimit të lartë shërbime arsimore që lidhen me testet e pranimit dhe provimet e pranimit shërbime për zhvillimin e kurrikulës për institucionet ofrimi i leksioneve akademike përmes platformave online ofrimi i botimeve elektronike online, të pashkarkueshme

(210) [AL/T/2025/1841](#)

(220) 02.12.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) Bronz; Blu; Bojeqielli; Bardhë; Zezë

(730) CREW Shop // Rruga e "Kavajës", kompleksi "Delijorgji", ndërtesa nr. 1, Tiranë, AL.

(740) Moreno Malevi // Rruga "Bajram Curri", zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060, Tiranë, Shqipëri.

(511) 43 - Shërbime hoteli shërbime restoranti shërbime bari shërbime të restorantit të ushqimeve të lehta dhe të shpejta që konsumohen midis vakteve [snack-bar] shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm shërbime të kafeterisë shërbime restoranti me vetë-shërbim shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve shërbime të kateringut për ushqime dhe pije informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve shërbimet e shtëpive turistike.

(210) [AL/T/2025/1843](#)

(220) 03.12.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) MED SPA

(591) ngjyra kafe, e bardhe

(730) VIVIA MEDSPA // Njësia administrative nr. 10, rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", nr.16, kati 23 me sipërfaqe 370.1 m2, kati 24 me sipërfaqe 323.26m2, kati 25 me sipërfaqe 189.22 m2, Tiranë, AL.

(740) Klodian Shehi//Njësia administrative nr. 10, rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", nr. 16, kati 23 me sipërfaqe 370.1 m2, kati 24 me sipërfaqe 323.26m2, kati 25 me sipërfaqe 189.22 m2, Tiranë.

(511) 41 - Ofrimi i ambjenteve të pishinës për aktivitete kulturore dhe festive gjimnastikë me instruktor.

(210) [AL/T/2025/1850](#)

(220) 04.12.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) bluja; e bardha; e kuqja

(730) R & B PROGRESS S.R.L // Località Santa Maria a Vico – Zona PIP 84095 - Giffoni Valle Piana (SA), Italia, IT

(740) Fatos Dega // Rruga "Nikolla Tupe", ndërtesa 2, hyrja 4, apartamenti 30, njësia administrative nr. 5, 1019, Tiranë.

(511) 3 - Produkte pastrimi detergjentë për lavastovilje detergjentë për larjen e enëve dyllë dysHEMEJE preparate pastrimi shtëpiake detergjentë për larje rrobash kremra lustrues sapun i lëngshëm për larje rrobash sapunë për përdorim shtëpiake agjentë pastrimi për qëllime shtëpiake lëngje pastrimi gërryes (abrazivë).

(210) [AL/T/2025/1852](#)

(220) 04.12.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) e artë; e kuqe; e bardhë

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. // 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, United States of America, US

(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 34 - Cigare duhan, i papërpunuar ose i përpunuar duhan me dredhje duhan për llullë produkte duhani zëvendësues duhani (jo për qëllime mjekësore) puro puro të vogla dhe të holla (cigarillo) çakmakë për cigare për duhanpirës çakmakë për puro për duhanpirës shkrepëse artikuj për duhanpirës letër për cigare tuba për cigare filtra për cigare aparate xhepi për dredhjen e cigareve makineri që mbahen në dorë për njektimin e duhanit në tuba letre cigare elektronike lëngje për cigare elektronike produkte duhani për qëllime të ngrohjes pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për qëllime të ngrohjes së duhanit.

(210) [AL/T/2025/1866](#)

(220) 05.12.2025

(540) SURS

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) DATALOG // Njesia bashkiake nr. 5, rruga "Dëshmorët e Kombit", kulla 2, kati 4, Tiranë, AL.

(740) Ilir Pustina // Rruga “Njazi Demi”, pallati 15, apartamenti 12, 2609, Tiranë.

(511) 9 - Softuer kompjuterik, i shkarkueshëm platforma kompjuterike, të shkarkueshme softuer celulari, i shkarkueshëm softuer për menaxhimin e biznesit, i shkarkueshëm softuer për optimizimin e biznesit, i shkarkueshëm softuer për regjistrimin e sigurimeve, i shkarkueshëm softuer për administrimin e sigurimeve, i shkarkueshëm softuer për administrimin e të dhënave, i shkarkueshëm.

42 - Shërbime kompjuterike dhe teknologjike dizajnim dhe zhvillim softueri softuer si shërbim (SaaS) softuer si shërbim (SaaS) për menaxhimin e biznesit platformë si shërbim (PaaS) bazuar në inteligjencë artificiale softuer si shërbim (SaaS) për regjistrimin e sigurimeve softuer si shërbim (SaaS) për administrimin e sigurimeve softuer si shërbim (SaaS) për administrimin e të dhënave.

(210) [AL/T/2025/1867](#)
(220) 05.12.2025
(540) DLFS
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) DATALOG // Njesia bashkiake nr. 5, rruga "Dëshmorët e Kombit", kulla 2, kati 4, Tiranë, AL.
(740) Ilir Pustina//Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, 2609, Tiranë.
(511) 9 - Softuer kompjuterik, i shkarkueshëm platforma kompjuterike, të shkarkueshme softuer celulari, i shkarkueshëm softuer për menaxhimin e biznesit, i shkarkueshëm softuer për optimizimin e biznesit, i shkarkueshem softuer për regjistrimin e sigurimeve, i shkarkueshem softuer për administrimin e sigurimeve, i shkarkueshem softuer për administrimin e të dhënave, i shkarkueshem.
42 - Shërbime kompjuterike dhe teknologjike dizajnim dhe zhvillim softueri softuer si shërbim (SaaS) softuer si shërbim (SaaS) për menaxhimin e biznesit platformë si shërbim (PaaS) bazuar në inteligjencë artificiale softuer si shërbim (SaaS) për regjistrimin e sigurimeve softuer si shërbim (SaaS) për administrimin e sigurimeve softuer si shërbim (SaaS) për administrimin e të dhënave.

(210) [AL/T/2025/1870](#)
(220) 08.12.2025
(540) ARMEND
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) Armend Topalli // Rruga "Dhimitër Shuteriqi", njësia administrative nr. 5, zona kadastrale nr. 8260, Tiranë, AL.
(740) Moreno Malevi // Rruga "Bajram Curri", zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060, Tiranë, Shqipëri.
(511) 44 - Shërbimet e stomatologjisë shërbime ortodontike shërbime mjekësore kujdes higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore ose kafshët kujdes shëndetësor kirurgji shërbimet e qendrës shëndetësore këshillim shëndetësor shërbimet e klinikës mjekësore ndihmë mjekësore ekzaminime mjekësore shërbimet e analizave mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë.

(210) [AL/T/2025/1894](#)

(220) 11.12.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Image; Studio

(591) Ngjyra e bardhe; e zeze.

(730) Emma Berisha // Rruga "Janos Hunyadi", godina 1, hyrja 1, 1001, Tiranë, Albania, AL.

(740)Majlinda Manushi//Njësia bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(511) 25 - Bluzë me mëngë të shkurtra dorashka funde këpucë fustane jelekë gëzofë (veshje), kanatjere, kapardina, kapele, këmisha, këpucë kostume, kostume ballosh me maska, kostume banjoje, pallto, pantallona, pardesy, pelerina, peliçe, rripa mesi (veshje), shalle, triko, vello (veshje), veshje ceremoniale dhe zyrtare, veshje lëkure, veshje intime lëkure, veshje plazhi, xhaketa, kapele.

35 - Reklamim marketing promovim biznesi menaxhim biznesi administrim biznesi organizimi dhe menaxhimi i biznesit ne fushen e estetikës parukerise sherbime informacioni per biznesin sherbime konsulence ne lidhje me menaxhimin dhe organizimin e kurseve te trajnimit.

41 - Aktivitete Kulturore ofrimi i trajnimeve akademi [arsim] organizim dhe drejtim konferencash organizim dhe

drejtim seminaresh organizim dhe drejtim simpoziumesh organizim konkursesh bukurie organizim i konkurseve të bukurisë trajnim [trajnim].

43 - Shërbime të dekorimit të ushqimit shërbime të skulpturave ushqimore dhënie me qira e shpërndarësve të ujit të pijshëm shërbimet e kampit të pushimeve catering i ushqimeve dhe pijeve rezervime hoteliere shërbimet hoteliere informacion dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve dhënie me qira e sallave të mbledhjeve shërbimet e motelit: shërbime personale të kuzhinierit shërbime pritëse për akomodim të përkohshëm (menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve) shërbime restoranti shërbimet e shtëpisë për pension shërbime restoranti të vetë-shërbimit shërbime të snack-barit dhënie me qira dhomash për akomodim të përkohshëm rezervime për akomodim të përkohshëm dhënia me qira e tendave shërbimet e shtëpive turistike dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme për akomodim të përkohshëm shërbime të hotelierisë, akomodimit të përkohshëm dhe të përgatitjes së ushqimeve të tipit agroturizëm.

44 - Shërbime estetike shërbimet e mjekësisë alternative shërbime estetisti shërbime të salloneve të bukurisë depilim depilues depilim me laser.

(210) [AL/T/2025/1900](#)

(220) 12.12.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) EDUCATION

(730) Gledis Bozo // Rruga "Reshit Çollaku", ndërtesa 5, hyrja 2/11, njësia administrative nr. 10, njësia bashkiake nr. 10, 1001, Tiranë, AL.

(740) Gledis Bozo // Rruga "Reshit Çollaku", ndërtesa 5, hyrja 2/11, njësia administrative nr. 10, njësia bashkiake nr. 10, 1001, Tiranë.

(511) 9 - Media të regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të

zbrazëta dixhitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje.

41 - Shërbime lojërash të ofruara online shkrimi i teksteve të caktuara, p.sh.

shkrimi i skenarëve të filmave, kompozimi i këngëve

42 - Software si shërbim [SaaS], Platformë si Shërbim [PaaS] shërbime të caktuara, p.sh. dizajn industrial, dizajn i softuerit dhe sistemeve kompjuterike, arkitekturë e brendshme, dizajn paketimi, shërbime grafike, shërbime të stilistëve të modës.

OBJEKTE TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REGJISTRUARA

PATENTA EUROPIANE TË VLEFSHME

(11) **13241**

(97) EP3239404//30.04.2025

(96) 16207458.7//30.12.2016

(22) 11.06.2025

(21) [AL/P/2025/292](#)

(54) **RREGULLIM PËR KALIMIN E PESHQVE SHTEGËTARË**

08.01.2026

(30) FI 20165371 29/04/2016

(71) Fishheart Oy Ltd./Teollisuuskatu 6, 95420 Tornio / FI FI

(72) Tarmo Aittaniemi/Martinkankaantie 12 A 96800 Rovaniemi / FI

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një njësi kalimi për peshqit shtegtarë (MFPU) , (UPFM) , që ka një pjesë degëzuese me lidhje për një tub hyrës (1) dhe një tub ngritjeje (3) të një rregullimi kalimi për peshqit shtegtarë, ku pjesa degëzuese e njësisë së kalimit për peshqit shtegtarë (MFPU, UPFM) përfshin më tej një pikë ushqyerjeje (2) për hyrjen e peshqve në njësinë e kalimit për peshqit shtegtarë (MFPU, UPFM) , njësia e kalimit për peshqit shtegtarë përfshin një valvul të parë me portë (608) në pikën e ushqyerjes dhe një valvul të dytë me portë (608) në lidhjen me tubin e ngritjes (3) për të kontrolluar shpejtësinë e rrjedhjes dhe hyrjen e peshqve në njësinë e kalimit për peshqit shtegtarë.

2. Njësia e kalimit të peshqve shtegtarë (MFPU, UPFM) sipas pretendimit 1, që përfshin më tej një tub hyrës (1) që drejtohet nga një vendndodhje në rrjedhën e sipërme dhe një tub ngritjeje (3) që drejtohet nga një vendndodhje në rrjedhën e poshtme, tubi hyrës (1) dhe tubi i ngritjes (3) janë të lidhur me njësinë e kalimit të peshqve shtegtarë (MFPU, UPFM) në mënyrë të tillë që një rrjedhë thithëse të krijohet në pikën e furnizimit kur të paktën valvula me portë (608) në pikën e furnizimit është e hapur.

3. Rregullimi i kalimit të peshqve shtegtarë, i karakterizuar në atë që përfshin një njësi kalimi të peshqve shtegtarë (MFPU, UPFM) sipas pretendimit 1 për të konfiguruar në këtë mënyrë një rregullim hidraulik rrjedhjeje për të udhëhequr, transportuar dhe nxjerrë peshqit nga rrjedha në rregullimin hidraulik të rrjedhjes së rregullimit të kalimit të peshqve shtegtarë që përfshin: - një tub ngritjeje (3) , për të ngritur peshqit në rrjedhën e ujit në të mbi një barrierë rrjedhjeje në rrjedhën e sipërme (4) , tubi i ngritjes (3) drejtohet nga një vendndodhje në rrjedhën e poshtme të një shtrati lumi në një vendndodhje në rrjedhën e sipërme në shtratin e lumit në pikën e daljes (5) në fund të tubit të ngritjeje të përmendur (3) , - një tub hyrës (1) , për të siguruar ujë nga një pikë hyrëse uji (12) , në pjesën degëzuese, tubi hyrës (1) drejtohet nga një vendndodhje në rrjedhën e sipërme (12) , për të formuar një thithje në copën degëzuese për të thithur peshqit në rrjedhën në pikën e ushqimit (2) të rregullimit hidraulik të rrjedhjes së rregullimit të kalimit të peshqve shtegtarë, peshku do të transportohet në drejtimin e sipërm të shtratit të lumit në rrjedhën e tubit të ngritjes (3) , mbi barrierën e përmendur të rrjedhjes së rrjedhës së sipërme (4) - pjesa degëzuese që bashkon tubin e ngritjes të përmendur (3) dhe tubin e marrjes të përmendur (1) me rrjedhat përkatëse për të siguruar thithjen në pikën e ushqyerjes (2) , - një pikë daljeje (5) në fund të tubit të ngritjes të përmendur (3) për daljen e peshkut nga rrjedha në tubin e ngritjes (3) të rregullimit të kalimit të peshqve shtegtarë, në pikën e daljes (5) , në një vendndodhje në rrjedhën e sipërme të barrierës së rrjedhjes (4) në shtratin e lumit,

4. Rregullimi i kalimit të peshqve shtegtarë sipas pretendimit 3, që përfshin një portë peshqish (608) për t'i siguruar peshkut një akses në një tub ngritjeje (3) nga pika e ushqyerjes e

përmendur (2) për transportimin e peshqve të përmendur në tubin e ngritjes të përmendur (3) në rrjedhën e sipërme të shtratit të lumit në një vend të pikës së daljes (5) , ku pika e marrjes së ujit (12) është në një nivel uji më të lartë se pika e daljes e përmendur (5) .

5. Rregullimi i kalimit të peshqve shtegtarë sipas pretendimit 4, i karakterizuar në atë që porta e peshqve (608) në pikën e ushqyerjes (2) është vendosur të hapet si përgjigje ndaj një fillimi të zbulimit të pranisë së peshkut aty pranë.

6. Rregullimi i kalimit të peshqve shtegtarë sipas pretendimit 3, 4 ose 5, i karakterizuar në atë që, për tërheqjen e peshqve në pikën e ushqyerjes (2) ka mjete për një ujë tërheqës, mjetet e përmendur të rregulluara për të ushqyer rrjedhën e ujit tërheqës (10) në pikën e ushqyerjes (2) .

7. Rregullimi i kalimit të peshqve shtegtarë sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme 3 deri në 6, i karakterizuar në atë që rregullimi i kalimit të peshqve shtegtarë përfshin në vendndodhjen e pikës së ushqyerjes (2) një pjesë formimi nxjerrëse (602) për të krijuar një rrjedhë thithëse në tubin e ngritjes (3) për të ushqyer ujë nga pika e ushqyerjes (2) drejt pikës së daljes (5) .

8. Rregullimi i kalimit të peshqve shtegtarë sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme 3-7, i karakterizuar në atë që tubi i marrjes i përmendur (1) përfshin një pompë (7) për të kompensuar të paktën humbjen e presionit të rrjedhës tubulare të tubit (1) .

9. Rregullimi i kalimit të peshqve shtegtarë sipas pretendimit 8, i karakterizuar në atë që pompa (7) është vendosur në ose afër pikës së marrjes së ujit (12) për të rritur presionin në tubin e marrjes (1) .

10. Një sistem për të drejtuar, transportuar dhe nxjerrë peshqit shtegëtarë nga rrjedha në rregullimin hidraulik të rrjedhës përtej një dige (4) , sistemi përfshin një tub sifoni (134) nga një vendndodhje në rrjedhën e sipërme (217B) në lidhje me digën (4) në një vendndodhje në rrjedhën e poshtme (217A) në lidhje me digën (4) për të formuar një rrugë kthimi të peshqve shtegëtarë, i karakterizuar në atë që sistemi përfshin gjithashtu si element sistemi një rregullim kalimi për peshqit shtegëtarë sipas ndonjërit prej pretendimeve 3 deri në 9, ku të paktën njëri prej tubave dhe tubi i sifonit është dimensionuar posaçërisht sipas madhësisë së peshkut të njohur nga sistemi i lumit për të transportuar peshqit e përmendur në rrjedhën e sipërme dhe/ose në rrjedhën e poshtme.

11. Sistemi sipas pretendimit 10, i karakterizuar në atë që sistemi përfshin, që një peshk të kalojë të paktën një portë (133) , për të hapur një rrjedhë në një tub, duke u hapur në drejtimin e rrjedhës, kur të paktën një nga sa vijon është akute në bazë të një sensori (132) , ku në sistem, në portën e përmendur (133) sensori (132) është i rregulluar për të ndjerë praninë e peshkut në një distancë për të filluar hapjen e portës sipas pragut për aktivizimin e portës (133) për të hapur aksesin në tubin e lartpërmendur: - kur një peshk është në portën e lartpërmendur në një vendndodhje në rrjedhën e sipërme të tubit të sifonit (134) , gati për të shkuar poshtë, - kur një peshk është në portën e lartpërmendur në një vendndodhje në rrjedhën e poshtme të tubit të sifonit (134) , gati për të shkuar poshtë nga tubi i sifonit, - kur një peshk është në portën e lartpërmendur në një vendndodhje në rrjedhën e poshtme të tubit të ngritjes (3) , gati për të hyrë në tubin e ngritjes (3) , dhe/ose - kur një peshk është në portën e lartpërmendur në një vendndodhje në rrjedhën e sipërme të tubit të ngritjes (3) , për të dilë nga tubi i ngritjes (3) dhe/ose kur një peshk është në një portë të tillë në një vendndodhje të ndërmjetme në një tub i cili është një nga të paktën një nga tubi i ngritjes dhe tubi i sifonit, aty midis vendndodhjes në rrjedhën e sipërme dhe vendndodhjes në rrjedhën e poshtme të tubit të përmendur.

12. Sistemi sipas pretendimit 10 ose 11, i karakterizuar në atë që sistemi përfshin një

formacion udhëzues peshku (G) në një fund të një tubi për të udhëhequr peshkun në të paktën një nga tubat e përmendur, nga të paktën njëri prej tubave të përmendur, dhe/ose për të parandaluar hyrjen e peshkut në tunelet e turbinës.

13. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve 10 deri në 12, i karakterizuar në atë që sistemi përfshin një formacion fundor në fundin e shtratit të lumit për të parandaluar që peshqit sharrë të hyjnë në tunelet e turbinave ose të dëmtojnë elementët e sistemit.

14. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve 10 deri në 13 të përmendur, i karakterizuar në atë që sistemi përfshin gjithashtu të paktën një nga sa vijon: digë, gjenerator, një barrierë tjetër të rrjedhjes, një shkallë peshku, kalim uji lumi, ujë lumi, shtrat lumi, rrjetë, udhëzues, rrjetë kapëse, ndërfaqe për marrjen e mostrave për ujin dhe/ose për peshkun, një pjesë të një ndërfaqeje të tillë marrjeje mostrash, një aparat numërimi peshqish ose një pjesë të tij, një aparat imazhi të peshkut, që përfshin më tej në aparatin e imazhit për të bërë fotografi statike dhe/ose aparat për të bërë video, një central elektrik, mulli, një aparat për të përdorur energjinë e rrjedhës së ujit, një impiant shërbimesh për të përdorur energjinë e rrjedhës së ujit, pompë, një njësi prodhimi për të prodhuar energjinë për pompën e përmendur, siç është një pajisje mekanike prodhimi energjie rrjedhjeje, njësi prodhimi energjie elektrike, turbinë, tunel turbine, një agregat dhe/ose shërbim djegieje, një motor djegieje, një sensor peshku (132) për të ndjerë afërsinë e peshkut në një vendndodhje porte (133), një portë automatike që është e rregulluar për t'u hapur dhe/ose mbyllur në mënyrë të përgjegjshme sipas një iniciimi të sensorit të peshkut për të ndjerë afërsinë e peshkut në një vendndodhje porte.

15. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve 10 deri në 14, i karakterizuar në atë që sistemi përfshin gjithashtu një aparat ajrimi dhe/ose një gjenerator oksigjeni për të siguruar oksigjenin për peshkun në një tub të sistemit.

(11) **13235**

(97) EP2798487//07.05.2025

(96) 12861998.8//27.12.2012

(22) 25.06.2025

(21) [AL/P/2025/309](#)

(54) GJUHË PROGRAMI E BAZUAR NË FLETË TABELASH (SPREADSHEET) E PËRSHTATUR PËR GJENERIMIN E RAPORTIT

30.12.2025

(30) US 201161581515 P 29/12/2011

(71) Bibo Labs, Inc./ 150 S. Los Robles Ave., Suite 100 Pasadena, CA 91101 / US

(72) CHEN, Michael, J./985 Oak Grove Avenue San Marino, CA 91108 / US

(74) Aleksandra Meçaj//Myslym Shyri; Nd. 0; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; TIRANË.

(57) 1. Një sistem i bazuar në kompjuter për zbatimin e një gjuhe programimi të bazuar në spreadsheet të përshtatur për gjenerimin e raporteve, i cili përfshin: një kompjuter në rrjet që përfshin: një procesor; një sistem operativ të konfiguruar për të kryer udhëzime të ekzekutueshme; një pajisje memorieje; dhe një spreadsheet shabllon të dizajnit të raportit që përmban një worksheet shabllon dhe një worksheet metadata, ku worksheet shabllon përfshin etiketa që përcaktojnë funksione procedurale që specifikojnë përmbajtjen dhe formën e një raporti, ku etiketat përfshijnë një etiketë që përcakton një fillim të një cikli, një fund të një cikli, një fillim të një cikli të ndërthurur, një fund të një cikli të ndërthurur ose një ndërprerje faqeje, dhe ku worksheet metadata përfshin një përkufizim të një ose më shumë grupeve të të dhënave të jashtme, filtrave të kërkimit dhe filtrave të renditjes; dhe një program kompjuterik që përfshin udhëzime të ekzekutueshme nga sistemi operativ dhe të ekzekutueshme nga procesori për të krijuar një mjedis, për të zbatuar një gjuhë programimi të bazuar në spreadsheet për gjenerimin e raporteve, ku në mjedisin e lartpërmendur gjuha e programimit e bazuar në spreadsheet përdor metoda të etiketimit brenda spreadsheet-it shabllon të dizajnit të raportit, ky program kompjuterik përfshin: një modul të parë softueri që përfshin një interpretues softueri të konfiguruar për të lexuar etiketat e lartpërmendura (160) për të përcaktuar funksionet procedurale që duhen ekzekutuar në një spreadsheet të ri që shërben si bazë e raportit, në mënyrë të tillë që interpretuesi i softuerit specifikon përmbajtjen dhe formatin e raportit duke interpretuar funksionet procedurale (180) që përcaktojnë përmbajtjen dhe formatin e raportit, ku interpretuesi i softuerit lexon etiketat në worksheet-in shabllon të spreadsheet-it shabllon të dizajnit të raportit për të përcaktuar funksionet procedurale për të ekzekutuar në spreadsheet-in e ri, ku interpretuesi i softuerit (i) paraqet një formular të bazuar në parametra (110) bazuar në fletën e metadata që i jep përdoruesit mundësinë ose për të filtruar dhe ngushtuar një grup të dhënash dhe/ose për të renditur një grup të dhënash rezultuese (120) dhe (ii) importon worksheet-in shabllon (140) dhe e bashkon atë me një ose më shumë grupe të dhënash të jashtme, për të krijuar një spreadsheet të ri (190) për të shërbyer si bazë e raportit rezultues që do t'i dorëzohet përdoruesit; një modul i dytë softueri i konfiguruar për të ruajtur referencat për një ose më shumë grupe të dhënash të jashtme të përcaktuara, ku referencat e përmendura për secilin grup të dhënash të jashtëm të përcaktuar krijohen përmes formulave të përshtatshme të bazuara në qeliza në worksheet-in shabllon të spreadsheet-it shabllon të dizajnit të raportit; dhe një modul i tretë softueri i konfiguruar për të gjeneruar raportin e lartpërmendur (195), ku funksionet procedurale të përcaktuara nga etiketat, aplikohen në spreadsheet-in e ri si pjesë e gjenerimit të raportit, ku raporti i lartpërmendur është në formatin e një aplikacioni

spreadsheet-i, një aplikacion për përpunimin e tekstit, një skedar teksti të thjeshtë ose një skedar pdf.

2. Sistemi i pretendimit 1, ku një ose më shumë grupe të dhënash të jashtme të përcaktuara janë baza të dhënash.

3. Sistemi i pretendimit 2, ku një ose më shumë nga bazat e të dhënave janë baza të dhënash relacionale, baza të dhënash jo-relacionale, baza të dhënash të orientuara nga objektet, baza të dhënash objektesh, baza të dhënash të modelit të marrëdhënie-entiteti, baza të dhënash asociative ose baza të dhënash XML.

4. Sistemi i pretendimit 1, ku një ose më shumë grupe të dhënash të jashtme të dizenuara janë grupe të dhënash tabelore.

5. Sistemi i pretendimit 4, ku një ose më shumë nga grupet e të dhënave tabelore përfshijnë skedarë teksti të ndarë me presje, skedarë teksti të kufizuar me tabela ose skedarë dyshe me një grup të dhënash të papërpunuar të ngulitur me një grup të dhënash të strukturuar tabelore.

6. Sistemi i pretendimit 1, ku interpretuesi i softuerit është konfiguruar për të interpretuar funksionet procedurale për të ekzekutuar një pyetje.

7. Sistemi i pretendimit 6, ku pyetja e lartpërmendur përfshin opsionalisht një ose të dyja prej: parametrave të kërkimit dhe të renditjes.

8. Sistemi i pretendimit 6, që përfshin më tej një modul softueri për ruajtjen e pyetjes për ekzekutim të mëvonshëm.

9. Sistemi i pretendimit 8, ku pyetja e ruajtur përfaqësohet nga një URL që ekzekuton pyetjen kur aktivizohet.

10. Sistemi i pretendimit 1, ku spreadsheet-i është çdo version i Microsoft Excel, çdo version dhe derivat i OpenOffice Calc, ose çdo version dhe derivat i Lotus 1-2-3.

11. Sistemi i pretendimit 1, ku moduli i tretë i softuerit është konfiguruar më tej për të gjeneruar raportin si të dhëna dyshe në formën e një ose më shumë spreadsheet-eve, dokumenteve XML, dokumenteve HTML, dokumenteve të softuerit të raportimit, dokumenteve të përpunimit të tekstit, ose dokumenteve të softuerit të prezantimit.

12. Sistemi i pretendimit 1, ku interpretuesi i softuerit është konfiguruar më tej për të, pas leximit të etiketave në fjalë për të përcaktuar funksionet procedural, hequr etiketat në fjalë si pjesë e gjenerimit të raportit.

13. Metodë për gjenerimin e raporteve, që funksionon nga një aparat kompjuterik rrjeti që përfshin: një procesor; një pajisje memorieje që ruan një spreadsheet shabllon të dizajnit të raportit që përmban një worksheet shabllon dhe një worksheet metadata; worksheet-i shabllon në fjalë përfshin etiketa që përcaktojnë funksione procedurale që specifikojnë përmbajtjen dhe formën e një raporti, ku etiketat përfshijnë një etiketë që përcakton fillimin e një cikli, fundin e një cikli, fillimin e një cikli të ndërthurur, fundin të një cikli të ndërthurur ose një ndërprerje faqeje; dhe ku worksheet-i metadata përfshin një përkufizim të një ose më shumë grupe të dhënash të jashtme, filtrave të kërkimit dhe filtrave të renditjes; metoda që përfshin, nga procesori: leximin e etiketave në fjalë (160) për të përcaktuar funksionet procedurale që duhen ekzekutuar në një spreadsheet të ri që shërben si bazë e raportit, në mënyrë që interpretuesi i softuerit të specifikojë përmbajtjen dhe formatin e raportit duke interpretuar funksionet procedurale (180) që përcaktojnë përmbajtjen dhe formatin e raportit, ku interpretuesi i softuerit lexon etiketat në worksheet-in shabllon të spreadsheet-it shabllon të dizajnit të raportit për të përcaktuar funksionet procedurale që duhen ekzekutuar në spreadsheet-in e ri e re, ku interpretuesi i softuerit (i) paraqet një formular të bazuar në parametra (110) bazuar në fletën e metadata që i jep përdoruesit mundësinë edhe të filtrojë dhe ngushtojë një grup të dhënash dhe/ose të renditë një grup të dhënash rezultuese dhe (ii)

të importojë worksheet-in shabllon (140) dhe ta bashkojë atë me një ose më shumë grupe të dhënash të jashtme, për të krijuar një spreadsheet të ri (190) që do të shërbejë si bazë e raportit rezultues që do t'i dorëzohet përdoruesit; duke ruajtur referencat për një ose më shumë grupe të dhënash të jashtme të përcaktuara, ku referencat në fjalë për secilin grup të dhënash të jashtëm të përcaktuar krijohen përmes formulave të përshtatshme të bazuara në qeliza në worksheet-in shabllon të spreadsheet-it shabllon të dizajnit të raportit; dhe duke gjeneruar raportin në fjalë (195) , ku funksionet procedurale të përcaktuara nga etiketat aplikohen në spreadsheet-in e ri si pjesë e gjenerimit të raportit, ku raporti në fjalë është në formatin e një aplikacioni spreadsheet-i, një aplikacioni për përpunimin e tekstit, një skedari teksti të thjeshtë ose një skedari pdf.

(11) **13202**

(97) EP3807413//21.05.2025

(96) 19749864.5//17.06.2019

(22) 04.08.2025

(21) [AL/P/2025/377](#)

(54) DËRGIMI I VEKTORIT TË VIRUSIT TË LIDHUR ME-ADENO TË MIKRO-DISTROFINËS SPECIFIKE PËR MUSKUJT PËR TË TRAJTUAR DISTROFINË MUSKULARE

16.12.2025

(30) US US 201862686668 P 18/06/2018 ,US US 201862740402 P 02/10/2018 ,US US 201862752841 P 30/10/2018 ,US US 201962823649 P 25/03/2019 ,US US 201962860220 P 11/06/2019

(71) Research Institute at Nationwide Children's Hospital/700 Children's Drive, Room W172, Columbus, Ohio 43205 / US, US

(72) Louise RODINO-KLAPAC/4912 Bixby Ridge Drive E. Groveport, OH 43125 / US, Jerry, R. MENDELL/8176 Copperfield Drive Columbus, OH 43235 / US.

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një virus rekombinant i lidhur me-adeno (rAAV) për përdorim në trajtimin e distrofisë muskulare te një subjekt njerëzor që ka nevojë për të, ku rAAV është i serotipit rh.74 dhe përfshin një polinukleotid që përfshin sekuencën nukleotide të SEQ ID NO: 9, ku rAAV administrohet duke përdorur një rrugë intravenoze të administrimit dhe në një dozë prej 2x10¹⁴ vg/kg.

2. RAAV për përdorim sipas pretendimit 1, ku doza e rAAV përcaktohet duke përdorur një standard të plazmidit të ADN-së super të mbështjellë.

3. RAAV për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2, ku kompozimi administrohet nga infuzioni për rreth një orë.

4. RAAV për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku distrofia muskulare është distrofia muskulare Duchenne ose distrofia muskulare Becker.

5. Një virus rekombinant i lidhur me-adeno (rAAV) për përdorim në trajtimin e distrofisë muskulare Duchenne te një subjekt njerëzor që ka nevojë për të, ku rAAV është i serotipit rh.74 dhe përfshin një polinukleotid që përfshin sekuencën e nukleotidit të SEQ ID NO: 9, ku rAAV administrohet nga infuzioni intravenoz për rreth një orë në një dozë prej 2x 10¹⁴ vg/kg.

6. RAAV për përdorim sipas pretendimit 5, ku doza e rAAV përcaktohet duke përdorur një standard të plazmidit të ADN-së super të mbështjellë.

7. RAAV për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku niveli i genit shprehës të mikro-distrofinës në një qelizë muskuli të subjektit rritet pas administrimit të rAAV siç përcaktohet te niveli i genit shprehës së mikro-distrofinës përpara administrimit të rAAV.

8. RAAV për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku niveli i proteinës së mikro-distrofinës rritet me të paktën 72% pas administrimit të rAAV krahasuar me nivelin e mikro-distrofinës përpara administrimit të rAAV.

9. RAAV për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku niveli i serumit CK te subjekti ulet pas administrimit të rAAV krahasuar me nivelin e serumit CK përpara administrimit të rAAV.

10. RAAV për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku numri i fibrave

pozitive të mikro-distrofinës në indin muskolor të subjektit rritet pas administrimit të rAAV krahasuar me numrin e fibrave pozitive të mikro-distrofinës përpara administrimit të rAAV.

11. RAAV për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku niveli i alfa-sarkoglikan ose beta-sarkoglikan te subjekti rritet pas administrimit të rAAV kahasar me nivelin e alfa-sarkoglikan ose beta-sarkoglikan përpara administrimit të rAAV.

12. RAAV për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku niveli i serumit CK në subjekt ulet pas administrimit të rAAV krahasuar me nivelin e serumit CK përpara administrimit të rAAV nga një nivel përqindjeje zgjedhur nga grupi i përbërë prej: a) të paktën 78% nga 90, 180, ose 270 ditë pas administrimit; b) të paktën 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ose 85% nga 270 ditë pas administrimit; c) të paktën 72, 73, 74, ose 95% nga 180 ditë pas administrimit; d) të paktën 87, 88, 93 ose 95% nga 90 ditë pas administrimit; e) të paktën 70 % nga 270 ditë pas administrimit; f) 70 deri në 95% nga 90, 180, ose 270 ditë pas administrimit; g) të paktën 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ose 95 % nga 90, 180, ose 270 ditë pas administrimit; dhe h) të paktën 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ose 95 % nga 90, 180, ose 270 ditë pas administrimit.

13. RAAV për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku rAAV përfshihet në një kompozim.

(11) **13203**

(97) EP3548930//04.06.2025

(96) 17822555.3//28.11.2017

(22) 20.08.2025

(21) [AL/P/2025/404](#)

(54) **MËNYRË PËR PËRMIRËSIMIN E PËRFTIMIT TË TË DHËNAVE SIZMIKE DUKE PËRDORUR SISTEME AKTIVE TË ZBULIMIT SIZMIK ULTRA TË LEHTË**

17.12.2025

(30) FR 1661842 02/12/2016 ,FR 1757024 25/07/2017

(71) SpotLight/72 avenue de Choisy, 75013 Paris / FR, FR

(72) Habib AL-KHATIB/72 Avenue de Choisy, 75013 Paris / FR,

Elodie MORGAN/72 Avenue de Choisy, 75013 Paris / FR.

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një mënyrë për përcaktimin e pozicionimit optimal të çifteve burim-marrës të aftë për të marrë të dhëna sizmike që përfshin: - një hap të parë të identifikimit të një zone interesi (32) në një nëntokë që ka qenë subjekt i një përftimi të dhënash sizmike të mëparshëm me anë të çifteve burim-marrës, vendndodhja e saktë e të cilave dihet, dhe e përdorur për të marrë një imazh të nëntokës; - një hap të dytë të marrjes së të dhënave sizmike të marra gjatë përfhtimit të të dhënave sizmike të mëparshëm që korrespondon me zonën e interesit gjatë një kohe interesi; - një hap të tretë të aplikimit të një demigrimi të pjesshëm ose të plotë të të dhënave sizmike që korrespondojnë me zonën e interesit, me qëllim përcaktimin e pozicioneve të secilit çift burim-marrës (31, 34) që kanë kontribuar, në imazhin e nëntokës së përmendur, në imazhin e zonës së interesit gjatë kohës së përmendur interesi; - një hap i katërt i marrjes së gjurmëve të papërpunuara (41, 42, 43, 44, 45) të të dhënave sizmike të marra gjatë përfhtimit të të dhënave së mëparshme sizmike për pozicionet e çifteve burim-marrës (31, 34) ; - një hap i pestë i zgjedhjes së të paktën një gjurmë optimale të papërpunuar (43, 44) nga gjurmët e papërpunuara, ku të paktën një gjurmë optimale e papërpunuar (43, 44) është ajo/ato që kanë një raport sinjal-në-zhurmë më të lartë se gjurmët e tjera të papërpunuara, duke kontribuar në identifikimin e një ndryshimi në zonën e interesit; - një hap i gjashtë i përcaktimit të pozicioneve optimale të çifteve burim-marrës (31, 34) që korrespondojnë me të paktën një gjurmë optimale të papërpunuar (43, 44) ; - një hap i shtatë i vendosjes së çifteve burim-marrës (31, 34) në pozicionet optimale; - një hap i tetë i përfhtimit të të dhënave të reja sizmike në pozicionet optimale.

2. Mënyra sipas pretendimit 1, e karakterizuar në atë që hapi i tretë kryhet për diapazonin e oktavës.

3. Mënyra sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, e karakterizuar në atë që përftimi i të dhënave sizmike i mëparshëm është një përfitim të dhënash 4D.

4. Mënyra sipas çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, e karakterizuar në atë që hapi i pestë përfshin më tej përdorimin e modeleve petroelastike për të zgjedhur gjurmët optimale të papërpunuara (43, 44) .

5. Mënyra sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, e karakterizuar në atë që hapi i pestë përfshin gjithashtu një përzgjedhje që merr parasysh faktorët sipërfaqësorë.

6. Mënyra sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, e karakterizuar në atë që hapi i pestë përfshin më tej një përzgjedhje që merr parasysh një zonë referimi (55) që shërben si kalibrim i variacioneve sizmike.

7. Mënyra sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, e karakterizuar në atë që hapi i tretë përfshin më tej marrjen e pjerrësisë dhe drejtimit optimal të transmetimit dhe pritjes së valëve sizmike për secilin çift burim-marrës (31, 34) .
 8. Metoda sipas pretendimit 7, e karakterizuar në atë që hapi i tetë bazohet në pjerrësinë dhe drejtimin optimal të transmetimit dhe pritjes së valëve sizmike.
-

(11) **13204**

(97) EP4210700//06.08.2025

(96) 21786673.0//07.09.2021

(22) 25.08.2025

(21) [AL/P/2025/413](#)

(54) **FORMULIME TE NJE MODULATORI SOMATOSTATIN**

17.12.2025

(30) US 202063076024 P 09/09/2020

(71) Crinetics Pharmaceuticals, Inc./10222 Barnes Canyon Road, Building No. 2
San Diego, CA 92121 / US US

(72) BURKE, Gerald/San Diego, California 92121 / US,

YATES, Ian/Bend, Oregon 97703 / US,

BULOVSKY, Hannah/Bend, Oregon 97703 / US,

KYBURZ, Kyle/Bend, Oregon 97703 / US,

TYLER, Clayton/Bend, Oregon 97703 / US.

(74) Aleksandra Meçaj//Myslym Shyri; Nd. 0; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; TIRANË.

(57) 1. Një shpërndarës i ngurtë i tharë me spërkatje që përfshin:

(a) 3-[4-(4-amino-piperidin 1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksibenzonitril, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij; dhe

(b) një polimer farmaceutikisht i pranueshëm;

ku 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksibenzonitril, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, është i shpërndarë në një matricë polimeri të formuar nga polimeri farmaceutikisht i pranueshëm; dhe

ku polimeri farmaceutikisht i pranueshëm është acetat sukcinat hidroksipropil metil celuloze (HPMCAS) , ose kopolimerë acetat polivinilpirolidon polivinil (PVP/VA) ; dhe raporti i peshës së 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitrilit, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, tek polimeri farmaceutikisht i pranueshëm është nga 1:10 deri në 10:1.

2. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje sipas pretendimit 1, ku raporti i peshës së 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difluorofenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, tek polimeri farmaceutikisht i pranueshëm është nga 1:1 deri në 1:10.

3. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje sipas pretendimit 1, ku raporti në peshë i 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difluorofenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, tek polimeri farmaceutikisht i pranueshëm është nga 1:4 në 1:6.

4. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-3, ku 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difluorofenil) -kuinolin 6-il]-2-hidroksi-benzonitril, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, është 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-

difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril monohidroklorid.

5. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje sipas pretendimit 4, ku raporti i peshës së 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij, tek polimeri farmaceutikisht i pranueshëm është nga 1:5 deri në 1:6.

6. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-5, ku polimeri farmaceutikisht i pranueshëm është HPMCAS.

7. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje sipas pretendimit 6, ku HPMCAS përfshin 7-11% sipas peshës acetat, 10-14% sipas peshës sukcinat, 21-25% sipas peshës metoksi, dhe 5-9% sipas peshës hidroksipropiloksi.

8. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-5, ku polimeri farmaceutikisht i pranueshëm është PVP/VA.

9. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje sipas pretendimit 8, ku polimeri farmaceutikisht i pranueshëm është kopolimer acetat polivinilpirolidon polivinil në një raport 6:4 (PVP/VA 64) .

10. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje sipas pretendimit 9, ku shpërndarësi i tharë me spërkatje përfshin një raport peshe 15/85 të 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril monohidroklorid tek PVP/VA 64; ku raporti i peshës 15/85 bazohet në peshën e bazës së lirë të 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril.

11.Një tabletë që përmban:

shpërndarësin e ngurtë të tharë me spërkatje sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-10; një ose më shumë përbërës farmaceutikisht të pranueshëm të përzgjedhur nga grupi që përbëhet nga një ose më shumë hollues, një ose më shumë dezintegruues, një ose më shumë lubrifikantë, një ose më shumë glidantë; dhe

opsionalisht një ose më shumë agjentë veshjeje me film.

12.Tableta e pretendimit 11, ku:

një ose më shumë përbërës farmaceutikisht të pranueshëm përfshijnë celulozë mikrokristaline, manitol, niseshte të paraxhelatinizuar kroskarmelozë sode krosprovidon, klorid sode, klorur natriumi, 1:1: klorid sode: klorid kaliumi, dioksid silikon koloidal, dhe stearat magnezi.

13. Tableta e pretendimit 11 ose pretendimit 12, ku:

tableta përmban 2% të peshës, 3% të peshës, 4% të peshës, 5% të peshës, 6% të peshës, 7% të peshës, 8% të peshës, 9% të peshës, 10% të peshës, 11% të peshës, 12% të peshës, 13% të peshës, 14% të peshës, ose 15% të peshës së 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril monohidroklorid, ku sasitë në përqindje llogariten bazuar në peshën e 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril bazë e lirë.

15. Tableta e pretendimit 11, ku tableta përmban:

20% të peshës deri në 35% të peshës së një shpërndarësi të tharë me spërkatje të 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuorofenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril monohidroklorid të shpërndarë në një matricë polimeri të formuar nga një polimer farmaceutikisht i pranueshëm, ku sasitë në përqindje llogariten bazuar në peshën e 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril bazë e lirë;

ku shpërndarësi i tharë me spërkatje përfshin një raport peshe 15/85 deri në 35/65 të 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin 6-il] 2-hidroksi-benzonitril monohidroklorur me një matricë polimeri të acetatit të celulozës hidroksipropil metil suksinat (HPMCAS) , ose kopolimere të acetatit të polivinilpirolidonit (PVP/VA) ; ku raporti i peshës 15/85 deri në 35/65 bazohet në peshën e 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuoro-fenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril;

60% të peshës deri në 80% të peshës së një ose më shumë përbërësve të pranueshëm farmaceutikisht të përzgjedhur nga grupi që përbëhet nga celulozë mikrokristaline, manitol, niseshte e paraxhelatinizuar, kroskarmeloz natriumi, krosprovidon, klorur natriumi, klorur natriumi 1:1: klorur kaliumi, dioksid silikoni dhe stearat magnezi; opsionalisht më pak se 5% të peshës së një ose më shumë agjentëve të veshjes film.

16. Tableta e çdonjërit prej pretendimeve 11-15, ku:

tableta përmban 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg ose 80 mg të 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuorofenil)-kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril monohidroklorur, ku sasitë llogariten bazuar në peshën e 3-[4-(4-amino-piperidin-1-il) -3-(3,5-difuorofenil) -kuinolin-6-il]-2-hidroksi-benzonitril bazë e lirë.

17. Një tabletë e çdonjërit prej pretendimeve 11-16 për përdorim në trajtimin e akromegalisë ose tumoreve neuroendokrine, ose të dyjave, tek një njeri, ku trajtimi përfshin administrimin oral një herë në ditë të një ose më shumë tabletave tek njeriu me akromegali ose tumore neuroendokrine.

18. Tableta për përdorim e pretendimit 17, ku: një ose më shumë tableta administrohen të paktën 30 minuta ose të paktën 60 minuta para një vakti.

19. Shpërndarësi i ngurtë i tharë me spërkatje i çdonjërit prej pretendimeve 1-10 për përdorim në trajtimin e akromegalisë ose tumoreve neuroendokrine, ose të dyjave, tek një njeri.

(11) **13207**

(97) EP4410362//23.07.2025

(96) 23723103.0//12.01.2023

(22) 25.08.2025

(21) [AL/P/2025/414](#)

(54) **PAJISJE FIZIOTERAPIE ME MIKROVALË ME AKUPUNKTURE ME NXEHJE MOXA**

23.12.2025

(30) CN 202211087235 07/09/2022

(71) Henan Lixinghe Medical Technology Co., Ltd./No.5, ZhengkaiIan Science and Technology Innovation Industrial Park Economic and Technological Development Zone Lankao County Kaifeng, Henan 475300 / CN CN

(72) ZHANG, Yanming/Kaifeng, Henan 475300 / CN.

(74) Aleksandra Meçaj//Myslym Shyri; Nd. 0; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; TIRANË.

(57) 1. Një pajisje akupunkturë me pikë akupunkturë fizioterapie me mikrovalë, që përfshin një pult komandimi kryesor (1) dhe një divan fizioterapie (2) , ku një pjesë fundore e divanit të fizioterapisë është e pajisur me një kornizë montimi (3) dhe një kuti kontrolli (4) , korniza e montimit (3) është e pajisur me një ekran shfaqjeje të parametrave të pacientit (5) , ku një burim mikrovalë është i vendosur brenda kutisë së kontrollit, dhe një panel kontrolli (6) është i vendosur jashtë kutisë së kontrollit; ku një pjesë anësore e divanit të fizioterapisë është e pajisur me një kuti montimi (7) , ku një magnetron mikrovalë është i vendosur brenda kutisë së montimit, dhe një krah mekanik (8) është i vendosur në majë të kutisë së montimit; ku një pjesë fundore e krahut mekanik është e pajisur me një sondë mikrovalë, dhe magnetroni i mikrovalës është i lidhur me sondën e mikrovalës në pjesën fundore të krahut mekanik përmes një ose më shumë linjave të sondave të mikrovalës; ku pulti kryesor është i lidhur përkatësisht me ekranin e shfaqjes, burimin e mikrovalës, panelin e kontrollit, magnetronin e mikrovalës dhe sondën e mikrovalës përmes një numri linjash të pultit kryesor; ku paneli i kontrollit është i lidhur përkatësisht me ekranin e shfaqjes, burimin e mikrovalës, magnetronin e mikrovalës dhe sondën e mikrovalës nëpërmjet një numri linjash të panelit të kontrollit.

2. Pajisja e akupunkturës me akupunkturë fizioterapie me mikrovalë sipas pretendimit 1, ku të paktën dhjetë magnetronë mikrovalë janë të vendosur brenda kutisë së montimit, dhe të paktën dhjetë krahë mekanikë janë të vendosur në majë të kutisë së montimit, dhe secili magnetron mikrovalë është i lidhur përkatësisht me sondën e mikrovalës në njërin prej krahëve mekanikë përmes një linje sonde mikrovalë.

3. Pajisja e akupunkturës me akupunkturë fizioterapie me mikrovalë sipas pretendimit 2, ku krah mekanik është një krah mekanik me tre nyje ose një tub universal bamboje.

4. Pajisja e akupunkturës me akupunkturë fizioterapie me mikrovalë sipas pretendimit 3, ku korniza e montimit është me një strukturë harku rrethor, dhe një detektor metali është i vendosur në një faqe anësore të poshtme të majës së kornizës së montimit.

5. Pajisja e akupunkturës me akupunkturë fizioterapie me mikrovalë sipas pretendimit 4, ku divani i fizioterapisë është një divan elektrik fizioterapie.

(11) **13243**

(97) EP3606942//11.06.2025

(96) 18723094.1//03.04.2018

(22) 02.09.2025

(21) [AL/P/2025/424](#)

(54) **NANOSTRUKTURAT E PROTEINAVE VETË-GRUPUESE QË SHFAQIN PROTEINAT E PARAMIKSOVIRUSIT DHE/OSE PNEUMOVIRUSIT F DHE PËRDORIMI I TYRE**

08.01.2026

(30) US 201762481331 P 04/04/2017

(71) University of Washington/4545 Roosevelt Way NE, Suite 400, Seattle, Washington 98105-4721 / US US; Institute for Research in Biomedicine/Via Vincenzo Vela 6, 6500 Bellinzona / CH CH

(72) Neil, P. KING/Seattle, WA 98105-4721 / US,
David BAKER/Seattle, WA 98105-4721 / US,
Brooke NICKERSON/Seattle, WA 98105-4721 / US,
Lance, Joseph STEWART/Seattle, WA 98105-4721 / US,
Laurent PEREZ/CH-6500 Bellinzona / CH,
Antonio LANZAVECCHIA/CH-6500 Bellinzona / CH,
Jessica MARCANDALLI/CH-6500 Bellinzona / CH,
Jorge FALLAS/Seattle, Washington 98105-4721 / US,
Yang HSIA/Seattle, Washington 98105-4721 / US.

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një nanostrukturë, që përfshin: (a) një mori grupimesh të para, secila mori e parë përfshin një mori polipeptidesh të para identike; (b) një mori grupimesh të dyta, secili grupim i dytë përfshin një mori polipeptidesh të dyta identike, ku polipeptidet e dyta ndryshojnë nga polipeptidet e para; ku moria e grupimeve të para bashkëveprojnë në mënyrë jo-kovalente me morinë e grupimeve të dyta për të formuar një nanostrukturë; ku nanostruktura shfaq kopje të shumëfishta të një ose më shumë proteinave F të konformacionit të para-fuzionit të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit, ose fragmenteve antigjenike të tyre, në një pjesë të jashtme të nanostrukturës.; ku polipeptidet e para përfshijnë polipeptide që kanë të paktën 90% ngjashmëri me SEQ ID NO: 7 dhe polipeptidet e dyta përfshijnë polipeptide që kanë të paktën 90% ngjashmëri me SEQ ID NO: 34 (I53-50A dhe I53-50B.4PosT1) , në mënyrë respektive; ku polipeptidet e para përmbajnë mbetje aminoacidesh 25, 29, 33, 54 dhe 57 prej SEQ ID NO:7, dhe ku polipeptidet e dyta përmbajnë mbetje aminoacidesh 24, 28, 36, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135 dhe 139 prej SEQ ID NO: 34; ku një ose më shumë proteina F të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit, ose fragmente antigjenike të tyre, janë bashkuar me N-terminusin e polipeptideve të para; ku çdo grupim i parë përfshin një homotrimer të polipeptidit të parë; dhe ku çdo grupim i dytë përfshin një homopentamer të polipeptidit të dytë.

2. Nanostruktura e pretendimit 1, ku një ose më shumë proteina të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit F, ose fragmente antigjenike të tyre, përmbajnë një polipeptid që ka të paktën 90% ngjashmëri me një polipeptid të zgjedhur nga grupi që përbëhet prej SEQ ID NOs: 53, 61-68, dhe 101 ose me një polipeptid të zgjedhur nga grupi që përbëhet prej SEQ ID NOs: 53, 61-68, dhe 101 pa peptidin sinjalizues të MELLILKANAITTILTAVTFCFASG (SEQ ID NO: 59) .

3. Nanostruktura e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 2, ku një ose më shumë proteina F të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit, ose fragmente antigjenike të tyre, shprehen si një proteinë bashkimi me polipeptidet e para, në mënyrë opsionale ku moria e grupimeve të para secila përfshin proteina bashkimi identike, dhe/ose ku vetëm një nëngrup i polipeptideve të para përfshin një proteinë bashkimi me një proteinë F ose fragment antigjenik të saj, ose ku moria e grupimeve të para në total përfshin dy ose më shumë proteina F të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit, ose fragmente antigjenike të tyre.
4. Nanostruktura e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku një ose më shumë proteina të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit F, ose fragmente antigjenike të tyre, përmbajnë polipeptide që kanë të paktën 95% ngjashmëri me mbetjet 26-513 të sekuencës së aminoacideve të DS-Cav1 (SEQ ID NO: 53) .
5. Nanostruktura e çdo njërit prej pretendimeve 3 deri në 4, ku secila proteinë shkrijë përfshin një lidhës aminoacidi të pozicionuar ndërmjet polipeptidit të parë dhe një ose më shumë proteinave F të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit, ose fragmenteve antigjenike të tyre, ku në mënyrë opsionale sekuenca lidhëse e aminoacideve përfshin një lidhës Gly-Ser.
6. Nanostruktura e pretendimit 4, ku secila proteinë shkrijë përfshin një lidhës aminoacidesh të pozicionuar ndërmjet polipeptidit të parë që përfshin SEQ ID NO: 7 (I53-50A) dhe një ose më shumë proteinave të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit F, ose fragmenteve antigjenike të tyre që përfshijnë mbetjet 26-513 të sekuencës së aminoacideve të DS-Cav1 (SEQ ID NO: 53) .
7. Nanostruktura e çdo njërit prej pretendimeve 3 deri në 6, ku secila proteinë shkrijë përfshin sekuencën e aminoacideve të zgjedhur nga grupi që përbëhet prej SEQ ID NOs: 73-77 dhe 81-90 ose një sekuencë aminoacidesh të zgjedhur nga grupi që përbëhet prej SEQ ID NOs: 73-77 dhe 81-90 pa peptidin sinjalizues të MELLILKANAITTILTAVTFCFASG (SEQ ID NO: 59) .
8. Nanostruktura e pretendimit 6 ose 7, ku secili polipeptid i dytë përfshin sekuencën e aminoacideve të zgjedhur nga grupi që përbëhet prej 153-50B (SEQ ID NO: 8) , 153-50B.1 (SEQ ID NO: 32) , I53-50B.1NegT2 (SEQ ID NO: 33) , ose I53-50B.4PosT1 (SEQ ID NO: 34) , në mënyrë opsionale ku çdo polipeptid i dytë përfshin sekuencën e aminoacideve të I53-50B.4PosT1 (SEQ ID NO: 34) .
9. Nanostruktura e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku nanostruktura: (a) lidh antitruapat specifike-F para bashkimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, antitruapat monoklonale D25; (b) formon një strukturë simetrike, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, një strukturë ikosaedrale; (c) është i qëndrueshëm në 50°C; dhe/ose (d) është i qëndrueshëm në 2.25 M guanidin hidroklorur.
10. Nanostruktura e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku polipeptidet e para përfshijnë polipeptide që kanë të paktën 95% ngjashmëri me sekuencën e aminoacideve të I53-50A (SEQ ID NO: 7) , dhe/ose polipeptidet e dyta përfshijnë polipeptide që kanë të paktën 95% ngjashmëri me sekuencën e aminoacideve të I53-50B.4PosT1 (SEQ ID NO: 34) .
11. Nanostruktura e pretendimit 10, ku polipeptidet e para përfshijnë polipeptide që kanë 100% ngjashmëri me sekuencën e aminoacideve të 153-50A (SEQ ID NO: 7) , dhe/ose polipeptidet e dyta përfshijnë polipeptide që kanë 100% ngjashmëri me sekuencën e aminoacideve të I53-50B.4PosT1 (SEQ ID NO: 34) .
12. Nanostruktura e çdo njërit prej pretendimeve 10 ose 11, ku një ose më shumë proteina F të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit, ose fragmente antigjenike të tyre, përmbajnë mbetjet 26-513 të sekuencës aminoacidike të DS-Cav1 (SEQ ID NO: 53) .
13. Një acid nukleik rekombinant që kodon polipeptidin e parë të nanostrukturës siç përsëritet

në çdo njërin nga pretendimet 1 deri në 12.

14. Një vektor shprehjeje rekombinant që përfshin acidin nukleik rekombinant të pretendimit 13 të lidhur në mënyrë operative me një promotor.

15. Një qelizë pritëse rekombinante, që përfshin vektorin e shprehjes rekombinante të pretendimit 14.

16. Një përbërje imunogjenike që përfshin nanostrukturën e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 12, dhe një bartës farmaceutikisht të pranueshëm, ku në mënyrë opsionale përbërja imunogjenike përfshin më tej një ndihmës.

17. Nanostruktura e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 12, vektori i shprehjes rekombinante i pretendimit 14, ose përbërja imunogjene e pretendimit 16 për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një infeksioni paramiksovirus dhe/ose pneumovirus në një subjekt, ku në mënyrë opsionale trajtimi përfshin prodhimin e antitrapave neutralizues të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit në një subjekt, ku në mënyrë opsionale antitrapat neutralizues janë të pranishëm në serumet e subjektit në një titër (1/ID50) prej të paktën 1,000.

18. Nanostruktura e çdo njërit prej pretendimeve 1-12, vektori i shprehjes rekombinante i pretendimit 14, ose përbërja imunogjene e pretendimit 16 për përdorim në gjenerimin e një përgjigjeje imune ndaj proteinës F të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit në një subjekt, që përfshin administrimin tek subjekti në nevojë të një sasie efektive të nanostrukturës ose përbërjes imunogjene ose vektorit të shprehjes rekombinante për të gjeneruar përgjigjen imune, ku në mënyrë opsionale administrimi rezulton në prodhimin e antitrapave neutralizues të paramiksovirusit dhe/ose pneumovirusit në subjekt.

19. Një proces për montimin e nanostrukturave të çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 12 in vitro, që përfshin përzierjen e morisë së grupimeve të para dhe morisë së grupimeve të dyta të nanostrukturës.

(11) **13208**

(97) EP4426307//02.07.2025

(96) 22835249.8//08.12.2022

(22) 04.09.2025

(21) [AL/P/2025/432](#)

(54) **KOMPOZIM I RI FARMACEUTIK ORALE DHE REGJIM DOZIMI PËR TERAPINË E SËMUNDJEVE INTERSTICIALE TË MUSHKËRIVE ME FIBROZË PROGRESIVE**

23.12.2025

(30) US 202163287642 P 09/12/2021 ,EP 21218202 29/12/2021 ,EP 22177750 08/06/2022

(71) Boehringer Ingelheim International GmbH/Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein / DE DE

(72) Christian HESSLINGER/55216 Ingelheim am Rhein / DE,

Verena BAUER/55216 Ingelheim am Rhein / DE,

Sebastian Martin BOSSERT/55216 Ingelheim am Rhein / DE,

Peter NICKOLAUS/55216 Ingelheim am Rhein / DE,

Susan KOBER/55216 Ingelheim am Rhein / DE,

Yi LIU/Ridgefiled, Connecticut 06877-0368 / US,


Maria SARNO/55216 Ingelheim am Rhein / DE,

Florian VOSS/55216 Ingelheim am Rhein / DE.

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1.Një kompozim farmaceutik oral që përfshin

- frenuesin-PDE4B të formulës III



III

në dozën 18 mg si agjenti i vetëm aktiv dhe

- në mënyrë opsionale një ose më shumë mbartës ose eksipientë farmaceutikisht të pranueshëm për përdorim në trajtimin e një sëmundjeje progresive fibroze intersticiale të mushkërive (PF-ILD) tek një pacient që vuan nga ajo PF-ILD, ku ky kompozim farmaceutik oral duhet t'i administrohet pacientit të sipërpërmendur dy herë në ditë.

2. Kompozimi farmaceutik oral për përdorim sipas pretendimit 1, ku sëmundja progresive fibroze intersticiale e mushkërive (PF-ILD) është fibrozë pulmonare idiopatike (IPF) .

3. Kompozimi farmaceutik oral për përdorim sipas pretendimit 1, ku sëmundja progresive fibroze intersticiale e mushkërive (PF-ILD) është një ILD e lidhur me-sëmundjen e indit lidhës.
4. Kompozimi farmaceutik oral për përdorim sipas pretendimit 1 ose 3, ku sëmundja progresive fibroze intersticiale e mushkërive (PF-ILD) ose ILD e lidhur me sëmundjen e indit lidhës është ILD e shoqëruar me sklerozën sistemike (SSc-ILD) .
5. Kompozimi farmaceutik oral për përdorim sipas pretendimit 3, ku ILD e lidhur me sëmundjen e indit lidhës është zgjedhur nga grupi i përbërë prej ILD-së së shoqëruar me artrit reumatoid, sëmundjeve të tjera autoimune dhe polimiozitet/dermatomiozitet.
6. Kompozimi farmaceutik oral për përdorim sipas pretendimit 1, ku sëmundja progresive fibroze intersticiale e mushkërive (PF-ILD) është zgjedhur nga grupi i përbërë prej një ILD të lidhur me sarkoidozën kronike, pneumoninë kronike nga mbindjeshmëria, pneumoninë intersticiale idiopatike jo-specifike dhe sëmundje të lidhura me ekspozimin, të tilla si asbestoza dhe silikoza.
7. Kompozimi farmaceutik oral për përdorim sipas të paktën një prej pretendimeve 1 deri në 6, e cila është një tabletë e veshur me film.
-

(11) **13210**

(97) EP4334289//25.06.2025

(96) 22723156.0//05.05.2022

(22) 04.09.2025

(21) [AL/P/2025/434](#)

(54) **PËRBËRJET E REJA HETEROCIKLIKE, KOMPOZIMET, METODAT E PËRGATITJES DHE PËRDORIMET E TYRE**

23.12.2025

(30) FI 20215545 07/05/2021

(71) Organon R&D Finland Oy/Itäinen Pitkäkatu 4 B, 20520 Turku / FI FI

(72) Tero LINNANEN/21180 Livonsaari / FI,

Leena HIRVELÄ/90570 Oulu / FI,

Kaisa ILLIKAINEN/20520 Turku / FI,

Marjo HAKOLA/90570 Oulu / FI,


Sanna NIINIVEHMAS/20660 Littoinen / FI,

Olli PENTIKÄINEN/20520 Turku / FI,

Camilla STJERNSCHANTZ/20520 Turku / FI.

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një përbërje e formulës (I)



ku

R1 është një grup zgjedhur nga C1-6-alkil, C1-6-haloalkil, C1-6-perhaloalkil, (CH2) mOR', (CH2) mN(R') 2, 6- deri në 13-elemente aril, 5- deri në 11-elemente heteroaril, 3- deri në 12-elemente cikloalkil, dhe 3- deri në 10-elemente heterociklil, dhe grupi i sipërpërmendur që është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një deri në gjashtë zëvendësues(ë) zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga R11;

R2 është një grup zgjedhur nga C1-6-alkil, C1-6-haloalkil, C1-6-perhaloalkil, (CH2) mOR', (CH2) mN(R') 2, 6- deri në 13- elemente aril, 5- deri në 11- elemente heteroaril, 3- deri në 12- elemente cikloalkil, dhe 3- deri në 10- elemente heterociklil, dhe grupi i sipërpërmendur që është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një deri në gjashtë zëvendësues(s) zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga R12;

ose

R1 dhe R2, së bashku me atomin e unazës së azotit ato janë të lidhura, formojnë një heterocikël aromatic ose të pangopur me 4- deri në 11-elemente ose një heterocikël të pangopur pjesërisht ose të ngopur me 4- deri në 10-elemente, dhe heterocikli i sipërpërmendur që është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një deri në gjashtë zëvendësues(s) zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga R13;

R3 është një grup zgjedhur nga 6- deri në 13-elemente aril, 5- deri në 11-elemente heteroaril, 3- deri në 12-elemente cikloalkil, dhe 3- deri në 10-elemente heterociklil, dhe grupi i sipërpërmendur që është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një deri në gjashtë zëvendësues(s) zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga R31;

R11 është zgjedhur nga halogjen, CN, C1-6-alkil, C1-6-alkoksi, C1-6-(per) haloalkil, C1-6-

(per) haloalkoksi, OR', okso, (OCH₂) nOR', SR', NO₂, N(R') 2, (CH₂) nN(R') 2, (CH₂) nOR', CH(XR') R', CO₂R', C(O) N(R') 2, C(O) NR'C(O) R', NR'COR', C(=NH) R', C(=N-OR') R', C(O) R', NR'C(O) NR', NR'SO₂R', SO₂NHSO₂R', dhe SO₂N(R') 2 dhe është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë zëvendësues zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej R', OR', N(R') 2;

R12 është zgjedhur nga halogjen, CN, C1-6-alkil, C1-6-alkoksi, C1-6-(per) haloalkil, C1-6-(per) haloalkoksi, OR', okso, (OCH₂) nOR', SR', NO₂, N(R') 2, (CH₂) ,N(R') 2, (CH₂) nOR', CH(XR') R', CO₂R', C(O) N(R') 2, NHCOR', C(=NH) R', C(=N-OR') R', C(O) R', dhe SO₂N(R') 2 dhe është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë zëvendësues zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej R', OR', N(R') 2;

R13 është zgjedhur nga halogjen, CN, C1-6-alkil, C1-6-alkoksi, C1-6-(per) haloalkil, C1-6-(per) haloalkoksi, OR', okso, (OCH₂) nOR', SR', NO₂, N(R') 2, (CH₂) nN(R') 2, (CH₂) nOR', CH(XR') R', CO₂R', C(O) N(R') 2, C(O) NR'C(O) R', NR'C(O) R', C(=NH) R', C(=N-OR') R', C(O) R', NR'C(O) NR', NR'SO₂R', SO₂NHSO₂R', dhe SO₂N(R') 2 dhe është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë zëvendësues zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej R', OR', N(R') 2;

R31 është zgjedhur nga halogjen, CN, C1-6-alkil, C1-6-alkoksi, C1-6-(per) haloalkil, C1-6-(per) haloalkoksi, OR', okso, (OCH₂) nOR', SR', NO₂, N(R') 2, (CH₂) nN(R') 2, (CH₂) nOR', CO₂R', C(O) N(R') 2, C(O) NR'C(O) R', NR'C(O) R', C(=NH) R', C(=NOR'H) R', C(O) R', NR'C(O) NR', NR'SO₂R', SO₂NHSO₂R', dhe SO₂N(R') 2 dhe është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë zëvendësues zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej R', OR', N(R') 2;

secili R' është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, C1-6-alkil, C1-6-haloalkil, dhe C1-6-perhaloalkil, ose kur janë pjesë e ndonjë N(R') 2 të dy R's, së bashku me azotin të cilin ata janë bashkëlidhur, mund të formojnë një unazë heterociklike aromatike ose alifatike me 3-deri në 6-elemente që përfshijnë 1 deri në 4 heteroatome zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga N, S, dhe O;

secili R' është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga C1-6-alkil, C1-6-haloalkil, dhe C1-6-perhaloalkil;

X është 0 ose S;

m është 0-6; dhe

n është 1-6; ose

një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

2.Një përbërje siç pretendohet në pretendimin 1, ku

R3 është një grup zgjedhur nga fenil, piridinil, tienil, dhe 1H-indazolil, dhe grupi i sipërpërmendur që është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose dy zëvendësues(ë) zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga R31;

R31 është siç përcaktohet në pretendimin 1; ose
një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

3. Një përbërje siç pretendohet në pretendimin 1 ose 2, ku

R31 është zgjedhur nga halogjen, C1-3-alkil, C1-3-(per) haloalkil, C1-3-(per) haloalkoksi, dhe C(O) C1-6-alkil; ose

një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

4.Një përbërje siç pretendohet në ndonjë pretendim të mëparshëm, ku

R1 është një grup zgjedhur nga metil, etil, dhe tetrahidropiranil;

R2 është një grup zgjedhur nga metil, etil, dhe tetrahidropirani; ose një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

5.Një përbërje siç pretendohet në ndonjë pretendim të mëparshëm, ku

R1 dhe R2, së bashku me unazën e atomit të azotit të cili ato janë bashkëlidhur, formojnë një heterocikël aromatik ose një heterocikël të ngopur zgjedhur nga piperidinil, piperazinil, morfolinil, pirrolidinil, indolinil, isoindolinil, 4,5-dihidro-7H-isoksazolo[3,4-c]piridinil, 6,7-dihidro-4H-isoksazolo[4,3-c]piridinil, 6,7-dihidro-4H-[1,2,3]triazolo[1,5-a]pirazinil, 3-oksa-8-azabicyclo[3.2.1]oktanil, azetidil, 1,4,6,7-tetrahidroimidazo[4,5-c]piridinil, 1,4,6,7-tetrahidropirazo[4,3-c]piridinil, 5,6-dihidro-8H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazinil, 5,6-dihidro-8H-imidazo[1,5-a]pirazinil, 3,4-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]pirazinil, 2,3-dihidropirrolo[2,3-b]piridinil, 2-azabicyclo[2.2.1]heptanil, 6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridinil, tiomorfolinil, oktahidrociklopenta[c]pirrolil, N-metil-N-(oksetan-3-il), 4-hidroksiazepanil, 5-fluoroindolinil, 2-metilpiperidinil, 4-isopropoksipiperidinil, 4-propoksipiperidinil, dhe 5,6-dihidro-8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazinil, dhe heterocikli i sipërpërmendur që është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose dy zëvendësues(ë) zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga R13;

R13 është siç përcaktohet në pretendimin 1; ose një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

6.Një përbërje siç pretendohet në ndonjë pretendim të mëparshëm, ku

R13 është zgjedhur nga CN, C1-3-(per) haloalkil, OR', (CH₂)_nOR', CH(OH) C1-6-alkil, C(O) R', dhe SO₂N(R')₂;


secili R1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, dhe C1-6-alkil;

secili R' është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga C1-6-alkil;

n është 1-3; ose

një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

7.Një përbërje siç pretendohet në ndonjë pretendim të mëparshëm, ku përbërja ka formulën (Ia)



ku

Y është N ose C-R4, ku R4 është H ose F;

R5 është H, Cl, ose F;

ose

Y është C-R4, dhe R4 dhe R5, së bashku me atomin e karbonit të cili ata janë bashkëlidhur, formojnë një heterocikël aromatik me 5-elemente;

R6 është F, Cl, ose H;

ose

Y është N ose C-R4, ku R4 është H ose F;

R5 dhe R6, së bashku me atomin e karbonit të cili ata janë bashkëlidhur, formojnë një heterocikël aromatik me 5-elemente; dhe

R1 dhe R2 are as defined in claim 1; ose

një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

8.Një përbërje siç pretendohet në ndonjë pretendim të mëparshëm, ku

R1 dhe R2, së bashku me unazën e atomit të azotit të cili ato janë bashkëlidhur, formojnë një heterocikël aromatik ose një heterocikël të ngopur zgjedhur nga piperidin-1-il, piperazin-1-il, morfolin-4-il, pirrolidin-1-il, indolin-1-il, isoindolin-2-il, 4,5-dihidro-7H-isoksazolo[3,4-c]piridin-6-il, 6,7-dihidro-4H-isoksazolo[4,3-c]piridin-5-il, 6,7-dihidro-4H-[1,2,3]triazolo[1,5-a]pirazin-5-il, 3-oksa-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-8-il, azetidin-1-il, 1,4,6,7-tetrahidroimidazo[4,5-c]piridin-5-il, 1,4,6,7-tetrahidropirazolo[4,3-c]piridin-5-il, 5,6-dihidro-8H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazin-7-il, 5,6-dihidro-8H-imidazo[1,5-a]pirazin-7-il, 3,4-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]pirazin-2-il, 2,3-dihidropirrolo[2,3-b]piridin-1-il, 2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il, 6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il, dhe 5,6-dihidro-8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-7-il, dhe heterocikli i sipërpërmendur që është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose dy zëvendësues(ë) zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga R13;



R13 është zgjedhur nga CN, C1-3-(per) haloalkil, OR', (CH₂)_nOR', CH(OH) C1-6-alkil, C(O) R', dhe SO₂N(R')₂;

secili R1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, dhe C1-6-alkil;

secili R' është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga C1-6-alkil; ose

një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

9.Një përbërje siç pretendohet në ndonjë pretendim të mëparshëm, ku përbërja ka formulën (Ib) ose (Ic)



ku

D është C ose N;

E është N, NH, ose CH;

F është O ose N;

Y është N ose C-R4, ku R4 është H ose F;

R5 është H, Cl, ose F;

ose

Y është C-R4, dhe R4 dhe R5, së bashku me atomin e karbonit të cili ata janë bashkëlidhur, formojnë një heterocikël aromatik me 5-elemente;

R6 është F, Cl, ose H;

ose

Y është N ose C-R4, ku R4 është H ose F;

R5 dhe R6, së bashku me atomin e karbonit të cili ata janë bashkëlidhur, formojnë një heterocikël aromatik me 5-elemente; dhe

R7 është OH ose CH₂OH; ose

një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

10.Një përbërje siç pretendohet në ndonjë pretendim të mëparshëm, zgjedhur nga grupi i përbërë prej:

2-(4-fluorofenil) -2-(1-(4-hidroksipiperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (4) ;

2-(4-fluorofenil) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidroisoksazolo[4,3-c]piridine-5-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (12) ;

2-(4-fluorofenil) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]pirazine-5-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (13) ;

2-(4-klorofenil) -2-(1-(4-hidroksipiperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (18) ;

2-(4-fluorofenil) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridine-5-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (25) ;

2-(3,4-difluorofenil) -2-(1-(4-hidroksipiperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (41) ;

2-(2,4-difluorofenil) -2-(1-(4-hidroksipiperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (42) ;

2-(3,4-difluorofenil) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridine-5-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (43) ;

2-(3,4-difluorofenil) -2-(1-(5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,5-a]pirazine-7-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (44) ;

2-(1-(4-hidroksipiperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) -2-(1H-indazol-4-il) acetonitrile (48) ;

2-(5-kloropiridin-2-il) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridine-5-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (67) ;

2-(4-klorofenil) -2-(1-(4-(hidroksimetil) piperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (74) ;

2-(3-klorofenil) -2-(1-(4-hidroksipiperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (80) ;

2-(5-fluoropiridin-2-il) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidroisoksazolo[4,3-c]piridine-5-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (84) ;

1-(4-((3-klorofenil) (ciano) metilene) piperidine-1-karbonil) piperidine-4-sulfonamide (99) ;

2-(4-klorofenil) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridine-5-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (113) ;

2-(1-(4-(hidroksimetil) piperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) -2-(1-metil-1H-indazol-7-il) acetonitrile (118) ;

2-(1H-indazol-4-il) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidroisoksazolo[4,3-c]piridine-5-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (138) ;

2-(3-klorofenil) -2-(1-(4-(2-hidroksietil) piperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (140) ;

2-(4-klorofenil) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidroisoksazolo[4,3-c]piridine-5-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (141) ;

2-(1H-indazol-4-il) -2-(1-(4-metoksipiperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (144) ;

2-(1H-indazol-4-il) -2-(1-(4-(trifluorometil) piperidine-1-karbonil) piperidin-4-ilidene) acetonitrile (145) ;

2-(1-(3-oksa-8-azabicyklo[3.2.1]oktane-8-karbonil) piperidin-4-ilidene) -2-(3-klorofenil)


acetonitrile (156) ;

2-(5-kloropiridin-2-il) -2-(1-(4,5,6,7-tetrahidroisoksazolo[4,3-c]piridine-5-karbonil)

piperidin-4-ilidene) acetonitrile (161) ; ose


një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

11.Një metodë për përgatitjen e një përbërje të formulës (I) , ose një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj, siç përcaktohet në ndonjë pretendim të mëparshëm, që përfshin hapat: reaksionin e një përbërje të formulës (II)



ku vija me pika përfaqëson një lidhje opsionale,

R7 është një grup A që largohet ose që mungon ku vija me pika përfaqëson një lidhje, dhe R3A është R3 siç përcaktohet për përbërjen e formulës (I) ose një grup B që largohet, me një përbërje të formulës (III)




ose halur hidrogjeni i saj, ku

R1 dhe R2 janë siç përcaktohen për përbërjen e formulës (I) ;


ose

reaksionin e një përbërje të formulës (IV)



ose halur hidrogjeni i saj, ku

R3A është R3 siç përcaktohet për përbërjen e formulës (I) ose një grup B që largohet, me një përbërje të formulës (V)




ku vija me pika përfaqëson një lidhje opsionale,

R7 është një grup A që largohet ose që mungon ku vija me pika përfaqëson një lidhje, dhe R1 dhe R2 janë siç përcaktohen për përbërjen e formulës (I) ;

në mënyrë opsionale në praninë e një baze,

për të përfutur një përbërje të formulës (I)




ku

R1, R2, dhe R3 janë siç përcaktohen për përbërjen e formulës (I) ;

ose

R1 dhe R2 janë siç përcaktohen për përbërjen e formulës (I) , dhe R3 është gupi B që largohet;
dhe në mënyrë opsionale, me kusht që R3 është grupi B që largohet, reaksioni i përbërjes së përfutur prej formulës (I) me një përbërje të formulës (VII)



ku

R3B është R3 siç përcaktohet për përbërjen e formulës (I) ,

Z është një grup C që largohet ose B(R8) 2, ku

R8 është OH, OC1-6-alkil, ose të dy R8, së bashku me atomin e borit të unazës ato janë bashkëlidhur, formojnë një ester ciklik boronik,

në praninë e një baze dhe një agjenti çiftëzues,

për të përfutur një përbërje të formulës (I) , ku R1, R2, dhe R3 janë siç përcaktohet në ndonjë pretendim të mëparshëm;

dhe në mënyrë opsionale konvertimi i përbërjes së formulës (I) në një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj.

12. Një kompozim farmaceutik që përfshin një sasi efektive të një ose më shumë përbërjeve të formulës (I) , ose një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj, siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 10, së bashku me një ose me shumë eksipient(ë) farmaceutikisht të pranueshëm.

13. Kompozimi farmaceutik siç pretendohet në pretendimin 12 që përfshin një ose më shumë përbërje siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 10 në kombinim me një ose më shumë përbërës të tjerë aktiv.

14. Një përbërje, ose një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj, siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 10 për përdorim si një medikament.

15. Një përbërje, ose një kripë, tretës ose tretës i një kripe të saj, siç pretendohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 10 për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një sëmundje ose çrregullimi zgjedhur nga grupi që përbëhet prej sindromës së vezoreve policistike, endometrioze, leiomiomës së mitrës, çrregullimeve të gjakderdhjes së mitrës, dismenorresë, hiperandrogjenizmit, sëmundjes pulmonare obstruktive kronike (COPD) , kancerit të mushkërive, kancerit të mushkërive me qeliza jo-të vogla, kancerit të prostatës, duke përfshirë kancerin e prostatës rezistent ndaj kastrimit, hiperplazinë e prostatës, kancerin e gjirit, karcinomën invazive duktale të gjirit, kancerin e gjirit trefish negativ, karcinomën endometriale, karcinomën e qelizave renale, karcinomën e fshikëzës, adenokarcinomën pankreatike, leuçeminë akute mieloide, leuçeminë akute limfoblastike e qelizave-T, melanomën, limfomën jo-Hodgkins, akne, seborrean, rënien e flokëve, pjekurinë e parakohshme seksuale, mbipeshën, dhimbjeve të lidhura me inflamacionin.

(11) **13211**

(97) EP4039296//16.07.2025

(96) 20870726.5//30.09.2020

(22) 15.09.2025

(21) [AL/P/2025/453](#)

(54) **SPËRKATËS/GRYKË SHPËRNDARËSE NAZALE DHE PAJISJE MBËSHTETËSE NAZALE PËR ADMINISTRIM NË RRUGË NAZALE**

23.12.2025

(30) JP 2019181591 01/10/2019

(71) Toko Yakuhin Kogyo Co., Ltd./14-25, Naniwa-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0022 / JP JP

(72) Taizou KAMISHITA/c/o TOKO YAKUHUIN KOGYO CO., LTD., 14-25, Naniwa-cho, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-0022 / JP,

Takashi MIYAZAKI/c/o TOKO YAKUHUIN KOGYO CO., LTD., 14-25, Naniwa-cho, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-0022 / JP,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një spërkatës nazal / grykë shpërndarëse (10) për administrim në rrugë nazale, që përfshin: një pjesë majore (11) që ka një port daljeje të grykës (11A) ; dhe një mbështetëse hundore (12) e aftë të përplasit në një zonë të hundës përreth vrimës së jashtme të hundës ku, në pamjen nga lart e spërkatësit/grykës shpërndarëse nazale (10) , një bosht i pjesës majore (11) dhe një qendër e mbështetëses hundore (12) kanë një marrëdhënie të çekuilibruar midis tyre, në mënyrë që të jenë të zhvendosur nga njëri-tjetri; karakterizuar në atë që: në pamjen nga lart të spërkatësit/grykës shpërndarëse nazale (10) , një kontur i jashtëm (11P) i pjesës majore (11) ka një pjesë të pakapur (11P2) ku një pjesë e konturit të jashtëm (11P) të pjesës majore (11) nuk është e rrethuar nga konturi i jashtëm (12P) i mbështetëses hundore (12) ; dhe pjesët e konturit të vendosura në të dy anët e pjesës së pakapur (11P2) në konturin e jashtëm (12P) të mbështetëses hundore (12) kanë formë harkore.

2. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas pretendimit 1, ku, në pamjen nga lart të spërkatësit/grykës shpërndarëse nazale (10) , konturi i jashtëm (12P) i mbështetëses hundore (12) rrethon të paktën një pjesë të konturit të jashtëm (11P) të pjesës majore (11) .

3. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas pretendimit 1 ose 2, ku, në pamjen nga lart të spërkatësit/grykës shpërndarëse nazale (10) , mbështetësja hundore (12) ka formë përafërsisht eliptike.

4. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 3, ku mbështetësja hundore (12) ka një pjesë ngushtuese që zvogëlon diametrin e mbështetëses hundore (12) drejt portës së daljes së grykës (11A) .

5. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas pretendimit 4, ku mbështetësja hundore (12) përfshin një faqe relativisht të pjerrët dhe një faqe relativisht jo të pjerrët.

6. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 5, ku drejtimi i nxjerrjes së portës së daljes së grykës (11A) formon një kënd në lidhje me boshtin e spërkatësit/grykës shpërndarëse nazale (10) .

7. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 6, ku mbështetësja hundore (12) ka një sipërfaqe përshtatëse për t'u përshtatur me zonën e hundës përreth vrimës së jashtme të hundës.

8. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 7, ku, në pamjen anësore të spërkatësit/grykës shpërndarëse nazale (10) , dimensionin e gjatësisë së

pjesës majore (11) është 10 mm ose më shumë dhe 25 mm ose më pak.

9. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 8, ku pjesa majore (11) ka një pjesë të ngushtuar gradualisht drejt portës së daljes së grykës (11A) .

10. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 9, ku faqja fundore e pjesës majore (11) ka një diametër prej 3 mm ose më shumë dhe 10 mm ose më pak, dhe kjo faqe përmban portën e daljes së grykës (11A) .

11. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 10, që për më tepër përfshin një mbështetëse gishti (14) për vendosjen e gishtit mbi të.

12. Spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale sipas pretendimit 11, ku në pamjen nga lart të spërkatësit/grykës shpërndarëse nazale (10) , drejtimi i diametrit më të gjatë të mbështetëses hundore (12) dhe drejtimi i diametrit më të gjatë të mbështetëses së gishtit (14) janë përafërsisht pingul me njëri-tjetrin.

13. Një pajisje spërkatëse/ shpërndarëse pa ajër me dalje nga sipër, që përfshin spërkatësin/grykën shpërndarëse nazale (10) sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 12.

14. Një pajisje spërkatëse/shpërndarëse e tipit shiringë (200) , që përfshin spërkatësin/grykën shpërndarëse nazale (10) sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri 10.

15. Pajisja spërkatëse/ shpërndarëse e tipit shiringë sipas pretendimit 14, ku trupi i shiringës (230) , të cilit i është bashkangjitur spërkatësi/grykë shpërndarëse nazale (10) , përfshin një mbështetëse gishti (270) .

16. Pajisja spërkatëse/ shpërndarëse e tipit shiringë sipas pretendimit 15, ku, në pamjen nga lart të pajisjes spërkatëse/ shpërndarëse të tipit shiringë (10) , drejtimi i diametrit më të gjatë të mbështetëses nazale (12) dhe drejtimi i diametrit më të gjatë të mbështetëses së gishtit (270) janë përafërsisht pingul me njëri-tjetrin.

(11) **13206**

(97) EP4065585//20.08.2025

(96) 20828463.8//25.11.2020

(22) 15.09.2025

(21) [AL/P/2025/454](#)

(54) **PËRBËRJET MAKROCIKLIKE TË ZËVENDËSUARA DHE METODAT QË LIDHEN ME TRAJTIMIN**

23.12.2025

(30) US 201962939825 P 25/11/2019 ,US 202063030979 P 28/05/2020

(71) Alkermes, Inc./900 Winter Street, Waltham, MA 02451 / US US

(72) Lewis D. PENNINGTON/100 Columbia Road Arlington, MA 02474 / US,
Younggi CHOI/37 Golden Drive Stow, MA 01775 / US,

Hoan HUYNH/43 Fiske Avenue Waltham, MA 02453 / US,

Brian M. AQUILA/917 Elm Street Marlborough, MA 01752 / US,

Ingo MUGGE/59 Fiske Avenue, Apt. 1 Waltham, MA 02451 / US,

Yuan HU/4908 Stearns Hill Road Waltham, MA 02451 / US,

James R. WOODS/68 Bruce Road Waltham, MA 02453 / US,

Roman A. VALIULIN/85 Sherman Street, Apt. 7 Cambridge, MA 02140 / US,

Brian Kenneth RAYMER/3 Pilgrim Road Holliston, MA 01746 / US,

Jorg Martin BENTZIEN/66 Old Tarrytown Road White Plains, NY 10603 / US,

Michael R. HALE/42 Sunset Road Bedford, MA 01730 / US,


Jonathan Ward LEHMANN/12A Seven Springs Lane Burlington, MA 01803 / US,

Daljit MATHARU/5131 Lexington Ridge Drive Lexington, MA 02421 / US,

Srinivasa KARRA/58 Four Winds Drive Pembroke, MA 02359 / US,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një përbërje e Formulës (I-A) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj:



ku:

unaza A është zgjedhur nga grupi i përbërë prej fenil, piridinil, piridazinil, pirimidinil, pirazinil, dhe triazinil;


n është 1, 2, ose 3;

T është CR1R2 ose O;

W është CR4R5 ose O;


U është CR6R7;


X është CR₈R₉;
V është CR₃ ose N;
Y është NR₁₀, O ose mungon;
Z është (CR₁₂R₁₃)_m;
R është halogjen ose deuterium; dhe
p është 0, 1, 2, 3, ose 4;
dhe më tej ku:
m është 1, 2, 3, ose 4;
R₁, R₂, R₄, dhe R₅ janë secili, në mënyrë të pavarur, zgjedhur nga grupi i përbërë prej H, halogjen, dhe deuterium;
ose, në mënyrë alternative, R₂ dhe R₅ së bashku me atomin e karbonit të cili janë bashkëngjitur, formojnë një lidhje të vetme;
R₃ është zgjedhur nga grupi i përbërë prej H, deuterium, halogjen, hidroksil, dhe ciano;
ose, në mënyrë alternative, R₃ dhe R₁, së bashku me atomin e karbonit të cili janë bashkëngjitur, formojnë një cikloalkil C₃-C₅;
ose, në mënyrë alternative, R₃ dhe R₄, së bashku me atomin e karbonit të cili janë bashkëngjitur, formojnë një cikloalkil C₃-C₅;
R₆, R₇, R₈, R₉, dhe R₁₁ janë secili, në mënyrë të pavarur, zgjedhur nga grupi i përbërë prej H, halogjen, dhe deuterium;
R₁₀ është zgjedhur nga grupi i përbërë prej H, alkil i pazëvendësuar C₁-C₃, dhe alkil i zëvendësuar C₁-C₃ me një ose më shumë atome halogjen; dhe
secili R₁₂ dhe R₁₃ është, në mënyrë të pavarur, zgjedhur nga grupi i përbërë prej H, halogjen, deuterium, alkil i pazëvendësuar C₁-C₃, dhe alkil i zëvendësuar C₁-C₃ me një ose më shumë atome halogjen.
2. Përbërja e pretendimit 1 ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku përbërja është një përbërje e Formulës (I) :





ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.
3. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-2 ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku n është 1 ose 2, ku unaza A është fenil ose piridinil, ku Y është O ose mungon.
4. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-3 ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku unaza A është fenil dhe Y është O; ku unaza A është piridinil dhe Y është O, ku unaza A është fenil dhe Y mungon, ose, ku unaza A është piridinil dhe Y mungon.
5. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku V është CR₃.


6. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-5 ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku T është CR1R2, W është CR4R5, dhe V është CR3.
7. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-3 ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku unaza A është fenil, T është CR1R2, W është CR4R5, dhe V është CR3.
8. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-3 ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku unaza A është piridinil, T është CR1R2, W është CR4R5, dhe V është CR3.
9. Përbërja e pretendimit 2, ku përbërja ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj është zgjedhur nga grupi i përbërë prej:














,




,







,




,




,



dhe




10. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

11. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

12. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

13. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

14. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

15. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

16. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

17. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

18. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

19. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

20. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

21. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

22. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

23. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

24. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

25. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

26. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj

27. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

28. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

29. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

30. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

31. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

32. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

33. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

34. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

35. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

36. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

37. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

38. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

39. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

40. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

41. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

42. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

43. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

44. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

45. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

46. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

47. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

48. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

49. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

50. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

51. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

52. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

53. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

54. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

55. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

56. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

57. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

58. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

59. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

60. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

61. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

62. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

63. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

64. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:




ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

65. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:



ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

66. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është:



ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

66. Përbërja e pretendimit 9, ku përbërja është: ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

67. Një kompozim farmaceutik që përfshin një përbërje të çdo njërit prej pretendimeve 1-66 ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe një mbartës farmaceutikisht të pranueshëm.

68. Një përbërje e çdo njërit prej pretendimeve 1-66 ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ose një kompozim sipas pretendimit 67 për përdorim në një metodë të trajtimit të narkolepsisë ose katapleksisë në një subjekt në nevojë të saj.

(11) **13196**

(97) EP4284511//16.07.2025

(96) 22704226.4//28.01.2022

(22) 16.09.2025

(21) [AL/P/2025/459](#)

(54) **AZAKINOLINAT SI FRENUES TË CD38**

05.12.2025

(30) US 202163143245 P 29/01/2021

(71) Boehringer Ingelheim International GmbH/Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim / DE

(72) Jennifer DOWNING/Cambridge, Massachusetts 02140 / US,


Kevin Wayne KUNTZ/Cambridge, Massachusetts 02140 / US,

Laurie B. SCHENKEL/Cambridge, Massachusetts 02140 / US,

Melissa Marie VASBINDER/Cambridge, Massachusetts 02140 / US,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një përbërje e Formulës (II) :



(II)

ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku:

X3 është N;

X4 është N;

Q është H, C1-10 alkil, C2-10 alkenil, C2-10 alkinil, C1-10 haloalkil, C6-10 aril, C3-14 cikloalkil, 5-14 elemente heteroaril, ose 4-14 elemente heterocikloalkil, ku C1-10 alkil, C2-10 alkenil, C2-10 alkinil, C1-10 haloalkil, C6-10 aril, C3-14 cikloalkil, 5-14 elemente heteroaril, dhe 4-14 elemente heterocikloalkil të sipërpërmendur prej Q janë zëvendësuar secili në mënyrë opsionale me 1, 2, 3, 4, ose 5 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga Cy1, Cy1-C1-4 alkil, halo, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, C1-6 haloalkil, CN, NO2, ORa, SRa, C(O) Rb, C(O) NRcRd, C(O) ORa, OC(O) Rb, OC(O) NRcRd, C(=NRe) NRcRd, NRcC(=NRe) NRcRd, NRcRd, NRcC(O) Rb, NRcC(O) ORa, NRcC(O) NRcRd, NRcS(O) Rb, NRcS(O) 2Rb, NRcS(O) 2NRcRd, S(O) Rb, S(O) NRcRd, S(O) 2Rb, dhe S(O) 2NRcRd, ku C1-6 alkil, C2-6 alkenil, dhe C2-6 alkinil të sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale nga 1, 2, ose 3 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga Cy1, CN, NO2, ORa, SRa, C(O) Rb, C(O) NRcRd, C(O) ORa, OC(O) Rb, OC(O) NRcRd, C(=NRe) NRcRd, NRcC(=NRe) NRcRd, NRcRd, NRcC(O) Rb, NRcC(O) ORa, NRcC(O) NRcRd, NRcS(O) Rb, NRcS(O) 2Rb, NRcS(O) 2NRcRd, S(O) Rb, S(O) NRcRd, S(O) 2Rb, dhe S(O) 2NRcRd;

secili Cy1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga C6-10 aril, C3-7 cikloalkil, 5-10 elemente heteroaril, dhe 4-10 elemente heterocikloalkil, secili zëvendësuar në mënyrë opsionale nga 1, 2, 3, ose 4 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, C1-6 haloalkil, C6-10 aril-C1-4 alkil, C3-7 cikloalkil-C1-4 alkil, 5-10 elemente heteroaril-C1-4 alkil, 4-10 elemente heterocikloalkil-C1-4 alkil, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O) Rb1, C(O) NRc1Rd1, C(O) ORa1, OC(O) Rb1, OC(O)

NRc1Rd1, C(=NRe1) NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1) NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O) Rb1, NRc1C(O) ORa1, NRc1C(O) NRc1Rd1, NRc1S(O) Rb1, NRc1S(O) 2Rb1, NRc1S(O) 2NRc1Rd1, S(O) Rb1, S(O) NRc1Rd1, S(O) 2Rb1, dhe S(O) 2NRc1Rd1;

R1 është C1-6 alkil;

R2 është zgjedhur nga H, halo, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, C1-6 haloalkil, C6-10 aril, C3-7 cikloalkil, 5-10 elemente heteroaril, 4-10 elemente heterocikloalkil, aril-C1-4 alkil, C3-7 cikloalkil-C1-4 alkil, 5-10 elemente heteroaril-C1-4 alkil, 4-10 elemente heterocikloalkil-C1-4 alkil, CN, NO₂, ORa2, SRa2, C(O) Rb2, C(O) NRc2Rd2, C(O) ORa2, OC(O) Rb2, OC(O) NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O) Rb2, NRc2C(O) ORa2, NRc2C(O) NRc2Rd2, C(=NRe2) Rb2, C(=NRe2) NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2) NRc2Rd2, NRc2S(O) Rb2, NRc2S(O) 2Rb2, NRc2S(O) 2NRc2Rd2, S(O) Rb2, S(O) NRc2Rd2, S(O) 2Rb2, dhe S(O) 2NRc2Rd2, ku C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, C1-6 haloalkil, C6-10 aril, C3-7 cikloalkil, 5-10 elemente heteroaril, 4-10 elemente heterocikloalkil, C6-10 aril-C1-4 alkil, C3-7 cikloalkil-C1-4 alkil, 5-10 elemente heteroaril-C1-4 alkil, dhe 4-10 elemente heterocikloalkil-C1-4 alkil të sipërpërmendur prej R2 janë zëvendësuar secili në mënyrë opsionale me 1, 2, 3, 4, ose 5 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, C1-6 haloalkil, CN, NO₂, ORa2, SRa2, C(O) Rb2, C(O) NRc2Rd2, C(O) ORa2, OC(O) Rb2, OC(O) NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O) Rb2, NRc2C(O) ORa2, NRc2C(O) NRc2Rd2, C(=NRe2) Rb2, C(=NRe2) NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2) NRc2Rd2, NRc2S(O) Rb2, NRc2S(O) 2Rb2, NRc2S(O) 2NRc2Rd2, S(O) Rb2, S(O) NRc2Rd2, S(O) 2Rb2, dhe S(O) 2NRc2Rd2;

secili Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra2, Rb2, Rc2, dhe Rd2 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, aril, C3-7 cikloalkil, 5-10 elemente heteroaril, 4-10 elemente heterocikloalkil, aril-C1-4 alkil, C3-7 cikloalkil-C1-4 alkil, 5-10 elemente heteroaril-C1-4 alkil, dhe 4-10 elemente heterocikloalkil-C1-4 alkil, ku said C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, aril, C3-7 cikloalkil, 5-10 elemente heteroaril, 4-10 elemente heterocikloalkil, C6-10 aril-C1-4 alkil, C3-7 cikloalkil-C1-4 alkil, 5-10 elemente heteroaril-C1-4 alkil, dhe 4-10 elemente heterocikloalkil-C1-4 alkil prej Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra2, Rb2, Rc2, dhe Rd2 është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2, 3, 4, ose 5 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo, C1-4 alkil, C1-4 haloalkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, CN, ORa3, SRa3, C(O) Rb3, C(O) NRc3Rd3, C(O) ORa3, OC(O) Rb3, OC(O) NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O) Rb3, NRc3C(O) NRc3Rd3, NRc3C(O) ORa3, C(=NRe3) NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3) NRc3Rd3, S(O) Rb3, S(O) NRc3Rd3, S(O) 2Rb3, NRc3S(O) 2Rb3, NRc3S(O) 2NRc3Rd3, dhe S(O) 2NRc3Rd3;

ose Rcdhe Rd së bashku me atomin N te i cili ato janë bashkëngjitur formojnë një grup heterocikloalkil me 4-7 elemente zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2, ose 3 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo, C1-4 alkil, C1-4 haloalkil, CN, ORa3, SRa3, C(O) Rb3, C(O) NRc3Rd3, C(O) ORa3, OC(O) Rb3, OC(O) NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O) Rb3, NRc3C(O) NRc3Rd3, NRc3C(O) ORa3, C(=NRe3) NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3) NRc3Rd3, S(O) Rb3, S(O) NRc3Rd3, S(O) 2Rb3, NRc3S(O) 2Rb3, NRc3S(O) 2NRc3Rd3, dhe S(O) 2NRc3Rd3;

ose Rc1dhe Rd1 së bashku me atomin N te i cili ato janë bashkëngjitur formojnë një grup heterocikloalkil me 4-7 elemente zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2, ose 3 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo, C1-4 alkil, C1-4 haloalkil, CN, ORa3, SRa3, C(O) Rb3, C(O) NRc3Rd3, C(O) ORa3, OC(O) Rb3, OC(O) NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O) Rb3, NRc3C(O) NRc3Rd3, NRc3C(O) ORa3, C(=NRe3) NRc3Rd3,

NRc3C(=NRe3) NRc3Rd3, S(O) Rb3, S(O) NRc3Rd3, S(O) 2Rb3, NRc3S(O) 2Rb3, NRc3S(O) 2Rd3, dhe S(O) 2NRc3Rd3;

ose Rc2dhe Rd2 së bashku me atomin N te i cili ato janë bashkëngjitur formojnë një grup heterocikloalkil me 4-7 elemente zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2, ose 3 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo, C1-4 alkil, C1-4 haloalkil, CN, ORa3, SRa3, C(O) Rb3, C(O) NRc3Rd3, C(O) ORa3, OC(O) Rb3, OC(O) NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O) Rb3, NRc3C(O) NRc3Rd3, NRc3C(O) ORa3, C(=NRe3) NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3) NRc3Rd3, S(O) Rb3, S(O) NRc3Rd3, S(O) 2Rb3, NRc3S(O) 2Rb3, NRc3S(O) 2NRc3Rd3, dhe S(O) 2NRc3Rd3;

secili Ra3, Rb3, Rc3, dhe Rd3 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, C6-10 aril, C3-7 cikloalkil, 5-6 elemente heteroaril, dhe 4-7 elemente heterocikloalkil, ku C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, aril, C3-7 cikloalkil, 5-6 elemente heteroaril, dhe 4-7 elemente heterocikloalkil të sipërpërmendur janë zëvendësuar secili në mënyrë opsionale me 1, 2, ose 3 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga OH, CN, amino, halo, C1-6 alkil, C1-6 alkoksi, C1-6 haloalkil, dhe C1-6 haloalkoksi; dhe

Re, Re1, Re2, dhe Re3 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, C1-4 alkil, dhe CN.

2. Përbërja e pretendimit 1, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku R1 është metil.

3. Përbërja e pretendimit 1 ose 2, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku R2 është zgjedhur nga H, halo, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, C1-6 haloalkil, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O) Rb2, C(O) NRc2Rd2, C(O) ORa2, OC(O) Rb2, OC(O) NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O) Rb2, NRc2C(O) ORa2, NRc2C(O) NRc2Rd2, NRc2S(O) Rb2, NRc2S(O) 2Rb2, NRc2S(O) 2NRc2Rd2, S(O) Rb2, S(O) NRc2Rd2, S(O) 2Rb2, dhe S(O) 2NRc2Rd2.

4. Përbërja e pretendimit 1 ose 2, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku R2 është H.

5. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-4, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku Q është: a) aril, C3-14 cikloalkil, 5-14 elemente heteroaril, ose 4-14 elemente heterocikloalkil, ku arili i sipërpërmendur, C3-14 cikloalkil, 5-14 elemente heteroaril, dhe 4-14 elemente heterocikloalkil të Q janë zëvendësuar secili në mënyrë opsionale me 1, 2, 3, 4, ose 5 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga Cy1, Cy1-C1-4 alkil, halo, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, C1-6 haloalkil, CN, NO2, ORa, SRa, C(O) Rb, C(O) NRcRd, C(O) ORa, OC(O) Rb, OC(O) NRcRd, C(=NRe) NRcRd, NRcC(=NRe) NRcRd, NRcRd, NRcC(O) Rb, NRcC(O) ORa, NRcC(O) NRcRd, NRcS(O) Rb, NRcS(O) 2Rb, NRcS(O) 2NRcRd, S(O) Rb, S(O) NRcRd, S(O) 2Rb, dhe S(O) 2NRcRd, ku C1-6 alkil, C2-6 alkenil, dhe C2-6 alkinil të sipërpërmendur janë zëvendësuar në mënyrë opsionale nga 1, 2, ose 3 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga Cy1, CN, NO2, ORa, SRa, C(O) Rb, C(O) NRcRd, C(O) ORa, OC(O) Rb, OC(O) NRcRd, C(=NRe) NRcRd, NRcC(=NRe) NRcRd, NRcRd, NRcC(O) Rb, NRcC(O) ORa, NRcC(O) NRcRd, NRcS(O) Rb, NRcS(O) 2Rb, NRcS(O) 2NRcRd, S(O) Rb, S(O) NRcRd, S(O) 2Rb, dhe S(O) 2NRcRd; ose b) fenil, C3-6 cikloalkil, 5-6 elemente heteroaril, ose 4-6 elemente heterocikloalkil, ku fenili i sipërpërmendur, C3-6 cikloalkil, 5-6 elemente heteroaril, dhe 4-6 elemente heterocikloalkil të Q janë zëvendësuar secili në mënyrë opsionale me 1, 2, ose 3 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga Cy1, halo, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, CN, ORa, NRcRd, dhe S(O) 2Rb, ku C1-6 alkili i sipërpërmendur është zëvendësuar në mënyrë opsionale nga ORa; ose c) cikloheksil, fenil, piridinil, ose piperidinil, secili zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1

ose 2 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga Cy1, halo, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, CN, ORa, NRcRd, dhe S(O) 2Rb, ku C1-6 alkili i sipërpërmendur është zëvendësuar në mënyrë opsionale nga ORa; ose d) cikloheksil zëvendësuar me 1 ose 2 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga Cy1, halo, C1-6 alkil, ORa, dhe NRcRd, ku C1-6 alkili i sipërpërmendur është zëvendësuar në mënyrë opsionale nga ORa; ose e) fenil zëvendësuar me C1-6 haloalkil ose CN; ose f) piridinil zëvendësuar me ORa; ose g) zgjedhur nga 4-(2-metoksietoksi) cikloheksil, 4-(oksetan-3-ilamino) cikloheksil, 4-(2-hidroksipropan-2-il) cikloheksil, 4-((2,2,2-trifluoroetil) amino) cikloheksil, 4-(2-(dimetilamino) -2-oksoetoksi) cikloheksil, 4-((2,2-difluoropropil) amino) cikloheksil, 4-(2-(pirrolidin-1-il) etoksi) cikloheksil, 4-((2,2-difluoropropil) amino) cikloheksil, 1-hidroksietil cikloheksil, 4-(2-(dimetilamino) -2-oksoetoksi) cikloheksil, 4-((2,2,2-trifluoroetil) amino) cikloheksil, 4-metoksicikloheksil, 4,4-difluorocikloheksil, 4-(1-hidroksiciklopropil) cikloheksil, 4-(trifluorometil) fenil, 4-cianofenil, 6-(2-morfolinoetoksi) piridin-3-il, 6-(2,2,2-trifluoroetoksi) piridin-3-il, 6-(2-(dimetilamino) etoksi) piridin-3-il, 6-(2-(pirrolidin-1-il) etoksi) piridin-3-il, dhe 1-(metilsulfonil) piperidin-4-il.

6. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-5, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku Cy1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga C3-7 cikloalkil zëvendësuar në mënyrë opsionale nga 1 ose 2 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga ORa1; ose ku Cy1 është 1-hidroksiciklopropil.

7. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-6, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku Ra është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, dhe 4-10 elemente heterocikloalkil-C1-4 alkil, ku C1-6 alkili i sipërpërmendur i Ra është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2, 3, 4, ose 5 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga ORa3, C(O) NRc3Rd3, dhe NRc3Rd3.

8. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-7, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku Rc dhe Rd është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, dhe 4-10 elemente heterocikloalkil.

9. Përbërja e pretendimit 1, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, ku: Q është fenil, C3-6 cikloalkil, 5-6 elemente heteroaril, ose 4-6 elemente heterocikloalkil, ku fenil, C3-6 cikloalkil, 5-6 elemente heteroaril, dhe 4-6 elemente heterocikloalkil të sipërpërmendur të Q janë zëvendësuar secili në mënyrë opsionale me 1, 2, ose 3 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga Cy1, halo, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, CN, ORa, NRcRd, dhe S(O) 2Rb, ku C1-6 alkili i sipërpërmendur është zëvendësuar në mënyrë opsionale nga ORa; secili Cy1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga C3-7 cikloalkil zëvendësuar në mënyrë opsionale nga 1 ose 2 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga ORa1; R1 është C1-6 alkil; R2 është H; secili Ra është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, dhe 4-10 elemente heterocikloalkil-C1-4 alkil, ku C1-6 alkili i sipërpërmendur i Ra është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2, 3, 4, ose 5 zëvendësues zgjedhur në mënyrë të pavarur nga ORa3, C(O) NRc3Rd3, dhe NRc3Rd3; secili Rb është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga C1-6 alkil; secili Rcdhe Rd është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, C1-6 alkil, C1-6 haloalkil, dhe 4-10 elemente heterocikloalkil; secili Ra1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H dhe C1-6 alkil; dhe secili Ra3, Rc3, dhe Rd3 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H dhe C1-6 alkil.

10. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja është zgjedhur nga: 2-(1H-imidazol-1-il) -8-(((1r,4r) -4-(2-metoksietoksi) cikloheksil) amino) -5-metilpirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; 8-(((1r,4r) -4-(2-hidroksipropan-2-il) cikloheksil) amino) -2-(1H-imidazol-1-il) -5-metilpirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; 2-(1H-imidazol-1-il) -5-metil-8-((4-(trifluorometil)

fenil) amino) pirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; 2-(1H-imidazol-1-il) -5-metil-8-((6-(2-morfolinoetoksi) piridin-3-il) amino) pirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; 8-(((1r,4r) -4-((2,2-difluoropropil) amino) cikloheksil) amino) -2-(1H-imidazol-1-il) -5-metilpirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; 8-(1S,4r) -4-((S) -1-hidroksietil) cikloheksil) amino) -2-(1H-imidazol-1-il) -5-metilpirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; 2-(((1r,4r) -4-((2-(1H-imidazol-1-il) -5-metil-6-okso-5,6-dihidropirido[3,2-d]pirimidin-8-il) amino) cikloheksil) oksi) -N,N-dimetilacetamide; 4-((2-(1H-imidazol-1-il) -5-metil-6-okso-5,6-dihidropirido[3,2-d]pirimidin-8-il) amino) benzonitrile; 2-(1H-imidazol-1-il) -5-metil-8-(((1r,4r) -4-((2,2,2-trifluoroetil) amino) cikloheksil) amino) pirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; 2-(1H-imidazol-1-il) -8-(((1r,4r) -4-metoksikikloheksil) amino) -5-metilpirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; 2-(1H-imidazol-1-il) -5-metil-8-((6-(2-(pirrolidin-1-il) etoksi) piridin-3-il) amino) pirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; 8-((4,4-difluorocikloheksil) amino) -2-(1H-imidazol-1-il) -5-metilpirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; and 8-(((1r,4r) -4-(1-hidroksikiklopropil) cikloheksil) amino) -2-(1H-imidazol-1-il) -5-metilpirido[3,2-d]pirimidin-6(5H) -one; ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e ndonjë prej të lartpërmendurave.

11. Një kompozim farmaceutik që përfshin një përbërje të çdo njërit prej pretendimeve 1-10, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe të paktën një ekscipient farmaceutikisht të pranueshëm.

12. Një metodë për frenimin e funksionit të CD38 që përfshin kontaktimin e një përbërje të çdo njërit prej pretendimeve 1-10, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, me CD38, ku kontaktimi ndodh in vitro.

13. Metoda e pretendimit 12, ku CD38 është në një qelizë.

14. Një përbërje e çdo njërit prej pretendimeve 1-10, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj për përdorim në një metodë të trajtimit të kancerit në një pacient në nevojë të saj që përfshin administrimin te pacienti të një sasive efektive terapeutike të përbërjes së çdo njërit prej pretendimeve 1-10, ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj.

15. Përbërja për përdorim e pretendimit 14, ku: a) kanceri është zgjedhur nga kanceret e trajtuara me terapi kontrolli, kanceret rezistente të trajtuara me terapi kontrolli, tumoret e varura nga-adenozina, tumoret e infiltruara nga-Treg, dhe tumoret e infiltruara nga-MDSC; ose b) ku kanceri është kancer mushkërie; ose c) ku kanceri është melanoma; ose d) ku kanceri është kancer i zorrës së trashë.

(11) **13213**

(97) EP3624837//30.07.2025

(96) 18730518.0//15.05.2018

(22) 18.09.2025

(21) [AL/P/2025/463](#)

(54) **ANTITRUPAT ANTI-FGFR2 NË KOMBINIM ME AGJENTËT KIMIOTERAPEUTIK NË TRAJTIMIN E KANCERIT**

23.12.2025

(30) US 201762507053 P 16/05/2017 ,US 201762581992 P 06/11/2017

(71) Five Prime Therapeutics, Inc./111 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CA 94080 / US US

(72) Helen L. COLLINS/111 Oyster Point Boulevard South San Francisco California 94080 / US,

James HNATYSZYN/111 Oyster Point Boulevard South San Francisco California 94080 / US,

Hong XIANG/111 Oyster Point Boulevard South San Francisco California 94080 / US,

Xiang ZHANG/111 Oyster Point Boulevard South San Francisco California 94080 / US.

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një antitrup i afukoziluar anti-fibroblastik i receptorit 2 Illb (anti-FGFR2-Illb) për përdorim në një metodë të trajtimit të kancerit gastrik të një subjekt njerëzor, ku metoda përfshin administrimin e antitrupit njëkohësisht ose në vazhdimësi me një regjim kimioterapeutik, ku antitrupi anti-FGFR2-Illb është zgjedhur nga: (a) një antitrup që përfshin rajonet variabël të zinxhirit të rëndë dhe zinxhirit të lehtë, ku rajoni variabël i zinxhirit të rëndë përfshin: (i) HVR-H1 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 6; (ii) HVR-H2 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 7; dhe (iii) HVR-H3 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 8; dhe rajoni variabël i zinxhirit të lehtë përfshin: (iv) HVR-L1 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 9; (v) HVR-L2 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 10; dhe (vi) HVR-L3 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 11; (b) një antitrup që përfshin një rajon variabël të zinxhirit të rëndë që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 4 dhe një rajon variabël të zinxhirit të lehtë që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 5; dhe (c) një antitrup që përfshin një zinxhir të rëndë që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 2 dhe një zinxhir të lehtë që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 3, ku antitrupi anti-FGFR2-Illb administrohet në një dozë prej 10-15 mg/kg çdo 14 ditë plus ose minus 3 ditë, ose çdo 11-17 ditë, dhe ku regjimi kimioterapeutik përfshin një kombinim prej 50-100 mg/m² oksaliplatinë, 100-400 mg/m² leukovorinë dhe 100-400 mg/m² 5-fluorouracil (5-FU) me infuzion intravenoz (IV) ose bolus IV ndjekur nga administrimi i 2000-2500 mg/m² 5-FU me infuzion IV gjatë 44-48 orëve.

2. Antitrupi për përdorim i pretendimit 1(a), ku antitrupi anti-FGFR2-Illb përfshin një zinxhir të rëndë që përfshin një sekuencë amino acide të paktën 95% të ngjashme me sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 4; një zinxhir të lehtë që përfshin një sekuencë amino acide të paktën 95% të ngjashme me sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 5; një zinxhir të rëndë që përfshin një sekuencë amino acide të paktën 95% të ngjashme me sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 2; ose një zinxhir të lehtë që përfshin një sekuencë amino acide të paktën 95% të ngjashme me sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 3.

3. Antitrupi për përdorim i pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku kanceri gastrik është i

avancuar në mënyrë lokale, i paoperueshëm ose metastatik.

4. Antitrupi për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1-3, ku antitrupi anti-FGFR2-IIIb administrohet në një dozë prej 15 mg/kg çdo 14 ditë.

5. Antitrupi për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1-3, ku të paktën një dozë ndërmjetëse prej 3-8 mg/kg, 5-8 mg/kg, 7-8 mg/kg, 3 mg/kg, 4 mg/kg, 5 mg/kg, 6 mg/kg, 7 mg/kg, ose 8 mg/kg e antitrupit anti-FGFR2-IIIb administrohet ndërmjet dy dozave 10-15 mg/kg të antitrupit anti-FGFR2-IIIb.

6. Antitrupi për përdorim i pretendimit 5, ku: (i) një dozë ndërmjetëse prej 5-8 mg/kg administrohet 6-8 ditë pas të paktën një doze 10-15 mg/kg të antitrupit anti-FGFR2-IIIb dhe 6-8 ditë përpara dozës pasardhëse 10-15 mg/kg të antitrupit anti-FGFR2-IIIb; (ii) 15 mg/kg e antitrupit anti-FGFR2-IIIb administrohet çdo 14 ditë dhe një dozë ndërmjetëse prej 7-8 mg/kg administrohet 7 ditë pas të paktën një doze 15 mg/kg dhe 7 ditë përpara dozës pasardhëse 15 mg/kg të antitrupit anti-FGFR2-IIIb; (iii) 15 mg/kg e antitrupit anti-FGFR2-IIIb administrohet çdo 14 ditë dhe një dozë ndërmjetëse prej 7.5 mg/kg administrohet 7 ditë pas të paktën një doze 15 mg/kg dhe 7 ditë përpara dozës pasardhëse 15 mg/kg të antitrupit anti-FGFR2-IIIb; dhe/ose (iv) doza ndërmjetëse e antitrupit anti-FGFR2-IIIb administrohet pas administrimit të parë të dozës 10-15 mg/kg së antitrupit anti-FGFR2-IIIb në ndonjë prej (i) nga (iii) .

7. Antitrupi për përdorim i pretendimit 6, ku antitrupi anti-FGFR2-IIIb administrohet në një dozë prej 15 mg/kg një herë çdo 14 ditë dhe ku 6-8 ditë pas administrimit të parë të antitrupit anti-FGFR2-IIIb, antitrupi anti-FGFR2-IIIb administrohet më tej në një dozë prej 7.5 mg/kg.

8. Antitrupi për përdorim i pretendimit 7, ku antitrupi anti-FGFR2-IIIb administrohet në një dozë prej 15 mg/kg një herë çdo 14 ditë dhe ku 7 ditë pas administrimit të parë të antitrupit anti-FGFR2-IIIb, antitrupi anti-FGFR2-IIIb administrohet në një dozë prej 7.5 mg/kg.

9. Antitrupi për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1-8, ku regjimi kimioterapeutik përfshin administrimin e 85 mg/m² oksaliplatinë, 400 mg/m² leukovorinë, dhe 400 mg/m² 5-fluorouracil (5-FU) me infuzion intravenoz (IV) ose bolus IV të ndjekur nga administrimi i 2400 mg/m² 5-FU me infuzion IV gjatë 44-48 orëve.

10. Antitrupi për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1-9, ku regjimi kimioterapeutik administrohet një herë çdo 10-21 ditë, një herë çdo 10-15 ditë, një herë çdo 10 ditë, një herë çdo 11 ditë, një herë çdo 12 ditë, një herë çdo 13 ditë, një herë çdo 14 ditë, një herë çdo 15 ditë, një herë çdo 16 ditë, një herë çdo 17 ditë, një herë çdo 18 ditë, një herë çdo 19 ditë, një herë çdo 20 ditë, ose një herë çdo 21 ditë.

11. Antitrupi për përdorim i pretendimit 10, ku regjimi kimioterapeutik administrohet një herë çdo 14 ditë.

12. Antitrupi për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1-11, ku një ose më shumë administrime të regjimit kimioterapeutik janë dhënë përpara administrimit të antitrupit anti-FGFR2-IIIb.

13. Antitrupi për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1-12, ku kanceri gastrik më parë është përcaktuar për të mbi shprehur FGFR2-IIIb dhe/ose kanceri gastrik më parë është përcaktuar për të patur një amplifikim të gjenit FGFR2.

14. Antitrupi për përdorim i pretendimit 13, ku mbi shprehja e FGFR2-IIIb përcaktohet nga imunohistokimi (IHC) , dhe/ose ku amplifikimi i gjenit FGFR2 përcaktohet duke marrë raportin e FGFR2 në centromerin e kromozomit 10 (CEN10) duke përdorur hibridizimin fluoreshent in situ (FISH) , ku gjeni FGFR2 konsiderohet i amplifikuar nëse raporti FGFR2/CEN10 përcaktuar nga FISH është më i madh se ose i barabartë me 2, ose përcaktohet në tumorin qarkullues DNA (ctDNA) .

15. Një antitруп afukosiluar anti-fibroblastik i receptorit 2 Illb (anti-FGFR2-Illb) për përdorim në një metodë të trajtimit të kancerit gastrik të avancuar në mënyrë lokale, të paoperueshëm ose metastatik që shpreh tepër FGFR2-Illb në një subjekt njerëzor, metoda përfshin administrimin të subjekti të një sasi efektive terapeutike të antitрупit anti-FGFR2-Illb dhe një regjim kimioterapeutik që përfshin një kombinim të oksaliplatinës, leukovorinës dhe 5-fluorouracil (5-FU) , ku antitрупi anti-FGFR2-Illb përfshin rajonet variabël të zinxhirit të rëndë dhe zinxhirit të lehtë, ku rajoni variabël i zinxhirit të rëndë përfshin: (i) HVR-H1 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 6; (ii) HVR-H2 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 7; dhe (iii) HVR-H3 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 8; dhe rajoni variabël i zinxhirit të lehtë përfshin: (iv) HVR-L1 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 9; (v) HVR-L2 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 10; dhe (vi) HVR-L3 që përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 11; dhe ku antitрупi anti-FGFR2-Illb administrohet në mënyrë intravenoze në një dozë prej 10-15 mg/kg ndjekur nga administrimi i regjimit kimioterapeutik që përfshin administrimin e 85 mg/m² oksaliplatinë, 400 mg/m² leukovorinë, dhe 400 mg/m² 5-fluorouracil (5-FU) me infuzion IV ose bolus IV të ndjekur nga administrimi i 2400 mg/m² 5-FU me infuzion IV gjatë 44-48 orëve; dhe ku antitрупi anti-FGFR2-Illb dhe regjimi kimioterapeutik administrohet një herë çdo 14 ditë plus ose minus 3 ditë, ose një herë çdo 11-17 ditë.

16. Antitрупi për përdorim i pretendimit 15, ku (a) antitрупi anti-FGFR2-Illb administrohet në mënyrë intravenoze në një dozë prej 15 mg/kg, (b) antitрупi anti-FGFR2-Illb dhe regjimi kimioterapeutik administrohen çdo 14 ditë në të njëjtën ditë, dhe (c) një dozë e vetme prej 7.5 mg/kg antitруп anti-FGFR2-Illb administrohet 7 ditë pas dozës së parë prej 15 mg/kg antitруп anti-FGFR2-Illb dhe përpara dozës së dytë prej 15 mg/kg antitруп anti-FGFR2-Illb.

17. Antitрупi për përdorim i pretendimit 15 ose 16, ku kanceri gastrik është përcaktuar më parë për të mbi shprehur FGFR2-Illb siç tregohet nga një sinjal IHC prej 2+ ose 3+ në të paktën 10% të qelizave tumorale dhe/ose ku kanceri gastrik është përcaktuar më parë për të patur një gjen të amplifikuar FGFR2 në ctDNA.

18. Antitрупi për përdorim i ndonjë prej pretendimeve 15-17, ku subjekti merr dy administrime të regjimit kimioterapeutik përpara administrimit të parë të antitрупit anti-FGFR2-Illb.

(11) **13228**

(97) EP4188389//17.09.2025

(96) 21716724.6//01.04.2021

(22) 20.09.2025

(21) [AL/P/2025/464](#)

(54) **Dapagliflozine per perdorim ne metodat e trajtimit te çrregullimit kronik te veshkave**

24.12.2025

(30) US 202063057139 P 27/07/2020 ,US 202063070869 P 27/08/2020 ,US 202063082524 P 24/09/2020 ,US 202063093961 P 20/10/2020 ,US 202063119711 P 01/12/2020 ,US 202163152445 P 23/02/2021 ,US 202163161629 P 16/03/2021

(71) AstraZeneca AB/151 85 Södertälje / SE SE

(72) LANGKILDE, Anna Maria/151 85 Södertälje / SE

(74) Raimonda Karapici//NDREKO RINO; Nd. 1; H. 34; Ap. 29; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Dapagliflozin per perdorim ne trajtimin e çrregullimit kronik te veshkave (CKD) tek nje pacient qe nuk ka diabet te Tipit 2.

2. Dapagliflozin per perdorim sipas pretendimit 1, ku perdorimi behet tek nje pacient qe ka nje eGFR ≥ 25 dhe ≤ 75 mL/min/1.73m².

3. Dapagliflozin per perdorim sipas pretendimit 1 ku dapagliflozina eshte ne forme te ngurte jo-kritalore ose ku dapagliflozina eshte ne forme te ngurte kritalore.

4. Dapagliflozin per perdorim sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku dapagliflozina eshte ne formen e nje tretesire (S) -propilene glikol ((S) -PG) qe ka strukturen

5. Dapagliflozin per perdorim sipas cilitdo prej pretendimeve te mesiperme, ku dapagliflozina eshte ne formen e nje tablete per administrim oral.

6. Dapagliflozin per perdorim sipas cilitdo prej pretendimeve te mesiperme, ku dapagliflozina eshte per administrim ne nje doze prej 2.5 mg/dite, 5 mg/dite, ose 10 mg/dite.

7. Dapagliflozin per perdorim sipas cilitdo prej pretendimeve te mesiperme, ku dapagliflozina eshte per administrim ne nje doze prej 10 mg/dite.

8. Dapagliflozin per perdorim sipas cilitdo prej pretendimeve te mesiperme, ku dapagliflozina eshte per administrim nje here ne dite.

9. Dapagliflozin per perdorim sipas cilitdo prej pretendimeve te mesiperme, ku perdorimi behet tek nje pacient qe ka CKD me prezence albumin ne urine.

10. Dapagliflozin per perdorim sipas pretendimit 9, ku perdorimi behet tek nje pacient qe ka nje raport kreatinine albumin ne urine [UACR] ≥ 200 dhe ≤ 5000 mg/g.

11. Dapagliflozin per perdorim sipas cilitdo prej pretendimeve te mesiperme, ku perdorimi redukton incidencen e nje pike fundore te perbere nga $\geq 50\%$ renie e vazhdueshme e eGFR, duke arritur ne fazen e fundit te semundjes renale (ESRD) , vdekje kardiovaskulare, ose vdekje renale tek nje pacient me CKD.

12. Dapagliflozin per perdorim sipas pretendimit 11, ku perdorimi redukton incidencen e nje pike fundore te perbere nga $\geq 50\%$ renie e vazhdueshme e eGFR, duke arritur ne ESRD, vdekje kardiovaskulare, ose vdekje renale kur shtohet ne terapine baze aktuale tek nje pacient me CKD dhe presence albumin ne urine.

13. Dapagliflozin per perdorim sipas cilitdo prej pretendimeve te mesiperme, ku perdorimi zvogelon presionin intra-glomerular, hipertensionin, sasine anormale te proteins ne urine, dhe/ose mbingarkesen leng/natrium tek nje pacient.

(11) **13225**

(97) EP3347470//09.07.2025

(96) 16766270.9//07.09.2016

(22) 23.09.2025

(21) [AL/P/2025/471](#)

(54) **SIRNA DHE PËRDORIMI I TYRE NË METODAT DHE PËRBËRJET PËR FRENIMIN E SHPREHJES SË GJENIT NRAP**

24.12.2025

(30) EP 15382440 08/09/2015

(71) Sylentis SAU/Parque Tecnológico de Madrid, PCM C/Santiago Grisolia No 2, Tres Cantos, Madrid 28760 / ES ES

(72) Ana Isabel JIMENEZ/c/o Sylentis SAU Parque Tecnológico de Madrid PCM C/Santiago Grisolia nº 2 Tres Cantos 28760 Madrid / ES,

Covadonga PAÑEDA/c/o Sylentis SAU Parque Tecnológico de Madrid PCM C/Santiago Grisolia nº 2 Tres Cantos 28760 Madrid / ES,

Tamara MARTINEZ/c/o Sylentis SAU Parque Tecnológico de Madrid PCM C/Santiago Grisolia nº 2 Tres Cantos 28760 Madrid / ES.

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një molekulë siRNA për përdorim në trajtimin dhe/ose parandalimin e një sëmundjeje të retinës që lidhet me neovaskularizimin e karakterizuar nga rritja e shprehjes dhe/ose aktivitetit të NRARP me anë të administrimit topikal në sipërfaqen korneale të syrit, ku molekula e sipërpërmendur synon në mënyrë specifike të paktën një sekuencë të zgjedhur nga grupi që përbëhet nga SEQ ID NO. 1 deri në SEQ ID NO. 9.

2. Një molekulë siRNA për përdorim në trajtimin dhe/ose parandalimin e një sëmundjeje të retinës që lidhet me neovaskularizimin e karakterizuar nga rritja e shprehjes dhe/ose aktivitetit të NRARP sipas pretendimit 1, ku sëmundja e retinës zgjidhet nga degjenerimi makular i lidhur me moshën (AMD), retinopatia ishemike, edema makulare diabetike (DME), retinopatia diabetike proliferative (PDR), ishemia diabetike e retinës (DRI), edema diabetike e retinës (DRE), neovaskularizimi miopik dhe retinopatia e parakohshme (ROP) dhe kombinime të tyre.

3. Një molekulë siRNA për përdorim në trajtimin dhe/ose parandalimin e një sëmundjeje të retinës që lidhet me neovaskularizimin e karakterizuar nga rritja e shprehjes dhe/ose aktivitetit të NRARP sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku siRNA e sipërpërmendur përfshin një rajon me dy-fije 19 nukleotidesh, ku në mënyrë opsionale siRNA e sipërpërmendur ka skaje të topitura.

4. Një molekulë siRNA për përdorim në trajtimin dhe/ose parandalimin e një sëmundjeje të retinës që lidhet me neovaskularizimin e karakterizuar nga rritja e shprehjes dhe/ose aktivitetit të NRARP sipas çdo pretendimi të mëparshëm ku siRNA e sipërpërmendur përfshin ose përbëhet nga të paktën një sekuencë e zgjedhur nga grupi që përbëhet nga SEQ ID NO. 10 deri në SEQ ID NO. 18, dhe në mënyrë opsionale ku siRNA e sipërpërmendur përfshin ose përbëhet nga një fije sensi e cila përfshin ose përbëhet nga të paktën një sekuencë e zgjedhur nga grupi që përbëhet nga SEQ ID NO. 10 deri në SEQ ID NO. 18, dhe një fije antisensi e cila është plotësuese e fijes sensi.

5. Një molekulë siRNA për përdorim në trajtimin dhe/ose parandalimin e një sëmundjeje të retinës që lidhet me neovaskularizimin e karakterizuar nga rritja e shprehjes dhe/ose aktivitetit të NRARP sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku të paktën një nukleotid përfshin

një modifikim kimik, në mënyrë të preferuar ku modifikimi kimik i një nukleotidi zgjidhet nga: modifikimi 2'-O-metil, modifikimi 2'-fluor, futja e nukleotideve të modifikuara me fosforotioat, zëvendësimi i uracilit me 5-Propiniluracil, zëvendësimi i uracilit me 5'-metiluridinë, zëvendësimi i nukleotideve të ribozës uracil me 4'-tioribozë dhe zëvendësimi i nukleotideve të ribozës uracil me nukleotide deokstimidine dhe kombinime të tyre.

6. Një molekulë siRNA për përdorim në trajtimin dhe/ose parandalimin e një sëmundjeje të retinës që lidhet me neovaskularizimin e karakterizuar nga rritja e shprehjes dhe/ose aktivitetit të NRARP sipas pretendimit 5 ku modifikimi kimik i sipërpërmendur është në fijen sense, fijen antisense ose në të dyja.

7. Një molekulë siRNA për përdorim në trajtimin dhe/ose parandalimin e një sëmundjeje të retinës që lidhet me neovaskularizimin e karakterizuar nga rritja e shprehjes dhe/ose aktivitetit të NRARP sipas ndonjërit prej pretendimeve 5 ose 6 ku siRNA e sipërpërmendur përfshin të paktën një sekuencë të zgjedhur nga grupi që përbëhet p SEQ ID NO. 19 - SEQ ID NO. 66; mundësisht ku siRNA e sipërpërmendur përfshin ose përbëhet nga një fije sensi që përfshin ose përbëhet nga të paktën një sekuencë të zgjedhur nga grupi që përbëhet prej SEQ ID NO. 19, SEQ ID NO. 21, SEQ ID NO. 23, SEQ ID NO. 25, SEQ ID NO. 27, SEQ ID NO. 29, SEQ ID NO. 31, SEQ ID NO. 33, SEQ ID NO. 35, SEQ ID NO. 37, SEQ ID NO. 39, SEQ ID NO. 41, SEQ ID NO. 43, SEQ ID NO. 45, SEQ ID NO. 47, SEQ ID NO. 49, SEQ ID NO. 51, SEQ ID NO. 53, SEQ ID NO. 55, SEQ ID NO. 57, SEQ ID NO. 59, SEQ ID NO. 61, SEQ ID NO. 63 dhe SEQ ID NO. 65, dhe një fije antisens e cila është plotësuese e fijes sense e cila zgjidhet nga grupi që përbëhet prej SEQ ID NO. 20, SEQ ID NO. 22, SEQ ID NO. 24, SEQ ID NO. 26, SEQ ID NO. 28, SEQ ID NO. 30, SEQ ID NO. 32, SEQ ID NO. 34, SEQ ID NO. 36, SEQ ID NO. 38, SEQ ID NO. 40, SEQ ID NO. 42, SEQ ID NO. 44, SEQ ID NO. 46, SEQ ID NO. 48, SEQ ID NO. 50, SEQ ID NO. 52, SEQ ID NO. 54, SEQ ID NO. 56, SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 60, SEQ ID NO. 62, SEQ ID NO. 64 dhe SEQ ID NO. 66.

(11) **13216**

(97) EP3784215//09.07.2025

(96) 19721535.3//23.04.2019

(22) 23.09.2025

(21) [AL/P/2025/472](#)

(54) **KAPSULË XHELI E BUTË QË PËRMBAN NJË MODULATOR SELEKTIV TË RECEPTORIT TË ESTROGJENIT**

23.12.2025

(30) GR 20180100177 25/04/2018

(71) Pharmathen S.A./6, Dervenakion Str., 15351 Pallini Attikis / GR GR

(72) Evangelos KARAVAS/6, Dervenakion Str. 153 51 Pallini Attikis / GR,

Efthymios KOUTRIS/6, Dervenakion Str. 153 51 Pallini Attikis / GR,

Vasiliki SAMARA/6, Dervenakion Str. 153 51 Pallini Attikis / GR,

Ioanna KOUTRI/6, Dervenakion Str. 153 51 Pallini Attikis / GR,

Anastasia KALASKANI/6, Dervenakion Str. 153 51 Pallini Attikis / GR,

Andreas KAKOURIS/6, Dervenakion Str. 153 51 Pallini Attikis / GR,

Vasilis MPENEEKIS/6, Dervenakion Str. 153 51 Pallini Attikis / GR,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një formulë e lëngshme vetëemulsifikuese e ilaçit oral që përmban një sasi terapeutikisht aktive të ospemifenit ose një kripe farmaceutikisht të pranueshme të tij në kombinim me një glicerid vajor PEG-8 kaprilik/kaprik, që përmban më tej Polisorbat 80 si një surfaktant dhe polietilen glikol 600 si bashkë-surfaktant ku raporti surfaktant ndaj bashkë-surfaktantit është nga 1:9 deri në 8:2.

2. Formulimi oral i ilaçit sipas pretendimit 1, ku formulimi i sipërpërmendur është një mikroemulsion ose një nanoemulsion.

3. Formulimi oral i ilaçit sipas pretendimit 1 ku forma e dozimit është një formulim i kapsuluar në një kapsulë të butë.

4. Formulimi oral i ilaçit sipas pretendimit 1 ku raporti vaj-surfaktant plus bashkë-surfaktant është nga 1:2 deri në 2:1.

5. Formulimi oral i ilaçit sipas pretendimit 1, ku faza vajore është në sasinë prej 10 deri në 30% të peshës totale të formulimit.

6. Një proces për përgatitjen e një formule ilaçi oral që përmban Ospemifen ose një kripe farmaceutikisht të pranueshme të tij në kombinim me glicerid PEG-8 kaprilik/kaprik si vaj; Polisorbat 80 si surfaktant dhe polietilen glikol 600 si bashkë-surfaktant ku raporti surfaktant ndaj bashkë-surfaktantit është nga 1:9 deri në 8:2, që përfshin hapat e mëposhtëm: • Përzierja e surfaktantit dhe bashkë-surfaktantit; • Shtimi i vajit dhe përzierja; • Shtimi i Ospemifenit në vaj/(surfaktant/bashkë-surfaktant) dhe përzierja, • Trazimi i formulës së lëngshme për kohën e duhur nën ngrohje të lehtë • Injektimi i formulës së lëngshme në kapsula xheli të buta.

7. Formulimi oral i ilaçit sipas pretendimit 1 për përdorim në një metodë trajtimi të thatësisë vaginale ose mosfunksionimit seksual tek gratë gjatë ose pas menopauzës.

(11) **13227**

(97) EP3362049//09.07.2025

(96) 16788877.5//15.10.2016

(22) 23.09.2025

(21) [AL/P/2025/473](#)

(54) **PËRBËRJET FARMACEUTIKE STABILIZUESE TË KAMPTOTECINËS**

24.12.2025

(30) US 201562242873 P 16/10/2015 ,US 201562242835 P 16/10/2015 ,US 201562244082 P 20/10/2015 ,US 201562244061 P 20/10/2015

(71) Ipsen Biopharm Ltd./Ash Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UF / GB GB

(72) Daryl, C. DRUMMOND/1 Brooks Road Lincoln, MA 01773 / US,

Dmitri, B. KIRPOTIN/382 Ocean Avenue, Apt. 1509 Revere, MA 02151 / US,

Mark, Eamon HAYES/49 Keats Drive Mill Valley, CA 94941 / US,

Charles NOBLE/990 Carolina Street San Francisco, CA 94158 / US,

Kevin KESPER/21 Brimmer Street Watertown, MA 02472 / US,

Antoine, M. AWAD/352 Corey Street West Roxbury, MA 02132 / US,

Douglas, J. MOORE/89 Fairway Drive Newton, MA 02465 / US,

Andrew, J. O'BRIEN/22 Dover Circle Franklin, MA 02038 / US,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një proces për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar gjatë ruajtjes, të stabilizuar për të formuar më pak se 20 mol% lizofosfatidilkolinë (lizo-PC) gjatë 6 muajve të parë të ruajtjes në një temperaturë që varion nga 2 deri në 8 °C, që përfshin hapat e mëposhtëm: (a) duke formuar një dispersion lipidik në një tretësirë të bërë nga oktasulfati i sukrozës së trietilamonit (TEA8SOS) dhe/ose oktasulfati i sukrozës së dietilamonit (DEA8SOS) që ka një përqendrim sulfati që varion nga 0.4 deri në 0.5 M dhe një pH ndërmjet 5 dhe 7, lipidet në dispersionin e sipërpërmendur janë 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolinë (DSPC) , kolesterol dhe polietilen glikol i terminuar me metoksi (MW 2000) - distearoilfosfatidil etanolamin (MPEG-2000-DSPE) në një raport molar prej rreth 3:2:0.015, përkatësisht; (b) nxjerrja e dispersionit të lipideve në një temperaturë që varion nga 60 deri në 70 °C nëpërmjet të paktën një membrane 0.1 µm për të formuar lipozome; (c) duke hequr në mënyrë thelbësore jonet e nxjerra nga TEA8SOS dhe/ose DEA8SOS që janë jashtë lipozomeve; (d) kontaktimi i lipozomeve në një temperaturë që varion nga 60 deri në 70 °C me një tretësirë të bërë duke përdorur bazën e lirë të irinotekanit ose kripën e irinotekanit, duke formuar kështu një përgatitje të lipozomeve që enkapsulojnë irinotekanin; (e) duke hequr në mënyrë të konsiderueshme substancat e nxjerra nga përbërësit TEA8SOS dhe/ose DEA8SOS dhe irinotekan që janë jashtë lipozomeve; dhe (f) duke rregulluar pH-in e përbërjes në një pH që varion nga 7.25 deri në 7.5.

2. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar për ruajtje sipas pretendimit 1, që përfshin hapat e: (a) duke formuar një dispersion lipidik në një tretësirë të bërë nga TEA8SOS që ka një përqendrim sulfati që varion nga 0.4 deri në 0.5 M dhe një pH ndërmjet 5 dhe 7, lipidet në dispersionin e sipërpërmendur janë DSPC, kolesterol dhe MPEG-2000-DSPE në një raport molar prej rreth 3:2:0.015, përkatësisht; (b) nxjerrja e dispersionit të lipideve në një temperaturë që varion nga 60 deri në 70 °C përmes të paktën një membrane 0.1 µm, si p.sh., përmes të paktën dy membranave polikarbonate 0.1 µm të vendosura njëra mbi tjetrën, për të formuar lipozome; (c) duke hequr në mënyrë të konsiderueshme jonet e

nxjerra nga TEA8SOS që janë jashtë lipozomeve; (d) kontaktimi i lipozomeve në një temperaturë që varion nga 60 deri në 70 °C me një tretësirë të bërë duke përdorur bazën e lirë të irinotekanit ose kripën e irinotekanit, duke formuar kështu një përgatitje të lipozomeve që enkapsulojnë irinotekanin; (e) duke hequr në mënyrë të konsiderueshme substancat e nxjerra nga përbërësit TEA8SOS dhe irinotekan që janë jashtë lipozomit; dhe (f) duke rregulluar pH-in e përbërjes në një pH që varion nga 7.25 deri në 7.5.

3. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar për ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku liposomet kanë një madhësi mesatare prej 110 nm $\pm$ 10% siç përcaktohet nga shpërndarja dinamike e dritës dhe ku madhësia përcaktohet nga metoda e kumulantëve.

4. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar për ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, që ka një përmbajtje totale të pjesës së irinotekanit ekuivalente me 4.3 mg/ml bazë të lirë irinotekani anhidroz.

5. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar në ruajtje sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-4, ku: në hapin (a) lipozomet formohen nga TEA8SOS dhe/ose DEA8SOS që kanë një përqendrim sulfati që varion nga 0.43 deri në 0.47 M; dhe në hapin (d) tretësira e bërë duke përdorur bazën e lirë të irinotekanit ose një kripë irinotekani ka një përmbajtje të një pjese të irinotekanit ekuivalente me 500 g ($\pm$ 10%) të bazës së lirë anhidrike të irinotekanit për mol të fosfolipidit total; dhe në hapin (f) rregullimi i pH-it të përbërjes në një pH që varion nga 7.25 në 7.3.

6. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar në ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, që përmban 20 mol% ose më pak (në lidhje me fosfolipidin total të lipozomeve) të lizo-PC pas 180 ditësh ruajtje në një temperaturë që varion nga 2 deri në 8 °C, si p.sh., ku përbërja irinotekani liposomal e stabilizuar në ruajtje përmban 20 mol% ose më pak (në lidhje me fosfolipidin total të lipozomeve) të lizo-PC pas 6, 9 ose 12 muajsh ruajtje në një temperaturë që varion nga 2 deri në 8 °C.

7. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar për ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, që përfshin një total prej 6.1 deri në 7.5 mg DSPC/ml, 2 deri në 2.4 mg kolesterol/ml dhe 0.11 deri në 0.13 mg MPEG-2000-DSPE/ml, të gjitha në një tampon uxor izotonik.

8. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar në ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku përbërja irinotekani liposomal e stabilizuar në ruajtje përfshin lipozomet e irinotekanit në një tampon uxor HEPES izotonik në një përqendrim që varion nga 2 deri në 20 mM.

9. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar në ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku përbërja irinotekani liposomal e stabilizuar në ruajtje përmban më tej klorur natriumi në një përqendrim që varion nga 130 deri në 160 mM.

10. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar për ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku irinotekani i enkapsuluar në lipozome është në një gjendje xhelatinoze ose të precipituar si një kripë oktasulfati e sukrozës.

11. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar në ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku lipozomet e irinotekanit kanë një diametër mesatar që varion nga 95 deri në 115 nm, siç matet me anë të shpërndarjes kuazi-elastike të dritës.

12. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar për ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, që përfshin një total prej 6.81 mg DSPC/ml, 2.22 mg kolesterol/ml dhe 0.12 mg MPEG-2000-DSPE/ml, 4.05 mg/mL tampon uxor HEPES

dhe 8.42 mg klorur natriumi/mL.

13. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar për ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, që ka një pH prej 7.25, ku lipozomet e irinotekanit kanë një diametër prej $110 \text{ nm} \pm 10\%$ të matur me anë të shpërndarjes kuazi-elastike të dritës.

14. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar në ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku përbërja irinotekani liposomal formon më pak se 1 mg/mL lizo-PC pas 6 muajsh ruajtjeje në rreth 4°C .


15. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar për ruajtje sipas çdonjërit prej pretendimeve të mëparshme, që përfshin hapat e: (a) duke formuar një dispersion lipidik në një tretësirë të TEA8SOS dhe/ose DEA8SOS që ka një përqendrim sulfati prej rreth 0.45 M dhe një pH prej rreth 6.5, lipidet në dispersionin e sipërpërmendur përbëhen nga 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolinë (DSPC), kolesterol dhe polietilenglikol i terminuar me metoksi (MW 2000) -distearoilfosfatidil etanolamin (MPEG-2000-DSPE) në një raport molar prej 3:2:0.015, përkatësisht; (b) nxjerrja e dispersionit të lipideve në një temperaturë që varion nga 60 deri në 70°C përmes të paktën një membrane $0.1 \mu\text{m}$ për të formuar lipozome; (c) duke hequr në mënyrë thelbësore jonet e nxjerra nga TEA8SOS dhe/ose DEA8SOS që janë jashtë lipozomeve; (d) kontaktimi i lipozomeve në një temperaturë që varion nga 60 deri në 70°C me një tretësirë të bërë duke përdorur trihidrat hidrokloruri irinotekan, për të formuar një përgatitje lipozomesh që përmbajnë rreth 500 g ($\pm 10\%$) irinotekan për mol fosfolipid total; (e) duke hequr në mënyrë të konsiderueshme substancat e nxjerra nga përbërësit TEA8SOS dhe/ose DEA8SOS dhe irinotekan që janë jashtë lipozomit; dhe (f) duke rregulluar pH-in e përbërjes në rreth 7.3.

16. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar për ruajtje sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, që përfshin një total prej më pak se 100 ppm të TEA ose DEA.

17. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar në ruajtje sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku përbërja irinotekani liposomal e stabilizuar në ruajtje përfshin një total prej TEA ose DEA që varion nga 30 deri në 100 ppm.

18. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar në ruajtje sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku të paktën 98% e irinotekanit është e kapsuluar në lipozomet e irinotekanit pas 6 muajsh ruajtjeje në rreth 4°C .

19. Procesi për përgatitjen e një përbërjeje irinotekani liposomal të stabilizuar në ruajtje sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku përbërja irinotekani liposomal e stabilizuar në ruajtje përfshin përbërjen irinotekani të formulës (I) brenda lipozomeve të irinotekanit, ku x është 8:



(11) **13238**

(97) EP3155965//02.07.2025

(96) 16196899.5//06.05.2011

(22) 26.09.2025

(21) [AL/P/2025/480](#)

(54) **APARAT DHE METODE ME SENSORE RADIOFREKUENCE PER DALLIMIN E HERSHEM TE ULCERAVE NGA SHYPJA (DEKUBITUSET);**

06.01.2026

(30) US 332755 P 08/05/2010 ,US 201161453852 P 17/03/2011

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA/1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607-5200 / US US; Bruin Biometrics, LLC/1801 Century Park East Suite 460 US

(72) SARRAFZADEH, Majid/255 Heath Terrace Anaheim Hills, CA 92807 / US,

KAISER, William/15520 Casiano Court Los Angeles, CA 90077 / US,

MEHRNIA, Alireza/6531 Boelter Hall Los Angeles, CA 90095 / US,

BATES-JENSEN, Barbara/300 South Vinedo Ave. Pasadena, CA 91107 / US,

WANG, Frank/21909 San Fernando Ave. Cupertino, CA 95014 / US,

LAM, Yeung/4646 Aillis Ave. Apt. 301 Sherman Oaks, CA 91403 / US,

FLESCHE, Michael/714 N. Foothill Road Beverly Hills, CA 90210 / US,

BOYSTAK, Joseph/125 Ketch Mall Marina Del Ray, CA 90292 / US,

(74) Ditika Shehi//Emin Duraku; Nd. 011;Njësia Administrative Nr. 5; Njesia bashkiake nr. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një metodë për matjen e një kapaciteti për përdorim në zbulimin e zhvillimit të një ulçere nga presioni (dekupitus) , në një vend të caktuar të lëkurës së pacientit, që përfshin: vendosjen e një substrati fleksibël (16) ngjitur me vendin e caktuar të lëkurës së pacientit, ku në substratin fleksibël (16) është e integruar një varg (14) sensorësh bipolarë të radiofrekuencës (RF) (24, 26) ,

ku secili sensor përfshin një elektrodë të parë (36) dhe një elektrodë të dytë (38) dhe ku secili sensor (24, 26) është i lidhur individualisht me një paketë elektronike ndërfaqeje (22), ku paketa elektronike (22) është e konfiguruar për marrje dhe ngacmim të pavarur të secilit prej sensorëve bipolarë RF (24, 26) , dhe për rikuperimin e të dhënave nga secili prej sensorëve bipolarë RF (22, 26) ;

përshtatjen e substratit fleksibël (16) mbi lëkurën e pacientit në vendin e caktuar;

ngacmimin e sensorëve bipolarë RF (24, 26) për të emetuar energji RF në dermën e lëkurës së pacientit, dhe

matjen në vendin e caktuar të një kapaciteti të lëkurës së pacientit si një tregues i Lagështisë Nën-Epidermale (SEM) në atë vend.

2. Metoda sipas pretendimit 1, ku kapaciteti është një kapacitet ekuivalent nën-epidermale.

3. Metoda sipas pretendimit 1, ku vargu i sensorëve bipolarë RF (24, 26) është i shpërndarë mbi substratin fleksibël (16) , për të përcaktuar një zonë skanimi të sipërfaqes së dermës së lëkurës së pacientit, pa përdorur një lëvizje skanuese.

4. Metoda sipas pretendimit 3, ku vargu i sensorëve bipolarë RF (24, 26) është i konfiguruar për të gjeneruar një imazh SEM të sipërfaqes së lëkurës së pacientit, pa përdorur një lëvizje skanuese.

5. Metoda sipas pretendimit 1, që përfshin gjithashtu transmetimin, nga paketa elektronike ndërfaqe (22) , të të dhënave të rikuperuara nga sensori bipolar RF (24, 26) drejt një baze të dhënash sinjalesh.

6. Një pajisje/aparat për matjen e një kapaciteti për përdorim në zbulimin e zhvillimit të një ulçere presioni (dekupitus) në një vend të caktuar të lëkurës së pacientit, pajisje që përfshin: një substrat fleksibël (16) , ku në substratin fleksibël është i integruar një varg (14) sensorësh bipolarë të radiofrekuencës (RF) (24, 26) , ku secili sensor përfshin një elektrodë të parë (36) dhe një elektrodë të dytë (38) ; dhe një paketë elektronike ndërfaqeje (22) , ku secili sensor (24, 26) që përfshin një elektrodë të parë (36) dhe një elektrodë të dytë (38) është i lidhur individualisht me paketën elektronike ndërfaqeje, ku elektronika e ndërfaqes (22) është e konfiguruar për të kontrolluar sensorët bipolarë RF (24, 26) për emetimin dhe marrjen e energjisë RF për të shqyrtuar lëkurën e pacientit, me qëllim matjen e një kapaciteti në vendin e caktuar të lëkurës si tregues i lagështisë nën-epidermale (SEM) në atë vend, dhe ku elektronika e ndërfaqes (22) është e konfiguruar për marrje dhe ngacmim të pavarur të secilit prej sensorëve bipolarë RF (24, 26) , si dhe për rikuperim të të dhënave nga secili prej tyre.
7. Pajisja sipas pretendimit 6, ku secili nga sensorët bipolarë RF (24, 26) është i lidhur individualisht me paketën elektronike ndërfaqeje (22) për të mundësuar shqyrtimin e pavarur të lëkurës.
8. Pajisja sipas pretendimit 7, ku vargu i sensorëve RF (24, 26) është i konfiguruar për të gjeneruar një imazh SEM të sipërfaqes së lëkurës së pacientit pa përdorur një lëvizje skanuese.
9. Pajisja sipas pretendimit 6, ku kapaciteti është një kapacitet ekuivalent nën-epidermale, që korrespondon me përmbajtjen e lagështisë në rajonin e synuar të lëkurës së pacientit.

%%%

(11) **13242**

(97) EP4181693//03.09.2025

(96) 21746134.2//09.07.2021

(22) 29.09.2025

(21) [AL/P/2025/482](#)

(54) **SUPLEMENT USHQIMOR PËR PËRDORIM NË NJË METODË PËR MBROJTJEN E MËLÇISË NGA EFEKTET E PËRDORIMIT TË METOTREKSATIT SI ILAÇ KIMIOTERAPEUTIK, QË PËRMBAN DIHIDROMIRICETINË, KOLINË DHE NJË OSE MË SHUMË VITAMINA ME AKTIVITET ANTIOKSIDUES**

08.01.2026

(30) GR 20200100411 14/07/2020

(71) Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A./14th km, National Road 1, 14564 Kifissia, Attica / GR GR

(72) Ioulia TSETI/145 61 Kifissia Attica / GR

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Supplement ushqimor, në formën e një tablete me dy shtresa për administrim oral, për përdorim në një metodë të mbrojtjes së mëlçisë nga efektet e përdorimit të metotreksatit si një ilaç kimioterapeutik, tableta e sipërpërmendur përmban dihidromiricetinë, kolinë dhe një ose më shumë vitamina me aktivitet antioksidues.

2. Suplementi ushqimor për përdorim sipas pretendimit 1, ku vitaminat me aktivitet antioksidant janë zgjedhur nga vitamina C dhe vitamina E ose një kombinim i tyre.

3. Suplementi ushqimor për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 dhe 2, që përmban dihidromiricetinë në një përqindje nga 8.0% deri në 16.0% w/w, në mënyrë të preferuar nga 10.0% deri në 14.0% w/w të peshës totale të përbërjes.

4. Suplementi ushqimor për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, që përmban kolinë në një përqindje nga 4.0 % deri në 10% w/w, në mënyrë të preferuar nga 6.0 % deri në 8.0 % w/w të peshës totale të përbërjes.

5. Suplementi ushqimor për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, që përmban vitaminë C në një përqindje nga 6.0 % deri në 14.0 % w/w, në mënyrë të preferuar nga 6.5 % deri në 10.0 % w/w të peshës totale të përbërjes.

6. Suplementi ushqimor për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 5, që përmban vitaminë E në një përqindje nga 0.5 % deri në 5.0 % w/w, në mënyrë të preferuar nga 0.8 % deri në 3.0 % w/w të peshës totale të përbërjes.

7. Suplementi ushqimor për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 6, që përmban dihidromiricetinë në një përqindje nga 12.2 % w/w, kolina në një përqindje nga 6.9% w/w, vitaminë C në një përqindje nga 6.7% w/w dhe vitaminë E në një përqindje nga 1.0% w/w të peshës totale të përbërjes.

8. Suplementi ushqimor për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 7, që përfshin më tej eksipientë farmaceutikisht të pranueshëm të zgjedhur nga hollues, lidhës, lubrifikantë dhe agjentë anti-grimcim.

9. Suplementi ushqimor për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku një njësi dozimi përmban 147 mg dihidromiricetinë, 82.5 mg kolinë, 80 mg vitaminë C dhe 12 mg vitaminë E.

(11) **13244**

(97) EP4094754//06.08.2025

(96) 22186334.3//19.06.2019

(22) 29.09.2025

(21) [AL/P/2025/483](#)

(54) PËRBËRJE PËR TRAJTIMIN DHE/OSE PARANDALIMIN E SËMUNDJEVE TË GRUMBULLIMIT TË PROTEINAVE

08.01.2026

(30) EP 18382439 19/06/2018

(71) Universidad Pablo de Olavide/Ctra. de Utrera, Km. 1, 41013 Sevilla / ES ES

(72) Manuel J. MUÑOZ/41013 Sevilla / ES,

Ángel M. CARRIÓN/41013 Sevilla / ES,

Mercedes M. PÉREZ-JIMÉNEZ/41013 Sevilla / ES,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një përbërje që përmban një frenues të sulfatazës së hormonit steroide për përdorim në trajtimin dhe/ose parandalimin e një sëmundjeje të grumbullimit të proteinave, ku amiloidet dhe/ose oligomeret hiqen, dhe/ose formimi i tyre parandalohet tek pacienti dhe/ose kafsha, dhe ku formimi i amiloideve dhe/ose oligomereve parandalohet tek pacientët me sëmundjen e Parkinsonit ose sëmundjen e Huntingtonit; ose ku sëmundja e grumbullimit të proteinave është sëmundja e Parkinsonit ose sëmundja e Huntingtonit.

2. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1, ku frenuesi i sulfatazës së hormonit steroide ngadalëson përparimin e një sëmundjeje të grumbullimit të proteinave duke penguar formimin e agregateve të proteinave dhe/ose frenuesi i sulfatazës vonon fillimin e një sëmundjeje të grumbullimit të proteinave duke frenuar formimin e agregateve të proteinave.

3. Përbërja për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-2, ku përbërja është një përbërje farmaceutike që përmban frenuesin e sulfatazës së hormonit steroide sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-2 dhe një mbartës dhe/ose hollues farmaceutikisht të pranueshëm.

4. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-3, ku përbërja administrohet nga goja.

5. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-4, ku pacientit i administrohet një dozë prej 0.01 deri në 100 mg/kg, në mënyrë të preferuar 0.01 deri në 10 mg/kg, më shumë në mënyrë të preferuar, 0.05 deri në 1 mg/kg.

6. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-5, ku përbërja përdoret në një terapi të kombinuar me donepezil, rivastigminë, galantaminë, memantinë, levodopa, karbidopa dhe/ose tetrabenazinë.

(11) **13245**

(97) EP3989962//27.08.2025

(96) 20736444.9//26.06.2020

(22) 03.10.2025

(21) [AL/P/2025/491](#)

(54) TERAPI E KOMBINUAR ME ACETIL LEUCINË DHE MIGLUSTAT PËR TRAJTIMIN E NJË SËMUNDJEJE TË MAGAZINIMIT LIZOSOMAL

08.01.2026

(30) US 201962868383 P 28/06/2019 ,US 201962931003 P 05/11/2019

(71) IntraBio Ltd/Summit House, 170 Finchley Road, London NW3 6BP / GB GB

(72) Mallory FACTOR/9 Hill Street Mayfair W1J 5LF / GB,

Michael STRUPP/The Department of Neurology and German Center for Vertigo and Balance Disorders Ludwig-Maximilians-University Hospital Munich Campus Grosshadern, Marchioninstr. 15 81377 Munich / DE,

(74)Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Acetil-leucinë dhe miglustat për përdorim në një metodë të trajtimit të një sëmundjeje të magazinimit lizosomal tek një subjekt që ka nevojë për to, metoda përfshin administrimin e një kombinimi të: (i) një sasie terapeutikisht efektive të acetil-leucinës; dhe (ii) një sasi terapeutikisht efektive të miglustatit, te subjekti, ku subjekti nuk ka marrë më parë trajtim me miglustat.

2. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas pretendimit 1, ku acetil-leucina dhe miglustati administrohen njëkohësisht.

3. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas pretendimit 2, ku acetil-leucina dhe miglustati administrohen si një formulim i vetëm farmaceutik ose si dy formulime farmaceutike të ndara.

4. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas pretendimit 1, ku acetil-leucina dhe miglustati administrohen në mënyrë të njëpasnjëshme.

5. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas pretendimit 4, ku acetil-leucina administrohet para ose pas miglustatit.

6. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas pretendimit 5, ku acetil-leucina dhe miglustati administrohen me një distancë prej rreth 1 minute deri në rreth 6 orësh, në mënyrë të preferuar ku acetil-leucina dhe miglustati administrohen me një distancë prej rreth 1 minute deri në 3 orësh, dhe më shumë në mënyrë të preferuar me një distancë prej rreth 1 minute deri në 1 orësh.

7. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-6, ku acetil-leucina dhe miglustati administrohen në mënyrë orale.

8. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-7, ku acetil-leucina administrohet një herë, dy herë ose tre herë në ditë.

9. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-8, ku miglustati administrohet një herë, dy herë ose tre herë në ditë.

10. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-9, ku administrohen rreth 3 g deri në rreth 15 g acetil-leucinë në ditë.

11. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-10, ku administrohen rreth 0.05 g deri në rreth 2 g miglustat në ditë.

12. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-11, ku acetil-leucina dhe miglustati administrohen si terapi e linjës së parë për të trajtuar sëmundjen

e magazinimit lizosomal.

13. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-12, ku sëmundja e magazinimit lizosomal është Sëmundja Niemann-Pick Tipi C.

14. Acetil-leucina dhe miglustati për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-13, ku acetil-leucina është N-acetil-DL-leucinë ose N-acetil-L-leucinë.

15. Një kit që përmban acetil-leucinë dhe miglustat për përdorim në një metodë të trajtimit të një sëmundje të magazinimit lizosomal tek një subjekt, ku subjekti nuk është trajtuar më parë me miglustat, ku në mënyrë opsionale kiti i sipërpërmendur përfshin më tej udhëzime për administrimin e acetil-leucinës dhe miglustatit tek subjekti.

(11) **13246**

(97) EP3841120//24.09.2025

(96) 19756180.6//20.08.2019

(22) 06.10.2025

(21) [AL/P/2025/494](#)

(54) **ANTITRUPAT QË LIDHEN ME HISTONIN E CITRULINUAR 2A DHE/OSE 4**
08.01.2026

(30) GB GBA201813597 21/08/2018 ,GB GBA201900983 24/01/2019

(71) Citryll B.V./Kloosterstraat 9 5349 AB Oss / NL NL

(72) Jozef Maria Hendrik RAATS/Schoutstraat 58 6525 XV Nijmegen / NL,
Renato Gerardus Silvano CHIRIVI/Wiardi Beckmanhof 47 4908 CR Oosterhout / NL,
Johannes Wilhelmus Gerardus VAN ROSMALEN/Waterschap 4 5345 RA Oss / NL.

(74) Arben Kryeziu//IDRIZ DOLLAKU; Nd. 3; H. 2; Ap. 19; NJËSIA ADMINISTRATIVE
NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË.

(57) 1. 1. Antitrup ose fragment lidhës i tij që lidhet në mënyrë specifike me një epitop të citrulinuar në histonin human 2A dhe/ose histonin 4 të deiminuar, ku antitrupi ose fragmenti lidhës i tij përfshin: a) VL CDR 1 të SEQ ID NO: 9 (QSLLDADGKTY) ; dhe b) VH CDR 1 të SEQ ID NO: 1 (GYTFTNYG) , VH CDR 2 të SEQ ID NO: 2 (INTYSGEA) , VH CDR 3 të SEQ ID NO: 3 (LRGYTYQS FDEGGDY) , VL CDR 2 të SEQ ID NO: 4 (LVS) dhe VL CDR 3 të SEQ ID NO: 5 (WQGTHFPYT) .

2. Antitrupi ose fragmenti lidhës i tij sipas pretendimit 1, ku antitrupi ose fragmenti lidhës i tij përfshin: a) VL CDR1 të SEQ ID NO: 9; b) VL CDR2 të SEQ ID NO:4 dhe VL CDR3 të SEQ ID NO:5; dhe c) sekuencën amino acide të domeinit variabël të zinxhirit të rëndë të SEQ ID NO: 11 ose 12.

3. Antitrupi ose fragmenti lidhës i tij sipas pretendimit 1, ku antitrupi ose fragmenti lidhës i tij përfshin: a) sekuencën amino acide të domeinit variabël të zinxhirit të rëndë të shprehur në SEQ ID NO: 11 dhe sekuencën amino acide të domeinit variabël të zinxhirit të lehtë të shprehur në SEQ ID NO: 16; ose b) sekuencën amino acide të domeinit variabël të zinxhirit të rëndë të shprehur në SEQ ID NO: 12 dhe sekuencën amino acide të domeinit variabël të zinxhirit të lehtë të shprehur në SEQ ID NO: 16.

4. Antitrupi ose fragmenti lidhës i tij sipas çdonjerit prej pretendimeve 1 deri në 3, i përzgjedhur nga grupi që përbëhet nga antitropa rikombinantë, antitropa me zinxhir të vetëm, fragmente variabël me zinxhir të vetëm (scFv) , fragmente variabël (Fv) , regjione antigen-lidhëse të fragmentit (Fab) , diabode dhe triabode.

5. Antitrupi ose fragmenti lidhës i tij sipas çdonjerit prej pretendimeve 1 deri në 4, i cili është një antitrup me gjatësi të plotë, opsionalisht që përfshin një regjion Fc të përzgjedhur nga një regjion IgG1, IgG2, IgG3 ose IgG4.

6. Antitrupi ose fragmenti lidhës i tij sipas çdonjerit prej pretendimeve 1 deri në 5, që përfshin një regjion konstant të zinxhirit të rëndë i cili përfshin SEQ ID NO: 23 ose 56, dhe/ose një regjion konstant të zinxhirit të lehtë i cili përfshin SEQ ID NO: 24.

7. Antitrupi ose fragmenti lidhës i tij i pretendimit 6, ku antitrupi përfshin sekuencën amino acide të domeinit variabël të zinxhirit të rëndë të SEQ ID NO: 11, sekuencën amino acide të domeinit variabël të zinxhirit të lehtë të SEQ ID NO: 16, sekuencën amino acide të regjionit konstant të zinxhirit të rëndë të SEQ ID NO: 23 ose 56, dhe sekuencën amino acide të regjionit konstant të zinxhirit të lehtë të SEQ UD NO: 24.

8. Antitrupi ose fragmenti lidhës i tij sipas çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme i lidhur tek një pjesë shtesë.

9. Një polinukleotid që kodifikon antitrupin ose fragmentin lidhës të tij sipas çdonjerit prej pretendimeve 1 deri në 7, një vektor shprehës ose klonues që përfshin polinukleotidin në fjalë, ose një qelizë pritëse që përfshin vektorin shprehës ose klonues të lartpërmendur.
10. Proçes për prodhimin e një antitrupi ose fragmenti lidhës të tij që lidhet në mënyrë specifike me një epitop të citrulinuar në histonin human 2A të deiminuar dhe/ose në histonin 4, proçes, i cili përfshin kultivimin e një qelize pritëse të pretendimit 9 dhe izolimin e antitrupit ose fragmentit lidhës të tij nga qeliza në fjalë.
11. Përbërje farmaceutike që përfshin antitrupin ose fragmentin lidhës të tij sipas çdonjerit prej pretendimeve 1 deri në 8 dhe të paktën një diluent ose mbartës farmaceutikisht të pranueshëm, dhe, opsionalisht përmban edhe një tjetër ingredient aktiv.
12. Antitrupi ose fragmenti lidhës i tij sipas çdonjerit prej pretendimeve 1 deri në 8, ose përbërja farmaceutike sipas pretendimit 11, për t'u përdorur në terapi.
13. Antitrupi ose fragmenti lidhës i tij sipas çdonjerit prej pretendimeve 1 deri në 8, ose përbërja farmaceutike sipas pretendimit 11, për t'u përdorur në një metodë të trajtimit ose parandalimit të një patologjije NET-shoqëruese.
14. Antitrupi, fragmenti lidhës, ose përbërja farmaceutike për përdorim sipas pretendimit 13, ku patologjija NET-shoqëruese është lupus erithematoza sistemike (SLE) , lupusi, sepsis, vasculitis, artriti inflamator, artriti reumatoid dhe osteoartriti, psoriasis, sëmundja e Alzheimer-it, hepatiti autoimun, artriti idiopatik juvenil, sëmundja e Sjogren-it, Sindroma Anti-fosfolipide, sëmundja e Bechet-it, spondilitisi, spondiloarthropatia, atrofia multiple e sistemit, sëmundja e Parkinson-it, demencia e trupit Lewy, astma, astma e acaruar nga rinovirusi alergjik, astma alergjike, fibroza cistike, fibroza dhe fibroza pulmonare idiopatike, sëmundja e syrit të thatë, uveitis, uveitis jogranulomatoz, uveitis granulomatoz, dermatiti, dermatiti atopik, COPD, bronkiti, ose patologji tjetër NET-shoqëruese si psh shërimi i plagëve në diabet, kanceri, metastaza e kancerit, dhe shëndeti i organit të transplantuar in vivo ose ex-vivo.
15. Antitrupi, fragmenti lidhës, ose përbërja farmaceutike për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve 12 deri në 14, ku antitrupi, fragmenti lidhës i tij, ose përbërja farmaceutike formulohet për t'u përdorur me anë të një mënyre parenterale përdorimi si psh në mënyrë intravenoze, subkutane, intraokulare, intramuskulare, intradermale, intraperitoneale, spinale ose me anë të injeksionit ose infuzionit; ose me anë të një mënyre tjetër përdorimi si psh. rektale, orale, okulare, topikale, epidermale, mukozale, lokale, peritumorale, jukstatumorale, intratumorale, në kufirin e rezeksionit të tumorit, intralezionale, perilezionale, me infuzion intra kavitete, përdorim intravezikular, ose me anë të inhalacionit.
-

(11) **13237**

(97) EP3795181//06.08.2025

(96) 20196657.9//16.06.2017

(22) 08.10.2025

(21) [AL/P/2025/500](#)

(54) **TRAJTIMI I AMD-SË DUKE PËRDORUR VARIANTIN E AAV2 ME AFLIBERCEPT**

30.12.2025

(30) US US201662351234P 16/06/2016

(71) Adverum Biotechnologies, Inc./100 Cardinal Way, Redwood City, CA 94063 / US US

(72) Mark BLUMENKRANZ/100 Cardinal Way, Redwood City, California 94063 / US,
Mehdi GASMI/100 Cardinal Way Redwood City California 94063 / US.

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një përbërje farmaceutike që përfshin: (a) një variant të rAAV2 që përfshin një sekuençë aminoacide LGETTRP të futur midis pozicioneve 587 dhe 588 të proteinës kapsidale VP1 dhe një sekuençë acidi nukleik që kodon një polipeptid që ka të paktën 95 % homologji me afliberceptin nën kontrollin transkriptues të një promotori të citomegalovirusit (CMV) , dhe (b) një eksipient farmaceutikisht të pranueshëm; për përdorim në një metodë trajtimi të një gjendjeje ose sëmundjeje të syrit, ku metoda përfshin administrimin e një doze njësi të përbërjes farmaceutike me injeksion intravitreal në syrin e një subjekti primat në nevojë të saj.

2. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1, ku gjendja ose sëmundja e syrit është degjenerimi makular neovaskular (i lagësht) i lidhur me moshën (AMD) , edema makulare pas bllokimit të venës së retinës, edema makulare diabetike (DME) ose retinopatia diabetike e shoqëruar me DME.

3. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1, ku gjendja ose sëmundja e syrit është neovaskularizimi koroidal ose AMD e lagësht.

4. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku polipeptidi i koduar nga acidi nukleik përfshin një sekuençë që ka 100 % homologji me afliberceptin.

5. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku doza njësi është: (a) midis gjenomeve vektoriale 1E12 deri në 1E13; (b) midis gjenomeve vektoriale 2E12 deri në 6E12; (c) midis gjenomeve vektoriale 1E9 deri në 3E13, (d) është midis gjenomeve vektoriale 1E10 deri në 3E12 ose (e) midis gjenomeve vektoriale 1E8 deri në 3E14.

6. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku doza njësi është: (a) në një vëllim që nuk është mbi 100 µL; ose (b) në një vëllim që nuk është mbi 50 µL.

7. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku subjekti është njeri.

8. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku subjekti reagon ndaj afliberceptit.

9. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku subjekti është trajtuar paraprakisht me aflibercept.

10. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku administrimi me injeksion intravitreal ndodh jo më shumë se një herë në të paktën 2 vjet.

11. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 10, ku administrimi me injeksion intravitreal ndodh jo më shumë se një herë në të paktën 5 vjet.

12. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve 1 - 9, ku administrimi me injeksion intravitreal është një administrim tek.

13. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku përbërja farmaceutike është një pezulli.
 14. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 13, që përfshin më tej trazimin e pezullisë për të siguruar shpërndarjen e njëtrajtshme të pezullisë përpara hapit të administrimit.
 15. Përbërja për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, që përfshin më tej ngrohjen e përbërjes farmaceutike në temperaturë ambienti përpara hapit të administrimit.
-

(11) **13219**

(97) EP4116301//08.10.2025

(96) 21764169.5//03.03.2021

(22) 16.10.2025

(21) [AL/P/2025/510](#)

(54) **KOMPONIM TRICIKLIK I SHKRIRË DHE PËRDORIMI I TIJ MJEKËSOR**
23.12.2025

(30) JP 2020036931 04/03/2020 ,JP 2021001452 07/01/2021

(71) Japan Tobacco Inc./1-1, Toranomom 4-chome Minato-ku Tokyo 105-6927 / JP JP//

(72) SUZAWA, Koichi/c/o Central Pharmaceutical Research Institute, Japan Tobacco Inc.,
1-1, Murasaki-cho Takatsuki-shi, Osaka 569-1125 / JP,

FUJISHIMA, Yuki/c/o Central Pharmaceutical Research Institute, Japan Tobacco Inc., 1-1,
Murasaki-cho Takatsuki-shi, Osaka 569-1125 / JP,


YAMAKAWA, Maki/c/o Central Pharmaceutical Research Institute, Japan Tobacco Inc., 1-1,
Murasaki-cho Takatsuki-shi, Osaka 569-1125 / JP,

UENO, Hiroshi/c/o Central Pharmaceutical Research Institute, Japan Tobacco Inc., 1-1,
Murasaki-cho Takatsuki-shi, Osaka 569-1125 / JP,

MANABE, Tomoyuki/c/o Central Pharmaceutical Research Institute, Japan Tobacco Inc.,
1-1, Murasaki-cho Takatsuki-shi, Osaka 569-1125 / JP,

(74) Ela Panidha//Zhan D'Ark; Nd. 2; H. 3; Ap. 15; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia
bashkiake nr. 10; 1001; TIRANË.

(57) 1. Një komponim me formulën [I-a], ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme:



ku

një lidhje në një vijë të vijëzuar është një lidhje teke ose një lidhje e dyfishtë,
X1, X2, X3 dhe X4 janë secili në mënyrë të pavarur C ose N, Y1 dhe Y2 janë secili në
mënyrë të pavarur C, N ose O (ku numri i përgjithshëm i N dhe O për X2, X3, X4, Y1 ose
Y2 është 0 deri në 3),

RA është C1-4 alkil,

RB është

(1) halogjen,

(2) ciano,

(3) hidroksi,

(4) okso,

(5) -COR1 {ku R1 është

(A) hidrogjen,
 (B) -OH,
 (C) -NR₂R₃ (ku R₂ dhe R₃ janë secili në mënyrë të pavarur hidrogjen ose C1-4 alkil) , ose
 (D) një heterociklil i ngopur 4- deri në 6-elementësh që ka një atom azoti (ku heterociklili i ngopur është zëvendësuar opsionalisht nga 1 ose 2 halogjene) },
 (6) C1-8 alkil {ku C1-8 alkili është zëvendësuar opsionalisht nga 1 deri në 8 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që konsiston në

(A) halogjen,
 (B) hidroksi,
 (C) fenil i zëvendësuar opsionalisht nga halogjeni,
 (D) piridil i zëvendësuar opsionalisht nga haloC1-4 alkil, dhe
 (E) -OR₄ (ku R₄ është

(a) C1-4 alkil,
 (b) fenil i zëvendësuar opsionalisht nga halogjeni, ose
 (c) benzil i zëvendësuar opsionalisht nga C1-4 alkoksi) },
 (7) C1-8 alkoksi {ku C1-8 alkoksi është i zëvendësuar opsionalisht nga 1 deri në 8 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që konsiston në

(A) halogjen,
 (B) ciano,
 (C) hidroksi,
 (D) C1-4 alkoksi i zëvendësuar opsionalisht nga 1 deri në 3 halogjene,
 (E) C1-4 alkilsulfonil,
 (F) C3-6 cikloalkil i zëvendësuar opsionalisht nga një zëvendësues i përzgjedhur nga grupi që konsiston në ciano dhe ciano C1-4 alkil,
 (G) fenil i zëvendësuar opsionalisht nga ciano,
 (H) -COCy₁ (ku Cy₁ është një heterociklil i ngopur 4- deri në 6-elementësh që ka një atom azoti, dhe heterociklili i ngopur është i zëvendësuar opsionalisht nga 1 ose 2 halogjene) ,
 dhe
 (I) një heterociklil i ngopur 4- deri në 6-elementësh që ka 1 ose 2 hetero atome të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga një atom azoti, një atom oksigjeni dhe një atom squfuri (ku heterociklili i ngopur është i zëvendësuar opsionalisht nga 1 deri në 4 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga

(a) C1-4 alkil,
 (b) okso,
 (c) C1-4 alkilkarbonil,
 (d) benzoil i zëvendësuar opsionalisht nga halogjeni, dhe
 (e) C1-4 alkilsulfonil,

ku heterociklili i ngopur është zëvendësuar nga dy C1-4 alkile, dy C1-4 alkilet janë lidhur opsionalisht tek njëri-tjetri për të formuar një unazë me urë së bashku me atomet që lidhen me to) },

(8) -Cy₂ {ku Cy₂ është

(A) C3-6 cikloalkil (ku C3-6 cikloalkili është opsionalisht i zëvendësuar nga 1 ose 2 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga

- (a) halogjen,
- (b) C1-4 alkil,
- (c) haloC1-4 alkil, dhe
- (d) fenil i zëvendësuar opsionalisht nga halogjeni),

(B) fenil opsionalisht i zëvendësuar nga 1 ose 2 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që konsiston në halogjen, haloC1-4 alkil, dhe C1-4 alkoksi, ose

(C) një heterociklil i ngopur 4- deri në 6-elementësh që ka një atom azoti ose atom oksigjeni (ku heterociklili i ngopur është i zëvendësuar opsionalisht nga një zëvendësues i përzgjedhur nga grupi që konsiston në (a) fenil opsionalisht i zëvendësuar nga halogjeni dhe (b) C1-4 alkilkarbonil) }, ose

(9) -Ocy3 {ku Cy3 është

(A) një heterociklil i ngopur 4- deri në 6-elementësh që ka një atom azoti ose atom oksigjeni (ku heterociklili i ngopur është i zëvendësuar opsionalisht nga një zëvendësues i përzgjedhur nga grupi që konsiston në


(a) benzoil i zëvendësuar opsionalisht nga halogjeni dhe (b) C1-4 alkilkarbonil) }, ose

(B) një heteroaril 6-elementësh që ka 1 ose 2 atome azoti (ku heteroarili është opsionalisht i zëvendësuar nga 1 ose 2 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga ciano, haloC1-4 alkil, dhe C3-6 cikloalkil) },

m është 0 ose 1, dhe


n është 0, 1 ose 2, kur n është 2, secili RB mund të jetë i njëjtë ose i ndryshëm.

2.Komponimi sipas pretendimit 1 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, e cila është një komponim me formulën [I-b]:



ku secili simbol është ashtu si është përkufizuar në pretendimin 1, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

3.Komponimi sipas pretendimit 1 ose 2 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, e cila është një komponim me formulën [I-c]:




[I-c]

ku secili simbol është ashtu si është përkufizuar në pretendimin 1, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

4. Komponimi sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku n është 1, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.


5. Komponimi sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, e cila është një komponim me formulën [I-d]:



[I-d]

ku simboli është ashtu si është përkufizuar në pretendimin 1, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

6. Komponimi sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, e cila është një komponim me formulën [I-e]:




[I-e]

ku simboli është ashtu si është përcaktuar në pretendimin 1, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

7. Komponimi sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 6 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku RB është (1) C1-8 alkil {ku C1-8 alkili është i zëvendësuar opsionalisht nga 1 deri në 8 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që konsiston në


(A) halogjen, (B) hidroksi, (C) fenil i zëvendësuar opsionalisht nga halogjeni, (D) piridil i zëvendësuar opsionalisht nga haloC1-4 alkili, dhe (E) -OR₄ (ku R₄ është (a) C1-4 alkil, (b) fenil i zëvendësuar opsionalisht nga halogjeni, ose (c) benzil i zëvendësuar opsionalisht nga C1-4 alkoksi) }, ose (2) C1-8 alkoksi {ku C1-8 alkoksi është zëvendësuar opsionalisht nga 1 deri në 8 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që konsiston në (A) halogjen, (B) ciano, (C) hidroksi, (D) C1-4 alkoksi opsionalisht i zëvendësuar nga 1 deri në 3 halogjene, (E) C1-4 alkilsulfonyl, (F) C3-6 cikloalkil i zëvendësuar opsionalisht nga një zëvendësues i përzgjedhur nga grupi që konsiston në ciano dhe ciano C1-4 alkil, (G) fenil i zëvendësuar opsionalisht nga ciano, (H) -COCy₁ (ku Cy₁ është një heterociklil i ngopur 4-deri në 6-elementësh që ka një atom azoti, dhe heterociklili i ngopur është zëvendësuar opsionalisht nga 1 ose 2 halogjene) }, dhe (I) një heterociklil i ngopur 4-deri në 6-elementësh që ka 1 ose 2 hetero atome të përzgjedhura në mënyrë të pavarur nga një atom azoti, një atom oksigjeni dhe një atom squfuri (ku heterociklili i ngopur është zëvendësuar opsionalisht nga 1 deri në 4 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga (a) C1-4 alkil, (b) okso, (c) C1-4 alkilkarbonil, (d) benzoil i zëvendësuar opsionalisht nga halogjeni, dhe (e) C1-4 alkilsulfonyl, kur heterociklili i ngopur është zëvendësuar nga dy C1-4 alkile, dy C1-4 alkilet janë lidhur opsionalisht tek njëri-tjetri për të formuar një unazë me urë së bashku me atomet që janë lidhur në të) }.

8.Një komponim sipas pretendimit 1 me formulën:




ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

9.Një komponim sipas pretendimit 1 me formulën:




ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

10.Një komponim sipas pretendimit 1 me formulën:




ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

11.Një komponim sipas pretendimit 1 me formulën:




ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

12.Një komponim sipas pretendimit 1 me formulën:



ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

13. Një komponim sipas pretendimit 1 me formulën:



ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

14. Një përbërje farmaceutike që përmban komponimin sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 13 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, dhe një transportues farmaceutikisht i pranueshëm.

15. Komponimi sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 13 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për tu përdorur si një frenues PDHK.

16. Komponimi sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 13 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për tu përdorur si një frenues PDHK2.

17. Një agjent për tu përdorur në trajtimin e profilaksisë së diabetit, sindromës së rezistencës ndaj insulinës, sindromës metabolike, hiperglicemisë, hiperlaktacidemisë, komplikacionit diabetik, dështimit kardial, kardiomiopatisë, ishemisë miokardiale, infarktit të miokardit, angina pectoris, dislipidemisë, aterosklerozës, sëmundjes arteriale periferike, klaudikacionit intermitent, sëmundjes pulmonare obstruktive kronike, ishemisë së trurit, apopleksisë cerebrale, sëmundjes mitokondriale, encefalomiopatisë mitokondriale, kancerit, hipertensionit pulmonar, sëmundjes Alzheimer, demencës vaskulare, glaukomës, retinopatisë diabetike, retinopatisë së lindjes së parakohshme, bllokimit të venës retinale, neuropatisë optike ishemike ose sëmundjes kronike të veshkave, ku agjenti përmban komponimin sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 13 ose një kripë të tij farmaceutikisht të pranueshme.

18. Agjenti për tu përdorur sipas pretendimit 17, ku diabeti është diabet i tipit 1 ose diabet i tipit 2.

19. Agjenti për tu përdorur sipas pretendimit 17, ku demenca vaskulare është një tip me enë të madhe e demencës vaskulare ose një tip me enë të vogël e demencës vaskulare.

20. Agjenti për tu përdorur sipas pretendimit 17, ku dështimi kardial është dështim kardial akut ose dështim kardial kronik.

21. Agjenti për tu përdorur sipas pretendimit 17, ku hipertensioni pulmonar është hipertension arterial pulmonar.

22. Komponimi sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 13 ose një kripë e tij

farmaceutikisht e pranueshme për tu përdorur në trajtimin e profilaksisë së një sëmundjeje të përzgjedhur nga grupi që konsiston në diabet, sindroma e rezistencës ndaj insulinës, sindroma metabolike, hiperglicemi, hiperlaktacide, komplikacioni diabetik, dështimi kardial, kardiomiopati, ishemi miokardiale, infarkti i miokardit, angina pectoris, dislipidemi, aterosklerozë, sëmundja arteriale periferike, klaudikacioni intermitent, sëmundja pulmonare obstruktive kronike, ishemia e trurit, apopleksi cerebrale, sëmundja mitokondriale, encefalomiopatia mitokondriale, kancer, hipertension pulmonar, sëmundja Alzheimer, demenca vaskulare, glaukomë, retinopatisë diabetike, retinopatia e lindjes së parakohshme, bllokimi i venës retinale, neuropati optike ishemike dhe sëmundja kronike e veshkave.

23. Komponimi për tu përdorur sipas pretendimit 22 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku diabeti është diabet i tipit 1 ose diabet i tipit 2.

24. Komponimi për tu përdorur sipas pretendimit 22 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku demenca vaskulare është një tip me enë të madhe e demencës vaskulare ose një tip me enë të vogël e demencës vaskulare.

25. Komponimi për tu përdorur sipas pretendimit 22 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku dështimi kardial është dështim kardial akut ose dështim kardial kronik.

26. Komponimi për tu përdorur sipas pretendimit 22 ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku hipertensioni pulmonar është hipertension arterial pulmonar.

(11) **13239**

(97) EP3558361//20.08.2025

(96) 17829315.5//20.12.2017

(22) 20.10.2025

(21) [AL/P/2025/513](#)

(54) ANTAGONISTËT E MIOSTATINËS, TË AKTIVINËS OSE TË RECEPTORËVE TË AKTIVINËS PËR PËRDORIM NË TRAJTIMIN E OBEZITETIT DHE GJENDJEVE TË LIDHURA ME TË

07.01.2026

(30) US 201662437097 P 21/12/2016

(71) Novartis AG/Lichtstrasse 35 4056 Basel / CH CH

(72) GARITO, Tania Silvia/c/o Novartis Pharma AG Postfach 4002 Basel / CH,

ROUBENOFF, Ronenn/c/o Novartis Pharma AG Postfach 4002 Basel / CH,

ZAKARIA, Marjorie/c/o Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US,

(74) Ela Panidha//Zhan D'Ark; Nd. 2; H. 3; Ap. 15; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; TIRANË.

(57) 1. Një antagonist i receptorëve të aktivinës për përdorim në trajtimin e obezitetit ose gjendjes së mbipeshës te një subjekt njerëzor, ku antagonisti i receptorëve të aktivinës është një antitrop i receptorit anti-ActRII; ku antitropi i receptorit anti-ActRII përfshin një zinxhir të lehtë të SEQ ID NO: 7 ose një sekuencë që ka identitet 95 % me SEQ ID NO: 7; dhe një zinxhir të rëndë të SEQ ID NO: 9 ose një sekuencë që ka identitet 95 % me SEQ ID NO: 9; dhe ku antitropi i receptorit anti-ActRII përfshin një domen të ndryshueshëm të zinxhirit të rëndë që përfshin CDR1 të SEQ ID NO: 1, CDR2 të SEQ ID NO: 2 dhe CDR3 të SEQ ID NO: 3; dhe një domen të ndryshueshëm të zinxhirit të lehtë që përfshin CDR1 të SEQ ID NO: 4, CDR2 të SEQ ID NO: 5 dhe CDR3 të SEQ ID NO: 6.

2. Antagonisti i receptorëve të aktivinës për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti në fjalë ka një BMI (indeks të masës trupore) ≥ 30 kg/m² ose një BMI prej ≥ 25 kg/m² deri në 30 kg/m².

3. Antagonisti i receptorëve të aktivinës për përdorim sipas pretendimit 1, ku trajtimi përfshin trajtimin e një sëmundjeje komorbide të lidhur me obezitetin ose të lidhur me gjendjen e mbipeshës, të zgjedhur nga grupi i diabetit të tipit 2, intolerancës ndaj glukozës, paradiabetit, rezistencës ndaj insulinës, triglicerideve të larta, dëmtimit fizik, osteoporozës, sëmundjes renale, apnesë obstruktive të gjumit, dëmtimit të hormoneve seksuale, çrregullimeve riprodhuese endokrine si sindroma e vezores policistike ose hipogonadizmi mashkullor, osteoartritit, llojeve të kancerit gastrointestinal, dislipidemisë, hipertensionit, insuficiencës së zemrës, sëmundjes koronare të zemrës, goditjes në tru, gurëve në tëmth, profilit të ndryshuar të hormoneve gonadale.

4. Antagonisti i receptorëve të aktivinës për përdorim sipas secilit prej pretendimeve 1 – 3, ku trajtimi përfshin trajtimin, reduktimin ose parandalimin e diabetit të tipit II.

5. Një antagonist i receptorëve të aktivinës për përdorim në përmirësimin e kontrollit glicemik te një subjekt njerëzor që vuan nga diabeti i tipit II, ku antagonisti i receptorëve të aktivinës është një antitrop i receptorit anti-ActRII; ku antitropi i receptorit anti-ActRII përfshin një zinxhir të lehtë të SEQ ID NO: 7 ose një sekuencë që ka identitet 95 % me SEQ ID NO: 7; dhe një zinxhir të rëndë të SEQ ID NO: 9 ose një sekuencë që ka identitet 95 % me SEQ ID NO: 9; dhe ku antitropi i receptorit anti-ActRII përfshin një domen të ndryshueshëm të zinxhirit të rëndë që përfshin CDR1 të SEQ ID NO: 1, CDR2 të SEQ ID

NO: 2 dhe CDR3 të SEQ ID NO: 3; dhe një domen të ndryshueshëm të zinxhirit të lehtë që përfshin CDR1 të SEQ ID NO: 4, CDR2 të SEQ ID NO: 5 dhe CDR3 të SEQ ID NO: 6.

6. Antagonisti i receptorëve të aktivinës për përdorim sipas pretendimit 5, ku përmirësimi i kontrollit glicemik arrihet duke përmirësuar ndjeshmërinë ndaj insulinës.

7. Antagonisti i receptorëve të aktivinës për përdorim sipas pretendimit 5 ose 6, ku subjekti vuan nga obeziteti ose gjendja e mbipeshës.

8. Antagonisti i receptorëve të aktivinës për përdorim sipas pretendimit 7, ku rezultati i DTSQ (Rezultati i pyetësorit të kënaqësisë për trajtimin e diabetit) ose rezultati i IWQOL/IWQOL-lite (Ndikimi i peshës në cilësinë e jetës) apo rezultat tjetër i raportuar nga pacienti (PRO) lidhur me obezitetin dhe/ose diabetin janë përmirësuar.

9. Antagonisti i receptorëve të aktivinës për përdorim sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku antitropi i receptorit anti-ActRII është bimagrumabi.

10. Antagonisti i receptorëve të aktivinës për përdorim sipas pretendimit 9, ku bimagrumabi administrohet në një dozë prej 3 mg/kg ose 10 mg/kg.

11. Antagonisti i receptorëve të aktivinës për përdorim sipas pretendimit 10, ku bimagrumabi administrohet çdo 4 javë.

(11) **13205**

(97) EP4232642//01.10.2025

(96) 22826164.0//15.11.2022

(22) 23.10.2025

(21) [AL/P/2025/525](#)

(54) **DALJE PËR MBETURINA**

18.12.2025

(71) Ellsi Limited/Ninth Avenue Flixborough Industrial Estate Flixborough Scunthorpe, Lincolnshire DN15 8SL / GB GB

(72) Paul DELANEY/Scunthorpe, Lincolnshire DN15 8SL / GB

(74) Aleksandra Meçaj//Myslym Shyri; Nd. 0; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; TIRANË.

(57) 1. Një dalje për mbeturina (10) që ka: një seksion të sipërm (12) me një hyrje dhe një dalje, hyrja dhe dalja e seksionit të sipërm janë në komunikim të rrjedhshëm me njëra-tjetrën; dhe një seksion të poshtëm (14) me një hyrje dhe një dalje, hyrja dhe dalja e seksionit të poshtëm (14) janë në komunikim të rrjedhshëm me njëra-tjetrën, me seksionin e poshtëm që ka më tej një seksion mbështetës (34) brenda tij; ku seksioni i sipërm (12) dhe seksioni i poshtëm (14) janë të dy të vendosur mbi një element praktikisht të zgjatur (16) , ku një tub gome (40) mbyll daljen e seksionit të sipërm (12) dhe hyrjen e seksionit të poshtëm (14) , dhe ku seksioni i sipërm (12) dhe seksioni mbështetës (34) i seksionit të poshtëm (14) janë të vendosur mbi elementin e zgjatur (16) në mënyrë të tillë që distanca midis seksioneve përkatëse të mund të rregullohet; dhe ku tubi gomës (40) ka një pozicion të zgjeruar kur seksioni i sipërm (12) dhe seksioni i poshtëm (14) janë të distancuar nga njëri-tjetri, dhe një pozicion të ngjeshur në të cilin seksioni i sipërm (12) dhe seksioni i poshtëm (14) janë afruar me njëri-tjetrin për të ngjeshur tubin e gomës (40) ; karakterizuar në atë që, kur është në pozicion të ngjeshur, tubi gomës (40) ka një gjerësi më të madhe sesa kur është në pozicion të zgjeruar.

2. Një dalje për mbeturina (10) sipas pretendimit 1, ku elementi i zgjatur (16) është i pajisur me një pjesë të filetuar të jashtme (24) dhe të paktën një nga seksionet e poshtme (14) , dhe seksioni i sipërm (12) është i pajisur me një seksion të filetuar përkatës në mënyrë të tillë që rrotullimi i elementit të zgjatur (16) rregullon pozicionin në elementin e zgjatur (16) të seksionit të sipërm (12) dhe/ose seksionit të poshtëm (14) në krahasim me pjesën tjetër të seksionit të sipërm (12) dhe seksionit të poshtëm (14) .

3. Një dalje për mbeturina (10) sipas pretendimit 2, ku elementi i zgjatur (16) është i pajisur me një hapje ose zgavër (26) në të cilën do të vendoset një mjet për të rrotulluar elementin e zgjatur (16) .

4. Një dalje për mbeturina (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku tubi gomës (40) është i shtyrë ose në pozicionin e ngjeshur ose në pozicionin e zgjeruar.

5. Një dalje për mbeturina (10) sipas pretendimit 4, ku gryka e pjerrët është një grykë e pjerrët me sustë.

6. Një dalje për mbeturina (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku seksioni i sipërm (12) është i pajisur me një unazë (29) që shtrihet në mënyrë rrezore.

7. Një dalje për mbeturina (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku elementi i zgjatur (16) ka një kanal përmes tij.

8. Një dalje për mbeturina (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku elementi në thelb i zgjatur (120) ka një seksion koke (122) dhe një seksion trupi (124) dhe një pjesë e seksionit të kokës (122) ngjitur me trupin (124) është e pajisur me një unazë ose skaj (130) .

9. Një dalje për mbeturina (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku seksioni i sipërm (12) është i pajisur me një hapje përmes së cilës mund të kalojë elementi praktikisht i zgjatur (16).
10. Një dalje për mbeturina (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku seksioni i poshtëm (14) është i pajisur me një buzë në formë U (108) që rrethon hyrjen e seksionit të poshtëm (14) , dhe një skaj i tubit të gomës (40) ndodhet brenda buzës në formë U (108) .
11. Një dalje për mbeturinat (10) sipas njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku tubi gomës (40) është i lidhur fiks ose integralisht me seksionin e poshtëm (16) .
12. Një metodë për instalimin e një daljeje për mbeturinat (10) që përfshin hapat e: sigurimit të një daljeje për mbeturinat (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm; vendosjes së tubit të gomës (40) të daljes për mbeturinat (10) në pozicionin e zgjatur; vendosjes së pajisjes për daljen e mbeturinave (10) në një hapje me seksionin e poshtëm (16) në njërën anë të hapjes dhe seksionin e sipërm (12) në anën e kundërt të hapjes; dhe rregullimit të tubit të gomës (40) të daljes për mbeturinat (10) në pozicionin e ngjeshur.
13. Një lavaman, pllakë dushi ose vaskë (186) që ka një dalje për mbeturinat (10) sipas çdo pretendimi 1 deri në 11.
-

(11) **13221**

(97) EP4448545//20.08.2025

(96) 22835716.6//12.12.2022

(22) 24.10.2025

(21) [AL/P/2025/527](#)

(54) **PROCESI I PËRPUNIMIT PËR PRODHIMIN E LINAKLOTIDIT**

24.12.2025

(30) EP 21214095 13/12/2021

(71) Chemi SPA/Via Dei Lavoratori, 54, 20092 Cinisello Balsamo (MI) / IT IT//

(72) Paola ANNONI/20092 Cinisello Balsamo (MI) / IT,

Silvana CAPPELLETTI/20092 Cinisello Balsamo (MI) / IT,

Alessandra CELONA/20092 Cinisello Balsamo (MI) / IT,

Barbara SIMONELLI/20092 Cinisello Balsamo (MI) / IT,

Stefano TURCHETTA/03010 Patrica (FR) / IT,

Lorenzo CAPPELLINI/20092 Cinisello Balsamo (MI) / IT.

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një proces në fazë të lëngshme për prodhimin e Linaklotidit, në mënyrë të preferuar në formën e kripës së acetatit, i cili përfshin hapat e mëposhtëm: a1) çiftëzimin e një dipeptidi të Fragmentit B [7-8] të formulës (II) Fmoc-Asn(Trt) -Pro-OH me një heksapeptid të Fragmentit C [9-14] të formulës (III) Fmoc-Ala-Cys[Ψ(Dmp,H) pro]-Thr(tBu) -Gly-Cys[Ψ(Dmp,H) pro]-Tyr(tBu) -OtBu për të përfutur peptide [7-14]; a2) çiftëzimin e peptideve [7-14] me një derivat aminoacidi të formulës (IV) Fmoc-Cys(Trt) -OH në pozicionin 6 për të përfutur peptidin [6-14]; a3) çiftëzimin e peptideve [6-14] me një derivat aminoacidi të formulës (V) Fmoc-Cys(SO₃Na) -ONa në pozicionin 5 për të përfutur peptidin [5-14]; a4) çiftëzimin e peptideve [5-14] me një tetrapeptid të Fragmentit A [1-4] të formulës (VI) Fmoc-Cys(SO₃Na) -Cys(SO₃Na) -Glu(tBu) -Tyr(tBu) -OH për të përfutur peptidin e mbrojtur të formulës (VII) Fmoc-Cys(SO₃Na) -Cys(SO₃Na) -Glu(tBu) -Tyr(tBu) -Cys(SO₃Na) -Cys(Trt) -Asn(Trt) -Pro-Ala-Cys[Ψ(Dmp,H) pro]-Thr(tBu) -Gly-Cys[Ψ(Dmp,H) pro]-Tyr(tBu) -OtBu; b) deprotektimin e përbërjes (VII) me anë të reaksionit me një bazë sekondare dhe acid trifluoro acetik për të përfutur ndërmjetësin e formulës (VIII) H-Cys(SO₃H) -Cys(SO₃H) -Glu-Tyr-Cys(SO₃H) -Cys-Asn-Pro-Ala-Cys-Thr-Gly-Cys-Tyr-OH TFA kripë; c) kryerjen e një ciklizimi jo-oksidativ në ndërmjetësin (VIII) për të përfutur Linaklotide të papërpunuara; d) në mënyrë të preferuar, pastrimin e Linaclotidit të papërpunuar për të përfutur Linaclotid të pastruar; e) në mënyrë të preferuar, kripëzimin e Linaclotidit të pastruar me acid acetik për të formuar kripën përkatëse të acetatit.

2. Një proces sipas pretendimit 1, ku në hapin b) baza sekondare është një aminë sekondare, në mënyrë të preferuar DEA, piperidinë, piperazinë ose morfolinë, dhe acidi trifluor acetik është të paktën 80% sipas vëllimit në ujë.

3. Një proces sipas pretendimit 1 ose 2, ku hapi c) kryhet me anë të zëvendësimit nukleofilik intramolekular.

4. Një proces sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku hapi c) kryhet në një zbutës hidroalkoolik në pH të përfshirë ndërmjet 7 dhe 8.

5. Një proces sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku në hapin c) Linaclotidi i papërpunuar merret në tretësirë ujore.

6. Një proces sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku çiftëzimi ndërmjet (II) dhe (III) dhe/ose çiftëzimi ndërmjet [7-14] dhe (IV) dhe/ose çiftëzimi ndërmjet [6-14] dhe (V)

dhe/ose çiftëzimi ndërmjet [5-14] dhe (VI) kryhet në prani të etil-ciano-(hidroksiimino) - acetatit ose derivateve të tij, ose derivateve të acidit 1,3-dimetilbarbiturik.

7. Një proces sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku çiftëzimi ndërmjet (II) dhe (III) dhe/ose çiftëzimi ndërmjet [7-14] dhe (IV) dhe/ose çiftëzimi ndërmjet [6-14] dhe (V) dhe/ose çiftëzimi ndërmjet [5-14] dhe (VI) kryhet në tretës organikë polarë, të zgjedhur në mënyrë të preferuar nga DMF, NMP, ACN.

8. Një proces sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku çiftëzimi ndërmjet (II) dhe (III) dhe/ose çiftëzimi ndërmjet [7-14] dhe (IV) dhe/ose çiftëzimi ndërmjet [6-14] dhe (V) dhe/ose çiftëzimi ndërmjet [5-14] dhe (VI) kryhet në një diapazon temperature ndërmjet - 10°C dhe 35°C, në mënyrë të preferuar ndërmjet 0°C dhe 25°C.

9. Një proces sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku hapi i pastrimit d) kryhet nëpërmjet Zhvendosjes së Mostrës me Performancë të Lartë në Fazë të Kundërt (RP-HPSD) , Kromatografisë së Lëngshme me Performancë të Lartë në Fazë të Kundërt (RP-HPLC) ose kombinimit të tyre.

10. Një proces sipas pretendimit 9, ku faza eluente përbëhet nga një tretësirë ujore, një tretës organik polar ose një përzierje e tyre, në mënyrë të preferuar tretësi organik polar zgjidhet nga acidi trifluoroacetik, acidi acetik, acetonitrili dhe një përzierje e tyre, në mënyrë opsionale me shtimin e një zbutësi, në mënyrë të preferuar një zbutësi fosforik.

11. Një proces sipas pretendimit 9 ose 10, ku Linaklotidi i pastruar është në tretësirë, në mënyrë të preferuar tretësira e sipërpërmendur përfshin ujë, acid acetik dhe acetonitril.

12. Një proces sipas çdo njërit prej pretendimeve 9 deri në 11, ku Linaklotidi ka një pastërti HPLC të barabartë ose më të lartë se 99.9% dhe një përmbajtje të papastërtive IMD-Linaklotid dhe Cys-1- α -keton-Linaklotid secila më e ulët se 100 ppm, në mënyrë të preferuar më e ulët se 50 ppm, dhe më shumë në mënyrë të preferuar më e ulët se 40 ppm.

13. Një proces sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, që përfshin më tej një hap izolimi f) me anë të liofilizimit duke filluar nga një tretësirë hidroalkoolike ose nga një pezullim ujqor.

14. Një proces sipas pretendimit 13, ku tretësira hidroalkoolike përmban tert-butanol, ujë, acid acetik ose përzierje të tyre.

15. Një proces sipas pretendimit 13, ku pezullimi ujqor merret me anë të avullimit të tretësirës së pastruar të Linaklotidit, në mënyrë të preferuar pezullimi ujqor përmban acid acetik.

16. Një metodë për zbulimin dhe përcaktimin sasior të IMD-Linaklotid dhe Cys-1- α -ketonit në Linaklotidin amorf me Pastërti të Lartë ose kripën e tij acetate, që përfshin elucionin e produktit nëpërmjet një kolone Kromatografie Çiftëzimi Jonik (IPC) , që ka një fazë stacionare silici që përmban zinxhirë alkil, dhe një fazë eluenti që përbëhet nga një tretësirë ujore, një tretës organik polar, ose një përzierje e tyre, në mënyrë opsionale me shtimin e një zbutësi, në mënyrë të preferuar një zbutës fosforik; ku faza eluenti përmban një reagent çiftëzimi jonik, në mënyrë të preferuar kripë heptanesulfonati.

17. Metoda sipas pretendimit 16, karakterizuar në atë që zinxhirët alkilë të sipërpërmendur janë të tipit oktadecil, oktil ose butil (C18, C8 ose C4) , në mënyrë të preferuar C18.

18. Metoda sipas pretendimit 16 ose 17, karakterizuar në atë që tretësi organik polar i sipërpërmendur është zgjedhur nga tetrahidrofurani, dioksani, diklorometani, metanoli, etanoli, n-propanoli, izopropanoli, butanoli, pentani, heksani, tolueni, acidi trifluoroacetik, acetonitrili, ose një përzierje e tyre, në mënyrë të preferuar acidi trifluoroacetik, acetonitrili, ose një përzierje e tyre.

19. Metoda sipas çdo njërit prej pretendimeve 16 deri në 18, karakterizuar në atë që kryhet sipas kushteve të mëposhtme të funksionimit: - Faza stacionare: grimca silici mbështetëse që

përmbajnë zinxhirë alkil C18; Eluanti A: zbutës fosforik pH 6.2 + 1-heptanesulfonat natriumi (agjent çiftëzimi jonik) Eluanti B: ACN ku zbatohet elucioni gradient i mëposhtëm: % B: 7-7(2') ;7-15(19') ;15-60(25') , dhe zbatohen kushtet e mëposhtme: Fluksi: 1.0 ml/min; Kolona T: 30°C, UV 220 nm.

20. Linaklotid amorfe ose krija e saj acetate që ka pastërti kromatografike të barabartë ose më të lartë se 99.9% dhe një sasi të ndonjëres prej papastërtive të mëposhtme më të ulët se 100 ppm, në mënyrë të preferuar më të ulët se 50 ppm, dhe më shumë në mënyrë të preferuar më të ulët se 40 ppm: - IMD-Linaklotid (Papastërtia 1) ; - Cys-1- α -ketone (Papastërtia 2) ; ku zbulimi dhe përcaktimi sasior i IMD-Linaklotid dhe Cys-1- α -ketone kryhen sipas metodës siç përcaktohet në çdo njërin prej pretendimeve 16 deri në 19.

21. Linaklotid Amorfe me Pastërti të Lartë ose krija e saj acetate sipas pretendimit 20, që ka një përmbajtje multimerësh të barabartë ose më të ulët se 0.1% sipërfaqe%.

(11) **13240**

(97) EP4260865//10.09.2025

(96) 23167248.6//11.04.2023

(22) 28.10.2025

(21) [AL/P/2025/536](#)

(54) KOMPOZIMI QË PËRMBAN EKSTRAKTE BIMORE PËR TRAJTIMIN E HIPERKOLESTEROLEMISË

07.01.2026

(30) IT 202200007388 13/04/2022

(71) Anvest Group S.r.l./Via Gabriele Camozzi, 12, 20152 Milano / IT IT//

(72) Sandro ALFIERI/84083 Castel San Giorgio / IT,

Dario ALFIERI/84086 Roccapiemonte / IT,

Roberto ALFIERI/84086 Roccapiemonte / IT,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një kompozim që përfshin një ekstrakt të thatë bergamote, një ekstrakt të thatë berberine të kompleksuar me fosfolipide, një ekstrakt të thatë Ipomea batata dhe një ekstrakt të thatë të pemës së ullirit, ku kompozimi nuk përmban monakolinë K.

2. Kompozimi sipas pretendimit 1, ku ekstrakti i thatë i bergamotës, në mënyrë të preferuar përmban 25% flavonoidë.

3. Kompozimi sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku ekstrakti i thatë i bergamotës është në një sasi nga rreth 35% deri në rreth 50% të peshës në lidhje me peshën totale të kompozimit, në mënyrë të preferuar rreth 46% të peshës në lidhje me peshën totale të kompozimit.

4. Kompozimi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku kompozimi përfshin ekstraktin e thatë të bergamotës si një dozë unitare për njësi administrimi nga rreth 100 mg deri në rreth 400 mg, në mënyrë të preferuar prej rreth 300 mg.

5. Kompozimi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku kompozimi përfshin ekstraktin e thatë të berberinës të kompleksuar me fosfolipide në një sasi nga rreth 20% deri në rreth 35% të peshës në lidhje me peshën totale të kompozimit, në mënyrë të preferuar rreth 30% të peshës në lidhje me peshën totale të kompozimit.

6. Kompozimi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku kompozimi përfshin ekstraktin e thatë të berberinës të kompleksuar me fosfolipide si një dozë unitare për njësi administrimi nga rreth 50 mg deri në rreth 300 mg, në mënyrë të preferuar rreth 200 mg.

7. Kompozimi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku kompozimi përfshin ekstraktin e thatë të Ipomea batata, në një sasi nga rreth 18% deri në rreth 25% të peshës në lidhje me peshën totale të kompozimit, në mënyrë të preferuar rreth 15% të peshës në lidhje me peshën totale të kompozimit.

8. Kompozimi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku kompozimi përfshin ekstraktin e thatë të Ipomea batata si një dozë unitare për njësi administrimi nga rreth 50 mg deri në rreth 200 mg, në mënyrë të preferuar rreth 100 mg.

9. Kompozimi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku kompozimi përfshin ekstraktin e thatë të pemës së ullirit në formën e ekstraktit të thatë të gjetheve të ullirit, që në mënyrë të preferuar përmban oleuropeinë, më mirë një sasi prej 40% të oleuropeinës.

10. Kompozimi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku kompozimi përfshin ekstraktin e thatë të pemës së ullirit, si një dozë unitare për njësi administrimi, në një sasi nga rreth 10 mg deri në rreth 50 mg, në mënyrë të preferuar prej rreth 25 mg.

11. Një kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10 për përdorim si ilaç.
 12. Një kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10 për përdorim në parandalimin ose trajtimin e një patologjie që prek sistemin kardiovaskular të zgjedhur nga grupi që përbëhet nga hiperkolesterolemia, hipertrigliceridemia dhe hiperhomocisteinemia, në mënyrë të preferuar në trajtimin e hiperkolesterolemisë.
 13. Një shtesë ushqimore që përmban kompozimin sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10 dhe eksipientët.
 14. Një shtesë ushqimore që përmban kompozimin sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10, për përdorim në parandalimin ose trajtimin e një patologjie që prek sistemin kardiovaskular është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga hiperkolesterolemia, hipertrigliceridemia dhe hiperhomocisteinemia, në mënyrë të preferuar në trajtimin e hiperkolesterolemisë, konkretisht si një përmirësim në hiperkolesterolemi, ku përmirësimi i sipërpërmendur është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga frenimi i sintezës së kolesterolit, zvogëlimi i përqendrimit të kolesterolit LDL në qarkullim, zvogëlimi i aktivitetit të enzimës HMRG dhe përqendrimi i triglicerideve në gjak.
 15. Një kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10 vetëm ose në kombinim, d.m.th. si një agjent bashkë-terapeutik në një kombinim doze fikse ose në një terapi të kombinuar të përbërësve aktivë të formuluar veçmas, me një statinë për përdorim në parandalimin ose në trajtimin e patologjive që ndikojnë në sistemin kardiovaskular të zgjedhura nga hiperkolesterolemia, hipertrigliceridemia dhe hiperhomocisteinemia.
-

(11) **13236**

(97) EP2882444//17.09.2025

(96) 13849651.8//22.10.2013

(22) 31.10.2025

(21) [AL/P/2025/545](#)

(54) **SILIKAT ZIRKONI MIKROPOROZ PËR TRAJTIMIN E HIPERKALEMISË**
30.12.2025

(30) US 201261716956 P 22/10/2012 ,US 201361800182 P 15/03/2013


(71) ZS Pharma, Inc/1120 South Freeway, Fort Worth, Texas 76104 / US US

(72) Donald Jeffrey KEYSER/1216 Wyndham Hill Lane Southlake, Texas 76092 / US,

Alvaro F. GUILLEM/727 Lathrop Street Lantana, Texas 76226 / US,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE
NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një përbërje silikati zirkoni që përfshin silikat zirkoni me formulën (I) :



ku

A është një jon natriumi ose jon hidroniumi ose përzierje e tyre,

'p' ka një vlerë nga 1 deri në 20,

'n' ka një vlerë nga 3,0 deri në 3,2,

'm' ka një vlerë nga 9,0 deri në 9,5, ku përbërja përfshin ZS-9 dhe ZS-7 dhe i
mungojnë sasi të diktueshme të ZS-8.

2.Përbërja e pretendimit 1, ku ZS-9 ka një model difraksioni me rreze X pr

d(Å)	I
5,9 – 6,7	m
5,3 – 6,1	m-s
2,7 – 3,5	vs
2,0 – 2,8	w-m
1,6 – 2,4	w

3.Përbërja e pretendimit 1, ku ZS-7 ka një model difraksioni me rreze X prej

d(Å)	I
6,8 – 7,6	vs
5,6 – 6,4	m
3,7 – 4,5	m

3,6 – 4,4	m
2,6 – 3,4	s-vs
2,5 – 3,3	m
2,4 – 3,2	vs

4. Përbërja e pretendimit 1, ku ZS-8 ka një model difraksioni me rreze X prej

d(Å)	I
12,0 – 13,2	vs
3,9 – 4,7	m
2,8 – 3,6	m
2,3 – 3,1	m
2,2 – 3,0	w
2,1 – 2,9	w

5. Përbërja e pretendimit 1, ku ZS-9 shfaq një madhësi mesatare grimcash më të mëdha se 3 mikronë dhe më pak se 7% e grimcave në përbërje kanë një diametër më të vogël se 3 mikronë, dhe përbërja shfaq një përmbajtje natriumi nën 12% sipas peshës.

6. Përbërja e pretendimit 1, ku ZS-9 është pjesërisht e protonuar.

7. Përbërja e pretendimit 6, ku ZS-9 i protonuar ka një normë shkëmbimi kaliumi më të madhe se 3,1 meq/g.

8. Përbërja e pretendimit 6, ku ZS-9 i protonuar ka një normë shkëmbimi kaliumi në diapazonin 3,2 deri në 3,5 meq/g.

9. Përbërja e pretendimit 6, ku ZS-9 i protonuar ka një normë shkëmbimi kaliumi 2,46 meq/g.

10. Përbërja e pretendimit 1, ku ZS-9 i protonuar ka një përmbajtje natriumi më të vogël se 12%.

(11) **13230**

(97) EP4340842//27.08.2025

(96) 22729925.2//17.05.2022

(22) 05.11.2025

(21) [AL/P/2025/548](#)

(54) **SOTORASIB PËR PËRDORIM NË TRAJTIMIN E KANCERIT**

24.12.2025

(30) US 202163190061 P 18/05/2021

(71) Amgen Inc./One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320 / US US

(72) Haby HENARY/Thousand Oaks, California 91320-1799 / US,

Gataree NGARMCHAMNANRITH/Thousand Oaks, California 91320-1799 / US,

Joseph PARK/Thousand Oaks, California 91320-1799 / US,

Sandeep DUTTA/Thousand Oaks, California 91320-1799 / US,

Gregory FRIBERG/Thousand Oaks, California 91320-1799 / US,

Brett E. HOUK/Thousand Oaks, California 91320-1799 / US,

Omar MATHER/Thousand Oaks, California 91320-1799 / US,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një përbërje për përdorim në trajtimin e kancerit që përfshin një mutacion KRAS G12C në një pacient me metastaza aktive në tru, ku përbërja është sotorasibi dhe ku sotorasibi administrohet nga goja.

2. Përbërja për përdorim e pretendimit 1, ku përdorimi përfshin administrimin e 960 mg të përbërjes tek pacienti një herë në ditë.

3. Përbërja për përdorim e pretendimit 1, ku përdorimi përfshin administrimin e 480 mg të përbërjes tek pacienti një herë në ditë.

4. Përbërja për përdorim e pretendimit 1, ku përdorimi përfshin administrimin e 240 mg të përbërjes tek pacienti një herë në ditë.

5. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-4, ku pacienti ka një lezion intrakranial që është më i madh se 5 mm.

6. Përbërja për përdorim e pretendimit 5, ku pacienti ka një lezion intrakranial që është më i madh se 10 mm.

7. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-4, ku kanceri është kancer i mushkërive me qeliza jo të vogla, kancer i zorrës së hollë, kancer i apendisitit, kancer kolorektal, kancer primar i panjohur, kancer endometrial, lloje të përziera të kancerit, kancer pankreatik, kancer hepatobiliar, kancer i mushkërive me qeliza të vogla, kancer cervikal, kancer i qelizave embrionale, kancer ovarian, kancer neuroendokrin gastrointestinal, kancer i fshikëzës, neoplazma mielodisplastike/mieloproliferative, kancer i kokës dhe qafës, kancer ezofagogastrik, sarkoma e indeve të buta, mezoteliomë, kancer i tiroides, leuçemi ose melanomë.

8. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-6, ku kanceri është kancer i mushkërive me qeliza jo të vogla.

9. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-6, ku kanceri është kancer kolorektal.

10. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-6, ku kanceri është kancer pankreatik.

11. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-10, ku pacienti, para fillimit të terapisë me sotorasib, i është nënshtruar të paktën një terapie tjetër sistemike kundër kancerit.

12. Përbërja për përdorim e pretendimit 11, ku pacienti i ishte nënshtruar të paktën dy terapive të tjera sistemike kundër kancerit.
13. Përbërja për përdorim e pretendimit 11 ose pretendimit 12, ku të paktën një terapi sistemike kundër kancerit zgjidhet nga imunoterapia anti-PD-1, imunoterapia anti-PD-L1 dhe kimioterapia me bazë platini.
14. Përbërja për përdorim e pretendimit 11, ku pacienti i është nënshtruar më parë (i) një terapie anti-PD1 ose terapie anti-PD-L1, përveç nëse është kundërindikuar, ose (ii) një kimioterapie me bazë platini, dhe (iii) një terapie të synuar EGFR, ALK ose ROS1 nëse kanceri shfaq gjithashtu një mutacion në EGFR, ALK ose ROS1.
15. Përbërja për përdorim e pretendimit 12, ku pacienti i është nënshtruar më parë (i) një terapie anti-PD1 ose terapie anti-PD-L1, përveç nëse është kundërindikuar, dhe (ii) një kimioterapie me bazë platini, dhe (iii) një terapie të synuar EGFR, ALK ose ROS1 nëse kanceri shfaq gjithashtu një mutacion në EGFR, ALK ose ROS1.
16. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-15, ku pacienti shfaq një status performance të Grupit Lindor Kooperativ të Onkologjisë (ECOG) prej 0 ose 1.
17. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-16, ku kanceri shfaq një rezultat të proporcionit të tumorit PD-L1 (TPS) prej 1-49%.
18. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-16, ku kanceri shfaq një rezultat të proporcionit të tumorit PD-L1 (TPS) prej më pak se 1%.
19. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-16, ku kanceri shfaq një rezultat të proporcionit të tumorit PD-L1 (TPS) prej 50-100%.
20. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-19, ku kanceri përfshin më tej një mutacion STK11.
21. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-19, ku kanceri përfshin më tej një mutacion KEAP1.
22. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-19 dhe 21, ku kanceri përfshin më tej një lloj të egër STK11.
23. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 1-20, ku kanceri përfshin më tej një lloj të egër KEAP1.
-

(11) **13231**

(97) EP4352026//13.08.2025

(96) 22729833.8//07.06.2022

(22) 05.11.2025

(21) [AL/P/2025/549](#)

(54) **PËRZIERJE E THATË E MASTARIT PLASTIK TË ÇIMENTOS**

29.12.2025

(30) SK PP402021 07/06/2021 ,SK PV822021 U 07/06/2021

(71) Terratico, J.S.A./Postova 3049/1, 010 08 Zilina / SK SK

(72) Ottó NAGY/930 33 Horný Bar / SK,

Ottó NAGY/930 33 Horný Bar / SK,

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Përzierje e thatë e mastarit plastik të çimentos, karakterizuar në atë që përmban: - 18% e peshës deri në 24% të peshës grimcave plastike, - 20% e peshës deri në 26% të peshës çimento Portland, - 20% e peshës deri në 26% të peshës së rërës së silicit me një fraksion 0.2 deri në 0.8 mm, - 2.7% e peshës deri në 3.1% të peshës superplastifikues, - 2.0% e peshës deri në 2.7% të peshës tym silici (mikrosilikë) SiO₂, - Zhavorr me një fraksion 0/4 që përbën pjesën tjetër, ku të gjithë komponentët e mësipërm të bashku arrijnë në 100% të përzierjes së thatë.

2. Përzierje e thatë e mastarit plastik të çimentos sipas Pretendimit 1, karakterizuar në atë që përmban çimento Portland 32.5 CEM I.

3. Përzierje e thatë e mastarit plastik të çimentos sipas Pretendimit 1, karakterizuar në atë që përmban superplastifikues pluhur, siç është Melment 10/40.

(11) **13232**

(97) EP4274484//03.09.2025

(96) 21917390.3//13.12.2021

(22) 05.11.2025

(21) [AL/P/2025/550](#)

(54) **PLANIFIKIM TRAJTIMI PËR RADIOTERAPI ME GRIMCA ALFA**

29.12.2025

(30) US 202117141251 05/01/2021 ,US 202117497937 10/10/2021

(71) Alpha Tau Medical Ltd./5 Kiryat Hamada Street, 9777605 Jerusalem / IL IL

(72) Itzhak KELSON/6439606 Tel Aviv / IL,

Lior ARAZI/6998401 Tel Aviv / IL,

Amnon GAT/4585800 Matan / IL,

Guy HEGER/5258736 Ramat Gan / IL

(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Aparat për planifikimin e një seance trajtimi difuzive radioterapie emetim-alfa difuziv (DaRT) , që përmban: një ndërfaqe prodhuese; një memorie (112) ; dhe një procesor (108) të konfiguruar për të marrë një përshkrim të një shtrese të një tërësie burimesh radioterapie DaRT në një tumor, për të përlllogaritur një shpërndarje të dozës së rrezatimit në tumor në përgjigje të shtresës, dhe për të prodhuar informacione për seancën e trajtimit DaRT në përgjigje të shpërndarjes së dozës së rrezatimit, përmes ndërfaqes prodhuese, karakterizuar në atë që: memoria (112) konfigurohet me një tërësi tabelash të cilat ofrojnë një masë të akumuluar rrezatimi gjatë një periudhe kohe specifike, si pasojë e një ose më shumë llojeve të burimeve të radioterapisë DaRT që emetojnë radionuklide bija, për një tërësi distancash dhe këndesh të ndryshme në raport me burimin e radioterapisë DaRT, dhe procesori konfigurohet të përlllogarisë shpërndarjen e dozës së rrezatimit duke përdorur tabelat në memorie (112) .

2. Aparat sipas pretendimit 1, ku memoria (112) konfigurohet me një tërësi tabelash për periudha kohe të ndryshme për një lloj burimi të vetëm, dhe ku procesori (108) konfigurohet të përcaktojë një kohëzgjatje trajtimi të shtresës, dhe të zgjedhë tabelat për t'u përdorur në përlllogaritjen e shpërndarjes së dozës së rrezatimit në përgjigje të kohëzgjatjes së trajtimit.

3. Aparat sipas pretendimit 1, ku memoria (112) konfigurohet me një tërësi tabelash për burimet e një lloji të vetëm burimi në zona të ndryshme të tumorit, dhe ku procesori (108) konfigurohet të zgjedhë tabelat për t'u përdorur në përlllogaritjen e shpërndarjes së dozës së rrezatimit nga secili burim radioterapie DaRT në shtresë, në përgjigje të zonës në të cilën ndodhet burimi i radioterapisë DaRT.

4. Aparat sipas pretendimit 3, ku procesori (108) përcakton zonën në të cilën ndodhet një burim në përgjigje të një distance midis burimit dhe një ane të tumorit.

5. Aparat sipas pretendimit 1, ku procesori (108) konfigurohet për të identifikuar zonat e tumorit për të cilat doza është nën një prag dhe për të sugjeruar ndryshime në shtresën që e çojnë dozën e rrezatimit në zonat e identifikuar mbi pragun.

6. Aparat sipas pretendimit 1, ku procesori (108) konfigurohet të përsërisë përlllogaritjen e shpërndarjes së dozës së rrezatimit për një tërësi kohëzgjatjesh trajtimi të ndryshme dhe të zgjedhë njërën nga kohëzgjatjet në përgjigje të përlllogaritjeve.

7. Aparat i secilit prej pretendimeve 1-6, ku masa e akumuluar e rrezatimit e ofruar nga tabela përmban një dozë rrezatimi të akumuluar si pasojë vetëm e rrezatimit alfa.

8. Aparat i secilit prej pretendimeve 1-6, ku masa e akumuluar e rrezatimit e ofruar nga tabela

përmban një dozë rrezatimi të akumuluar si pasojë e rrezatimit alfa dhe një ose më shumë rrezatime elektroni dhe fotoni.

9. Aparat i secilit prej pretendimeve 1-6, ku masa e akumuluar e rrezatimit e ofruar nga tabela përmban një ose më shumë dendësi të numrit të radionuklideve.

10. Aparat i secilit prej pretendimeve 1-9, ku memoria (112) konfigurohet gjithashtu me një tërësi tabelash të dyta për lloje të ndryshme indesh për një lloj burimi të vetëm, dhe ku procesori (108) konfigurohet të përcaktojë një lloj indi të tumorit, dhe të zgjedhë një tabelë nga tabelat e dyta për t'u përdorur në përlllogaritjen e shpërndarjes së dozës së rrezatimit në përgjigje të llojit të indit.

11. Një metodë planifikimi seance trajtimi radioterapie, që përmban: marrjen, nga një procesor (108), të një përshkrimi të një shtrese të një tërësie burimesh radioterapie DaRT në një tumor; përlllogaritjen, nga procesori (108), të një shpërndarjeje të dozës së rrezatimit në tumor në përgjigje të shtresës; dhe prodhimin nga procesori të informacionit për trajtimin në përgjigje të shpërndarjes së dozës së rrezatimit, karakterizuar në atë që: përlllogaritja e shpërndarjes së dozës së rrezatimit kryhet duke përdorur tabela që ofrojnë një masë të akumuluar rrezatimi gjatë një periudhe kohe specifike, si pasojë e një ose më shumë llojeve të burimeve të radioterapisë DaRT që emetojnë radionuklide bja nga burimi, për një tërësi distancash dhe këndesh të ndryshme në raport me burimin e radioterapisë DaRT.

12. Metodë sipas pretendimit 11, ku përlllogaritja e shpërndarjes së dozës së rrezatimit përmban përcaktimin e kohëzgjatjes së trajtimit të shtresës, dhe zgjedhjen e tabelave për t'u përdorur në përlllogaritjen e shpërndarjes së dozës së rrezatimit në përgjigje të kohëzgjatjes së trajtimit.

13. Metodë sipas pretendimit 11, ku përlllogaritja e shpërndarjes së dozës së rrezatimit përmban zgjedhjen e tabelave për t'u përdorur në përlllogaritjen e shpërndarjes së dozës së rrezatimit nga secili burim në shtresë, në përgjigje të një zone të tumorit në të cilën ndodhet burimi.

14. Metodë e secilit prej pretendimeve 11-13, që përmban përsëritjen e përlllogaritjes së shpërndarjes së dozës së rrezatimit për një tërësi kohëzgjatjesh trajtimi të ndryshme dhe zgjedhjen e njërës prej kohëzgjatjeve në përgjigje të përlllogaritjeve.

(11) **13233**

(97) EP4161528//05.11.2025

(96) 20781202.5//14.09.2020

(22) 10.11.2025

(21) [AL/P/2025/559](#)

(54) KOMBINIMI I RUKSOLITINIB ME INCB057643 PËR PËRDORIM NË TRAJTIMIN E NEOPLAZMAVE MIELOPROLIFERATIVE

29.12.2025

(30) US US202063034214P 03/06/2020

(71) Incyte Corporation/1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803/US US

(72) Matthew STUBBS/Wilmington, Delaware 19803 / US,

Phillip C. LIU/Wilmington, Delaware 19803 / US,

(74) Gentjan Hasa//DINES 03910032; Nd. 38; H. 1; ; FARKË; FARKË E MADHE; 1045; TIRANË.

(57) 1. Një përbërës i cili është 2,2,4-trimetil-8-(6-metil-7-okso-6,7-dihidro-1H-pirrol[2,3-c]piridin-4-il) -6-(metilsulfonil) -2H-1,4-benzoksazin-3(4H) -one, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim në një metodë për trajtimin e neoplazmës mieloproliferative tek një pacient që ka nevojë për të, metoda përfshin administrimin e përbërësit tek pacienti në fjalë, ose e një kripe të tij farmaceutikisht e pranueshme; dhe ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme; ku neoplazma mieloproliferative është zgjedhur nga policitemia vera (PV) , trombocitemia esenciale (ET) , mielofibroza primare, leuçemia mielogjene kronike (CML) , leuçemia mielomonocitike kronike (CMML) , sindroma hipereozinofile (HES) , sëmundja sistemike e qelizave mastocite (SMCD) , leuçemia kronike neutrofile (CNL) , dhe leuçemia kronike eozinofile.

2. Ruxolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim në një metodë për trajtimin e neoplazmës mieloproliferative tek një pacient që ka nevojë për të, metoda përfshin administrimin e ruksolitinib tek pacienti në fjalë, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme; dhe një përbërës i cili është 2,2,4-trimetil-8-(6-metil-7-okso-6,7-dihidro-1H-pirrol[2,3-c]piridin-4-il) -6-(metilsulfonil) -2H-1,4-benzoksazin-3(4H) -one, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme; ku neoplazma mieloproliferative është zgjedhur nga policitemia vera (PV) , trombocitemia esenciale (ET) , mielofibroza primare, leuçemia mielogjene kronike (CML) , leuçemia mielomonocitike kronike (CMML) , sindroma hipereozinofile (HES) , sëmundja sistemike e qelizave mastocite (SMCD) , leuçemia kronike neutrofile (CNL) , dhe leuçemia kronike eozinofile.

3. Një kombinim i një përbërësi i cili është 2,2,4-trimetil-8-(6-metil-7-okso-6,7-dihidro-1H-pirrol[2,3-c]piridin-4-il) -6-(metilsulfonil) -2H-1,4-benzoksazin-3(4H) -one, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, dhe ruxolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim në trajtimin e një neoplazme mieloproliferative tek një pacient që ka nevojë për të, metoda përfshin administrimin e përbërësit tek pacienti në fjalë, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, dhe ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme; ku neoplazma mieloproliferative është zgjedhur nga policitemia vera (PV) , trombocitemia esenciale (ET) , mielofibroza primare, leuçemia mielogjene kronike (CML) , leuçemia mielomonocitike kronike (CMML) , sindroma hipereozinofile (HES) , sëmundja sistemike e qelizave mastocite (SMCD) , leuçemia kronike neutrofile (CNL) , dhe leuçemia kronike eozinofile.

4. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 1, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas

pretendimit 2, ose kombinimi për përdorim sipas pretendimit 3, ku ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, është fosfat ruksolitinib.

5. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 1 ose 4, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 2 ose 4, ose kombinimi për përdorim sipas pretendimit 3 ose 4, ku 2,2,4-trimetil-8-(6-metil-7-okso-6,7-dihidro-1H-pirrol[2,3-c]piridin-4-il) -6-(metilsulfonyl)-2H-1,4-benzoksazin-3(4H)-one është një formë e ngurtë.

6. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 5, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 5, ose kombinimi për përdorim sipas pretendimit 5, ku forma e ngurtë është një anhidrat.

7. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 5, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 5, ose kombinimi për përdorim sipas pretendimit 5, ku forma e ngurtë është Forma I.

8. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 7, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 7, ose kombinimi për përdorim sipas pretendimit 7, ku Forma I ka një ose më shumë karakteristika të kulmeve XRPD, në funksion të 2-theta, të zgjedhur prej rreth 8.7, rreth 9.8, rreth 11.6, rreth 12.7, rreth 14.7, rreth 15.7, rreth 20.0, rreth 21.4, rreth 23.3, dhe rreth 27.1 gradë.

9. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 5, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 5, ose kombinimi për përdorim sipas pretendimit 5, forma e ngurtë ka Formën II.

10. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 9, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 9, ose kombinimi për përdorim sipas pretendimit 9, ku Form II ka një ose më shumë karakteristika të kulmeve XRPD, në funksion të 2-theta, të zgjedhur prej rreth 6.7, rreth 9.5, rreth 10.5, rreth 14.8, rreth 16.2, rreth 17.0, rreth 18.8, dhe rreth 19.3 gradë.

11. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 1 dhe 4-10, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 2 dhe 4-10, ose kombinimi për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 3-10, ku doza e ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, është: (a) nga rreth 5 mg/ditë në rreth 60 mg/ditë; ose (b) nga rreth 2.5 mg BID në rreth 30 mg BID.

12. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 1 dhe 4-11, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 2 dhe 4-11, ose kombinimi për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 3-11, ku doza 2,2,4-trimetil-8-(6-metil-7-okso-6,7-dihidro-1H-pirrol [2,3-c]piridin-4-il) -6-(metilsulfonyl)-2H-1,4-benzoksazin-3(4H)-one, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, është: (a) nga rreth 2 mg/ditë në rreth 20 mg/ditë; (b) nga rreth 2 mg/ditë në rreth 18 mg/ditë; (c) nga rreth 2 mg/ditë në rreth 12 mg/ditë; (d) nga rreth 4 mg/ditë në rreth 8 mg/ditë; (e) rreth 2, rreth 4, rreth 6, rreth 8, rreth 10, rreth 12, rreth 14, rreth 16, rreth 18, ose rreth 20 mg/ditë në bazë të lirë; (f) rreth 2 mg/ditë në bazë të lirë; (g) rreth 4 mg/ditë në bazë të lirë; (h) rreth 6 mg/ditë në bazë të lirë; (i) rreth 8 mg/ditë në bazë të lirë; (j) rreth 10 mg/ditë në bazë të lirë; ose (k)

rreth 12 mg/ditë në bazë të lirë.

13. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 1 dhe 4-12, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 2 dhe 4-12, ose kombinimi për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 3-12, ku: (a) neoplazma mieloproliferative është policitemia vera (PV) ; (b) neoplazma mieloproliferative është trombocitemia esenciale (ET) ; ose (c) neoplazma mieloproliferative është mielofibroza primare.

14. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 1 dhe 4-13, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 2 dhe 4-13, ose kombinimi për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 3-13, ku ruksolitinib, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, dhe 2,2,4-trimetil-8-(6-metil-7-okso-6,7-dihidro-1H-pirrol[2,3-c]piridin-4-il) -6-(metilsulfonil) -2H-1,4-benzoksazin-3(4H) -one, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, administrohen nga goja.

15. Përbërësi, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 1 dhe 4-14, ose ruksolitinib, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 2 dhe 4-14, ose kombinimi për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 3-14, ku ruxolitinib, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, dhe 2,2,4-trimetil-8-(6-metil-7-okso-6,7-dihidro-1H-pirrol[2,3-c]piridin-4-il) -6-(metilsulfonil) -2H -1,4-benzoksazin-3(4H) -one, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, administrohen njëkohësisht ose në mënyrë të njëpasnjëshme.

(11) **13234**

(97) EP4333840//05.11.2025

(96) 22725046.1//03.05.2022

(22) 10.11.2025

(21) [AL/P/2025/560](#)

(54) **FRENUESIT E RRUGËS JAK1 PËR TRAJTIMIN E PRURIGO NODULARIS**
29.12.2025

(30) US US202163183249P 03/05/2021

(71) Incyte Corporation/1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803/US US//

(72) Paul SMITH/Carlsbad, CA 92009 / US,

Kurt Andrew BROWN/Narberth, PA 19072 / US.

(74) Gentjan Hasa//DINES 03910032; Nd. 38; H. 1; ; FARKË; FARKË E MADHE; 1045; TIRANË.

(57) 1. Një frenues i rrugës JAK1, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim në një metodë për trajtimin e prurigo nodularis tek një subjekt, metoda në fjalë përfshin administrimin tek një subjekt të një sasie terapeutikisht efektive të frenuesit të rrugës JAK1, ose kripën e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku frenuesi i rrugës JAK1 është 4-[3-(cianometil) -3-(3',5'-dimetil-1H,1'H-4,4'-bipirazol -1-il) azetidin-1-il]-2,5-difluor-N-[(1S) -2,2,2-trifluor-1-metiletil]benzamid, ose një kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme.

2. Frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 1, ku frenues i rrugës JAK1 është 4-[3-(cianometil) -3-(3',5'-dimetil-1H,1'H-4,4'-bipirazol-1-il) azetidin -1-il]-2,5-difluor-N-[(1S) -2,2,2-trifluor-1-metiletil]benzamid.

3. Frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 1, ku frenues i rrugës JAK1 është një kripë farmaceutikisht e pranueshme e 4-[3-(cianometil) -3-(3',5'-dimetil-1H,1'H-4,4'-bipirazol-1-il) azetidin-1-il]-2,5-difluor-N-[(1S) -2,2,2-trifluor-1-metiletil] benzamid.

4. Frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 1, ku frenues i rrugës JAK1 është 4-[3-(cianometil) -3-(3',5'-dimetil-1H,1'H-4,4'-bipirazol-1-il) azetidin-1-il]-2,5-difluor-N-[(1S) -2,2,2-trifluor-1-metiletil]kripë e acidit fosforik të benzamidit.

5. Frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1-4, ku frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, administrohet në një dozë ditore nga 5 mg ($\pm$ 10%) në 95 mg ($\pm$ 10%) në bazë të lirë.

6. Frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1-4, ku frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, administrohet në një dozë ditore në rreth 45 mg ($\pm$ 10%) ose 75 mg ($\pm$ 10%) në bazë të lirë.

7. Frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1-6, ku frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, administrohet në kombinim me një agjent tjetër terapeutik.

8. Frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 7, ku agjenti tjetër terapeutik është një antagonist i receptorit të neurokininës 1, një antitrop anti-IL-4 / IL-13, një antitrop anti-IL-5, ose një antitrop anti-IL-31.

9. Frenues i rrugës JAK1, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas

pretendimit 8, ku : (a) antagonisti i receptorit të neurokininës 1 është aprepitant; ose (b) antitrupi anti-IL-4 / IL-13 është dupilumab, lebrikizumab ose tralokinumab; ose (c) antitrupi anti-IL-5 është benralizumab, mepolizumab, ose reslizumab; ose (d) antitrupi anti-IL-31 është nemolizumab.

10. Frenues i rrugës JAK1, ose krija e tij farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1-9, ku administrimi përfshin dhënien e frenuesit të rrugës JAK1, ose krijës së tij farmaceutikisht të pranueshme, bashkë me të paktën një mbartës ose eksipient farmaceutikisht të pranueshëm.

(11) **13247**

(97) EP4110480/ 06.08.2025

(96) 21844188.9/ 07.12.2021

(22) 17.10.2025

(21) [AL/P/2025/511](#)

(54) **PAJISJE PËR MBLEDHJEN E TOPAVE**

09.01.2026

(30) DE 102021201059 04/02/2021

(71) Astrid Gutperle-Boehringer/Michael-Ende-Weg 7, 68519 Viernheim / DE DE

(72) Astrid Gutperle-Boehringer/Michael-Ende-Weg 7, 68519 Viernheim / DE

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(EN) (54) **DEVICE FOR COLLECTING BALLS**

(EN) (57) The invention relates to a device for collecting balls, for example tennis balls, golf balls, etc., with at least two pipe elements.

Such devices are used, for example, in tennis training to collect the tennis balls played. For this purpose, an open end of a tubular base member is pushed over the tennis ball to be collected. A retaining device is usually attached to the open end, allowing the tennis ball to be pushed into the opening but preventing it from falling out of the introduction opening in the opposite direction. To remove the balls from the base member, the second end of the tubular base member is open, allowing the tennis balls to be poured out of the base member.

For example only, reference is made to [DE 10 2017 218 724 A1](#) which discloses a device for collecting tennis balls having a tubular base member. Similar devices are described in the following documents: [WO 2016/042347 A1](#); [US 4 629 235 A](#); [US 2016/303434 A1](#); [US 2012/131827 A1](#).

The present invention is based on the object of configuring and developing a device of the type mentioned at the outset in such a way that it enables versatile use with structurally simple means.

According to the invention, the above object is achieved by the features of claim 1. This object is achieved by a device for collecting balls, for example tennis balls, golf balls, etc., having at least two pipe elements, wherein the pipe elements can be assembled in order to form a base member, wherein the base member has an introduction opening for the balls, wherein the pipe elements each have a written and/or visual part-information item, and wherein the part-information item in the assembled state of the pipe elements forms a overall information item.

According to the invention, it has been recognized that further use of the device can be achieved in a particularly simple manner if the pipe elements each have a part-information item, wherein, in a further manner according to the invention, the part-information item forms a coherent overall information item in the assembled state of the pipe elements, i.e. when the device is in its position of use. The arrangement of the part-information item and the multi-part configuration of the base member thus achieves a combinatorial effect, namely the

device can be transported particularly easily when the pipe elements are not assembled and the base member thus does not have its full length, and additionally conveys overall information item in the assembled state of the pipe elements, i.e. the device is in the position of use. In the position of use, the device enables the balls to be collected by pushing the introduction opening disposed at one end of the tubular base member over the ball so that the ball is inserted into the base member. A retaining apparatus can be disposed at the introduction opening to prevent the ball from sliding out of the introduction opening. This could, for example, be a circumferential lip made of an elastic material so that the ball has to be pressed into the base member against relatively little resistance. The base member thus serves as a magazine-like holder for the balls. In order to remove the balls from the device, the device can, for example, have an output opening at its second end from which the balls can be poured out. It is also conceivable for the balls to be removed from the input opening. The base member should be long enough so that a person can pick up balls from the floor with it without having to bend down. For example, the base member could have a length of 50 cm to 110 cm, in particular 70 cm to 100 cm.

The overall information item can be a statement, for example from the areas of marital status, nationality, religion, sexual orientation, political affiliation, emotion, profession, etc. It is also conceivable that the overall information item is at least partly a graphic representation, for example a logo, an illustration, etc. It is essential that the pipe elements contain part-information item in such a way that, when put together, they form overall information item, for example the statements described above.

The device according to the invention is also suitable as a transport device or luggage for the balls stored therein and/or for holding the balls as (sales) packaging. In particular, if the device is configured such that the balls can be stored in the unassembled pipe elements or in the nested pipe elements without accidentally slipping out, the pipe elements can serve as packaging, luggage, transport device, etc.

The term 'pipe element' is to be understood in the broadest sense, whereby the pipe elements do not necessarily have to have a circular cross-section. What is essential is that the pipe elements can be assembled into a base member that is essentially tubular in shape, so that the balls, for example, tennis balls or golf balls, can be accommodated within it.

The part-information item is printed on each pipe element.

Such a configuration is particularly easy to implement, since

the pipe elements serve as carriers of the information. Alternatively or additionally, it is conceivable for an information element carrying the part-information item to be disposed on the pipe elements. This could, for example, be a printed film or another element that is attached to the pipe elements, in particular glued to them. It is also possible for the part-information item to be disposed on a film tube that is shrunk onto the pipe element.

In a further advantageous manner, the information element can be releasably disposed on the pipe element. In particular, it is conceivable for the information element to be secured to the pipe element via a magnetic connection, a hook-and-loop fastener, or another type of

detachable connection. This allows the user to customize the overall information item as desired.

According to a further advantageous embodiment, the pipe elements can be connected to each other in a positive-locking and/or non-positive-locking manner. To assemble the pipe elements into the base member in such a way that the part-information item forms a overall information item, it is conceivable to provide a clamp connection, a screw connection, or a snap-in connection, in particular a bayonet lock.

The pipe elements can advantageously be configured to be telescopic. The device can thus be transported in the collapsed state and only pulled apart when needed, thus forming the assembled base member. Such a construction is particularly suitable as (sales) packaging, as travel luggage, as a transport device, etc. for the balls contained therein. It is also advantageous if the pipe elements can be locked in the expanded and/or nested position. Alternatively, the pipe elements can be pivotally connected to each other and can be locked in the pivoted-out and/or non-pivoted-out position in order to form the base member. Such a construction is also suitable as (sales) packaging, as travel luggage, as a transport device, etc. for the balls contained therein. It is essential that the part-information item of the pipe elements forms overall information item in the assembled state of the pipe elements to form the base member.

In a further advantageous manner, the inner diameter of the pipe elements can be at least slightly larger than the outer diameter of the balls, so that the balls can be inserted into the base member. To enable the device to also be used for balls with a small diameter, an insert with a smaller diameter could be provided for the base member. The insert could be constructed in several parts, corresponding to the number of pipe elements.

Furthermore, it is conceivable for a carrier element, such as a shoulder strap or a handle, to be provided on the base member. To attach the carrier element to the base member or to the pipe elements, the pipe elements could have fastening means, such as eyelets.

Particularly advantageously, at least one closure means for a pipe element can be disposed. Thus, one or more of the relatively short pipe elements can serve to store the balls when the pipe elements are not connected to one another or when the pipe elements are pushed into one another .

According to a further advantageous embodiment, an adapter element can be provided to reduce the introduction opening to a smaller size. The adapter element can, for example, be disposed on the base member in a positive-locking and/or non-positive-locking manner, in particular by plugging or screwing, and can have a smaller introduction opening. For example, a device for collecting tennis balls can be adapted by the adapter in such a way that it is suitable for collecting golf balls.

There are now various possibilities for advantageously embodying and developing the teaching of the present invention. For this purpose, reference is made, on the one hand, to the claims, dependent to claim 1, and, on the other hand, to the following explanation of preferred embodiments of the invention with reference to the drawing. In conjunction with the

explanation of the preferred embodiments of the invention with reference to the drawing, generally preferred embodiments and developments of the teaching are also explained. The drawing show in:

Fig. 1 a schematic representation an embodiment of a device according to the invention in a side view,

Fig. 2 a schematic representation the embodiment according to Fig. 1 in a sectional side view,

Fig. 3 a schematic representation of a pipe element of the embodiment according to Fig. 1,

Fig. 4 a schematic representation a further embodiment of a device according to the invention in a side view,

Fig. 5 a schematic representation a further embodiment of a device according to the invention in a side view, and

Fig. 6 a schematic representation a further embodiment of a device according to the invention in a side view.

Figures 1 to 3 show a first embodiment of a device for collecting balls 1 according to the invention. The device has two pipe elements 2a, 2b, which can be assembled to form a base member 3. The device can also consist of more than two pipe elements 2a, 2b. The pipe elements 2a, 2b each have a part-information item 4a, 4b, in the embodiment shown here, the sentence components 'Bring mir' and 'Glück!' (luck!), so that when the base member 3 is assembled, these form the overall information item 5 'Bring mir Glück!' (luck!). The part-information item 4a, 4b is applied directly to the pipe elements 2a, 2b, for example, printed on them. The part-information item 4a, 4b and thus the overall information item 5 formed by them can be configured in any desired manner. This can also be, for example, a graphic or an illustration.

The pipe elements 2a, 2b can be connected to one another in a positive-locking and/or non-positive-locking manner, for example, by being inserted into one another, screwed together, or connected to one another via a bayonet lock. The base member 3 furthermore has an introduction opening 6, which is pushed over the ball 1 in order to receive it in the base member 1. A retaining apparatus 7 is configured on the introduction opening 6, which prevents the balls 1 received in the base member 1 from sliding out of the introduction opening 6. The retaining apparatus 7 can, for example, be a flexible, circumferential lip. Fig. 2 shows the device filled with balls 1. It can be clearly seen that the inner diameter of the base member 3 is slightly larger than the outer diameter of the balls 1. In order to remove the balls 1 from the device, they can be poured out of the removal opening 8 of the base member 3.

To facilitate handling of the device, a carrier element 9 is disposed on the base member 3 and is attached to eyelets 10. The carrier element 9 can be attached to the base member 3 in any other manner.

Fig. 3 shows the pipe element 2a, which is closed with a closure means 11, in particular a lid. Thus, the balls 1 contained therein are secured and, due to the small size of the pipe element 2a, can be easily stored or transported. The additional pipe element 2b can also have corresponding closure means 11. Other configurations are also conceivable that prevent the balls from accidentally slipping out of the pipe element 2a, 2b. Regardless of the actual implementation of the closure means 11 or any other configuration, it is essential that such a pipe element 2a, 2b is suitable as packaging, luggage, or a transport device for the balls 1.

The embodiment shown in Fig. 4 differs from the device shown in Figs. 1 to 3 only in that the part-information item 4a, 4b are each disposed on an information element 12 and not on the pipe element 2a, 2b. The information elements 12 can, for example, be glued to the pipe elements 2a, 2b or releasably connected to them, for example, magnetically or via a hook-and-loop connection. Thus, the overall information item 5 can be modified as desired by the user.

The embodiment, shown in Fig. 5, differs from the device shown in Figs. 1 to 3 only in that the tube elements 2a, 2b are pivotally connected to one another via a joint 13, wherein the tube elements 2a, 2b can be locked in the assembled state in order to form the base member 3.

The embodiment shown in Fig. 6 differs from the device shown in Figs. 1 to 3 only in that the pipe elements 2a, 2b are telescopically connected to one another, wherein the pipe elements 2a, 2b can be locked in the extended state to form the base member 3. Advantageously, the pipe elements 2a, 2b can also be locked in the pushed-together state shown in Fig. 6, so that the device can be ideally used as packaging, transport device, luggage, etc. It is advantageous if a closure means 11 or another construction prevents the balls 1 from slipping out of the nested pipe elements 2a, 2b.

Also in the embodiments shown in Figs. 5 and 6, the part-information item 4a, 4b can be connected to the tube elements 2a, 2b via an information element 12 and one or more closure means 11 or a construction with the same effect can be provided.

Furthermore, with regard to Figs. 4 to 6, reference is made to the description of Figs. 1 to 3, which applies analogously.

With regard to further advantageous embodiments of the device according to the invention, reference is made to the general part of the description and to the appended claims in order to avoid repetition.

Finally, it should be expressly pointed out that the embodiments of the device according to the invention described above serve only to explain the claimed teaching, but do not limit it to the embodiments.

List of reference numerals

1	balls
2a, 2b	pipe element
3	base member
4a, 4b	part-information item
5	overall information item
6	introduction opening
7	restraining apparatus
8	removal opening
9	carrier element
10	eyelet
11	closure means
12	information element

(57) 1. Aparat për mbledhjen e topave (1) , për shembull, topa tenisi, topa golfi, etj., që kanë të paktën dy elementë tub (2a, 2b) , ku elementët tub (2a, 2b) mund të montohen në mënyrë që të formojnë një njësi bazë (3) , ku njësia bazë (3) ka një hapje futëse (6) për topat (1) , ku elementët tub (2a, 2b) në çdo rast kanë një zë informacioni të shkruar dhe/ose vizual (4a, 4b) dhe ku zëri i informacionit-pjesor (4a, 4b) në gjendjen e montuar të elementëve tub (2a, 2b) formojnë një zë informacioni tërësor (5) , ku aparati gjithashtu mundëson që zëri i informacionit tërësor (5) të transmetohet kur elementët tub (2a, 2b) janë montuar dhe aparati është si pasojë në një pozicion për përdorim, ku zërat e informacionit-pjesor (4a, 4b) janë shtypur në elementët tub (2a, 2b) dhe/ose një element informacioni (12) që mbart zërin e informacionit-pjesor (4a, 4b) është vendosur në elementët tub (2a, 2b) .

2. Aparat sipas pretendimit 1, që karakterizohet në atë që elementi i informacionit (12) vendoset lirshëm në elementin tub (2a, 2b) , për shembull, me anë të një lidhjeje magnetike ose një fiksimi me grep dhe lak.

3. Aparat sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, që karakterizohet në atë që elementët tub (2a, 2b) mund të lidhen me njëri-tjetrin në një mënyrë me fiksim-pozitiv dhe/ose pa-fiksim-pozitive, veçanërisht me anën e një lidhjeje shtrënguese, një lidhjeje me vidë ose një lidhje fiksuere, për shembull, një lidhje bajonetë.

4. Aparat sipas secilit prej pretendimeve 1 deri 3, që karakterizohet në atë që elementët tub (2a, 2b) janë ndërtuar në formë-teleskopi.

5. Aparat sipas secilit prej pretendimeve 1 deri 4, që karakterizohet në atë që elementët tub (2a, 2b) janë të lidhur me njëri tjetrin në një mënyrë rrotulluese dhe mund të fiksohen në

pozicionin rrotullues-për jashtë dhe/ose në pozicionin e jo-rrotullues-për jashtë për të formuar njësinë bazë (3) .

6. Aparat sipas secilit prej pretendimeve 1 deri 5, që karakterizohet në atë që diametri i brendshëm i elementëve tub (2a, 2b) është ndërtuar të jetë të paktën pak më i madh se diametri i jashtëm i topave (1) .

7. Aparat sipas secilit prej pretendimeve 1 deri 6, që karakterizohet në atë që një element bartës (9) sigurohet në njësinë bazë (3) , për shembull, një rrip shpatullash ose një dorezë.

8. Aparat sipas secilit prej pretendimeve 1 deri 7, që karakterizohet në atë që vendoset të paktën një mjet mbyllës (11) për një element tub (2a, 2b) .

9. Aparat sipas secilit prej pretendimeve 1 deri 8, që karakterizohet në atë që një element përshtatës sigurohet për të zvogëluar hapjen futëse (6) në një madhësi më të vogël.

(11) **13220**

(97) EP4530394/ 27.08.2025

(96) 23200243.6/ 27.09.2023

(22) 24.10.2025

(21) [AL/P/2025/526](#)

(54) **SISTEM THARËS ME ENERGJI OPTIMALE DHE METODË THARËSE PËR THARJEN E NJË MJEDISI THARËS**

24.12.2025

(71) TANN Europe GmbH/Steiger-Stein-Straße 5, 44805 Bochum / DE DE

(72) Andreas Huhn/40215 Düsseldorf / DE,

Kevin Dennis Zander/44879 Bochum / DE,

Detlef Melzow/16321 Bernau / DE,

Günther Preissler/44897 Bochum / DE,

Lars Brückner/45529 Hattingen / DE,

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(EN) (54) **ENERGY-OPTIMIZED DRYING SYSTEM AND DRYING METHOD FOR DRYING A DRYING MEDIUM**

(EN) (57) Energy-optimised drying system and drying method for drying a drying medium

The present invention relates to a drying system for drying a drying medium.

Furthermore, the present invention relates to a drying method for drying a drying medium using the aforementioned drying system.

Background to the invention

It is known from the prior art that waste heat from a fibre material drying process, for example, a paper or cardboard drying process, is generally used to preheat fresh air or drying air. Drying air is defined as the air used in the drying process of fibrous materials, such as paper or cardboard, to absorb and remove the moisture contained therein.

For this purpose, ambient air is taken from the environment as fresh air at an outside temperature and preheated directly in an air-to-air heat exchanger. Such a heat exchanger is a waste heat utilisation system in which fresh air is preheated by warm exhaust air from the drying process in order to provide drying air. Fresh air is air taken from the environment, for example, from the outside of a production hall or from the production hall itself. Exhaust air is air that has absorbed moisture during the drying process, i.e. it is drying air enriched with moisture.

The warm exhaust air enriched with moisture flows through thin-walled smooth pipes in the air-to-air heat exchanger. This cools and condenses the exhaust air in the air-to-air heat exchanger. Cold fresh air flows around the thin-walled tubes in the air-to-air heat exchanger, is preheated by the exhaust air and then flows out of the air-to-air heat exchanger and into the further drying process. Air-to-air heat exchangers are available, for example, in a cross-flow design or as a cross-counterflow design, in particular with reverse caps. Plate heat

exchangers, for example, made of thin-walled aluminium, stainless steel, glass or other materials, are also used. It is essential that the material flows of exhaust air and fresh air are separated from each other.

It is well known and widely established that air-to-air heat exchangers are designed for regional winter temperatures. For Germany, for example, this means that drying systems are dimensioned for operation at an external hall temperature of minus 15 degrees Celsius. If, in summer, the outside temperature of the hall is 35 degrees Celsius, for example, this corresponds to a temperature difference of 50 degrees Celsius compared to the design basis. In summer, this means that air-to-air heat recovery is uneconomical due to the air-to-air heat exchanger being oversized for the summer months, as the drying system is designed for winter operation. The reason for the winter operation design or winter mode is that the fresh air should also be preheated to the highest possible temperature in the air-to-air heat exchanger during the cold months in order to ensure smooth operation of the drying system. Due to the low temperatures in winter, an oversized drying system is also essential in the summer months.

As a prior art, DE 26 30 853 A1, for example, discloses a drying device, in particular for drying materials such as paper, textiles or grain. Previous drying devices, such as the drying sections of paper machines, had the problem that moist exhaust air was released into the atmosphere from the outlet pipe, while fresh air preheated to the temperature required for drying was continuously supplied to the inlet pipe. This led to high heat consumption and heat loss. DE 26 30 853 A1 aims to create a drying device that enables significant energy savings compared to the prior art by transferring the heat from the moist air flowing out of the outlet pipe to the dry air flowing in through the inlet pipe with the greatest possible efficiency. This is achieved by using a heat pump that has a condenser in the inlet pipe and an evaporator in the outlet pipe. The heat pump lowers the temperature of the exhaust air to such an extent that at least some of the moisture absorbed by it during the drying process condenses. On the other hand, the heat extracted from the exhaust air flowing through the outlet pipe is transferred at a higher level to the air flowing into the drying device. This allows the air to be heated to the temperature required for drying with less energy than with direct heating, as was previously the norm. The condensation of moisture in the exhaust air also saves water and reduces the environmental impact of rising steam clouds. The inlet pipe and the outlet pipe can be connected to form a circuit, which further saves heat and prevents any odours present in the exhaust air from causing a nuisance. An additional cooling device can be connected to the outlet pipe after the heat pump evaporator to further improve the efficiency of the device. This cooling device can contain the evaporator of another heat pump, which makes the residual heat contained in the exhaust air usable for other purposes. An upstream heat exchanger for direct transfer of heat from the hot exhaust air to the cooler dry air and a conventional heating device in the inlet pipe can further optimise the device. There is a need to further develop energy optimisation.

Description of the invention

Based on this situation, it is an object of the present invention to provide an energy-optimised drying system for year-round operation.

The task of the invention is solved by the features of the independent main claims. Advantageous embodiments are specified in the sub-claims. Where technically possible, the teachings of the sub-claims can be combined with the teachings of the main and sub-claims as desired.

In particular, the object is solved by a drying system for drying a drying medium, in particular for drying fibrous materials, the drying system comprising at least the following components:

- an air-to-air heat exchanger, abbreviated to LLW, with an LLW exhaust air volume and an LLW fresh air volume, the air-to-air heat exchanger comprising:
- a feed-in LLW exhaust air flow configuration for the inflow of exhaust air with an initial temperature into the LLW exhaust air volume, and
- a feed-out LLW exhaust air flow configuration with an exhaust air follow-up temperature for discharging exhaust air from the LLW exhaust air volume,
- a feed-in fresh air flow configuration for the inflow of fresh air at a controlled fresh air inflow temperature into the LLW fresh air volume, and
- a feed-out LLW fresh air flow configuration for discharging fresh air with an LLW outlet temperature from the LLW fresh air volume,

wherein the LLW exhaust air volume and the LLW fresh air volume are designed such that heat can be transferred from the LLW exhaust air volume to the LLW fresh air volume in order to heat the fresh air;

- a drying plant designed to dry the drying medium, wherein the drying plant is designed such that the fresh air warmed at least by the air-to-air heat exchanger and at least indirectly discharged from the LLW fresh air flow configuration interacts with the drying medium as drying air and absorbs evaporated moisture from the drying medium and discharges it as moisture-laden exhaust air to an exhaust air pipe configuration;

wherein the drying system is designed to feed the exhaust air from the drying plant via the exhaust air pipe configuration and via the LLW exhaust air flow configuration at least indirectly to the air-to-air heat exchanger, so that at least indirect transfer of heat from the exhaust air in the exhaust air flow configuration to the fresh air in the air-to-air heat exchanger takes place;

wherein the air-to-air heat exchanger reduces the energy of the exhaust air from the feed-in LLW exhaust air flow configuration;

wherein the drying system comprises a preheating heat exchanger with a preheating volume and a preheating flow volume, wherein the preheating heat exchanger is designed to heat fresh air, in particular ambient air, from an outside temperature to the controlled fresh air inflow temperature;

wherein the drying system comprises a supply air pipe configuration for the inflow of the fresh air at the outside temperature,

wherein the feed-in LLW fresh air flow configuration at least indirectly connects the preheating heat exchanger to the air-to-air heat exchanger in order to supply the fresh air at the controlled fresh air inflow temperature for the air-to-air heat exchanger, in particular for the LLW fresh air volume of the air-to-air heat exchanger.

Advantageous aspects of the proposed solution are explained below, and preferred modified embodiments of the proposed solution are described further below. Explanations, in particular regarding advantages and definitions of features, are essentially descriptive and preferred, but non-limiting examples. If an explanation is limiting, this is expressly mentioned.

In other words, it is specifically intended that the preheating heat exchanger provides a technological solution that makes it possible to simulate summer conditions in the drying system all year round. The preheating heat exchanger can be used to set a constantly regulated fresh air inflow temperature, for example 35 degrees Celsius, with the feed-in LLW fresh air flow configuration. In winter, the air can be heated to this regulated fresh air inflow temperature. In summer, the preheating heat exchanger can either be switched off when the fresh air temperature reaches a certain level in order to maintain constant operation throughout the year, or the preheating heat exchanger can regulate the fresh air inflow temperature to a higher level in order to further increase system efficiency.

The annual energy requirement is subject to fluctuations in the ambient temperature. These fluctuations also occur during the course of the day. For example, the lowest outside temperature during the day is regularly observed between approximately 4 a.m. and 6 a.m. The invention described evens out the temperature fluctuations of the fresh air, in particular the ambient air. This leads, on the one hand, to an equalisation of the temperatures from the feed-in LLW exhaust air flow configuration to the feed-out LLW exhaust air flow configuration and, on the other hand, from the feed-in LLW fresh air flow configuration to the feed-out LLW fresh air flow configuration. Conventional drying systems do not offer this level of quality equalisation.

Compared to conventional air-to-air heat exchangers, the fresh air flowing into the feed-out LLW fresh air flow configuration can be heated to a higher temperature throughout the year than is possible with conventional drying systems. At the same time, the exhaust air introduced from the feed-in LLW exhaust air flow configuration and passed through to the feed-out LLW exhaust air flow configuration is not cooled as much as is known to be the case with a conventional drying system. As a result, the temperature level remains relatively high compared to a conventional drying system, and additional system units can be supplied with a relatively high calorific value.

In other words, one of the advantages is that, with the present drying system, the temperature in the feed-out LLW exhaust air flow configuration always exits the LLW exhaust air volume at a higher temperature level than with conventional drying systems. This occurs at a higher temperature in the feed-out LLW fresh air flow configuration compared to conventional

drying systems. This allows subsequent processes, such as subsequent heat exchangers, to be supplied with a higher temperature level.

A key finding is the departure from the established practice of crossing the hottest medium with the coldest medium. This previously led to large temperature gradients, which are now reduced. As a result, subsequent heating processes can be supplied with more heat energy, and the existing heat energy can be better utilised. It is important to note that the effect described according to the invention occurs independently of the explicit selection of the air-to-air heat exchanger.

It is generally known that a paper and cardboard machine has an air-to-air heat exchanger. The beginnings of this technology date back to over 50 years ago. At that time, there were a variety of designs, for example, different heat exchanger designs, such as tube or plate heat exchangers. Moist exhaust air in particular was a significant problem. When moist exhaust air comes into contact with cold supply air, the moisture condenses. The resulting corrosion was a significant problem at the time. In addition, the dimensional stability of the connection between any pipes and the walls was impaired. Furthermore, there must be no short circuit or contact between the exhaust air and the supply air, as the drier supply air would be contaminated by the more humid exhaust air. To solve these problems, the company 'Langbein & Engelbracht' developed a glass tube heat exchanger. The great advantage of this invention was that glass was chosen as a material that is dimensionally stable against acids, alkalis, water, oil, etc. In addition, the corrosiveness of water was no longer a major problem. Over the years, various air-to-air heat exchangers have become established.

Until now, the integration of a preheating heat exchanger into a drying system has been out of the question due to its production costs and space requirements. However, the present development has shown that the increased efficiency achieved by the preheating heat exchanger enables significantly more efficient operation of the drying system, so that the costs for purchasing and operating the preheating heat exchanger are amortised. In other words, it has been shown that the efficiency of the entire drying system is increased on an annual average, both in summer and winter.

All flow or pipe configurations are not to be understood as limited to pipelines, but can represent any material flow volumes. However, pipelines and/or ducts are also possible.

Where water is mentioned below, this medium may also be a medium used as a substitute or supplementary substance with a similar function and effect. For example, the water for the air-water heat exchanger may be a water-glycol mixture. Media with other freezing point-lowering properties, such as salt, oil or other media, are also possible. This is partly implied by the phrase "essentially water".

Preheating is not limited to a preheating heat exchanger; two or more different heat exchange systems may also be used.

Aspects of the drying system are discussed in more detail below.

The drying system is, in particular, a fibre material drying system, especially preferably a paper and/or cardboard drying system.

The drying system has an air-to-air heat exchanger, abbreviated to LLW, with an LLW exhaust air volume and an LLW fresh air volume. The air-to-air heat exchanger is, as a non-limiting example, a tube or plate heat exchanger.

As already mentioned, tube heat exchangers and plate heat exchangers are specific types of heat exchangers that serve to transfer heat energy from one medium to another. However, they differ in their design and mode of operation.

An exemplary and non-limiting tube heat exchanger consists of a tube system wherein a warm medium, for example air, flows in the inner tube and a cool medium, for example air, flows in the outer tube. The tubes or the cold-hot configuration can basically be interchanged. In principle, it is also possible to use a medium other than air, such as water.

In particular, the media flow in opposite directions, whereby the hot medium in the inner pipe heats the cooler medium in the outer pipe.

Tubular heat exchangers are often installed in heating systems and heat the medium in the heat storage tank. Tubular heat exchangers are relatively easy to clean and descale. If exhaust air is conducted through an inner tube, this can be cleaned by a cleaning projectile, which is subjected to compressed air and/or a liquid, in particular water. The supply air around the outer tube is regularly filtered as it is supplied, so that cleaning processes are not necessary at this point.

An exemplary and non-limiting plate heat exchanger consists of corrugated plates that are assembled in such a way that the medium to be heated and then the heat-transferring medium flow once in each of the successive spaces between the plates.

Plate heat exchangers are very flexible in terms of flow design, can be built very compactly and have a high heat flux density.

Plate heat exchangers must be cleaned if they become dirty or calcified. Bolted plate heat exchangers can be dismantled into their individual parts for cleaning, while brazed plate heat exchangers must be replaced.

Both types of heat exchangers are used to transfer heat energy from one medium to another.

Tube heat exchangers, for example, and not limited to glass tube heat exchangers, use a tube system for heat exchange, while plate heat exchangers use corrugated plates.

Plate heat exchangers can be built more compactly and have a higher heat flow density than tube heat exchangers. However, large plate heat exchangers have the disadvantage of increasing laminar heat transfer with increasing distance, whereas in tube heat exchangers, the tubes repeatedly break up the flowing medium and enable or promote turbulent medium flow.

However, cleaning a tube heat exchanger is easier than cleaning a plate heat exchanger, especially if it is a brazed plate heat exchanger. The selection of the respective heat exchanger is therefore made according to requirements.

Where a heat exchanger is specified, other heat exchanger systems can also be used in addition to tube heat exchangers and plate heat exchangers.

The air-to-air heat exchanger has a feed-in LLW exhaust air flow configuration for the inflow of exhaust air with an initial temperature into the LLW exhaust air volume.

The exhaust air is, as a non-limiting example, air that has already been part of a drying process and therefore has a higher moisture content than fresh air, in particular ambient air. The initial temperature may be, as a non-limiting example, 85 degrees Celsius.

The air-to-air heat exchanger further comprises a feed-out LLW exhaust air flow configuration with an exhaust air follow-up temperature for discharging exhaust air from the LLW exhaust air volume.

The air-to-air heat exchanger also has a feed-in LLW fresh air flow configuration for flowing fresh air with a controlled fresh air inflow temperature into the LLW fresh air volume.

Fresh air is, as a non-limiting example, air that has not yet been a specific internal component of a drying process. In a preferred embodiment, ambient air is considered as fresh air. It is particularly preferable for the fresh air to have a lower humidity than the exhaust air.

The air-to-air heat exchanger also has a feed-out LLW fresh air flow configuration for discharging fresh air with an LLW outlet temperature from the LLW fresh air volume.

The LLW exhaust air volume and the LLW fresh air volume are designed in such a way that heat can be transferred from the LLW exhaust air volume to the LLW fresh air volume in order to heat the fresh air. The fresh air heated in this way is or can be used in a subsequent process step to dry the drying medium.

The LLW outlet temperature can be, as a non-limiting example, 65 degrees Celsius.

The drying system also has a drying plant, which is designed to use the heated fresh air to dry the drying medium. The drying plant is designed in such a way that the fresh air, which is heated at least by the air-to-air heat exchanger and flows out at least indirectly from the LLW fresh air flow configuration, interacts with the drying medium as drying air. During this interaction, moisture is absorbed from the drying medium and discharged as moisture-laden exhaust air to an exhaust air pipe configuration. Preferably, the temperature in the exhaust air pipe configuration corresponds at least to the initial temperature. Preferably, the exhaust air from the exhaust air pipe configuration is fed directly into the LLW exhaust air flow configuration so that a similar temperature, namely the initial temperature, prevails in both arrangements. However, it is also possible that one or more heat exchangers are interposed between the exhaust air pipe configuration and the subsequent LLW exhaust air flow configuration, so that, for example, the temperature at the exhaust air pipe configuration

is higher than the initial temperature.

Consequently, the drying system is designed to convey the exhaust air from the drying plant via the exhaust air pipe configuration and then via the LLW exhaust air flow configuration at least indirectly to the air-to-air heat exchanger, so that at least indirect transfer of heat from the exhaust air in the exhaust air pipe configuration to the fresh air in the air-to-air heat exchanger takes place.

As a result, the air-to-air heat exchanger reduces the energy content of the exhaust air from the feed-in LLW exhaust air flow configuration. This means that heat energy is transferred from the exhaust air in the LLW exhaust air volume to the fresh air in the LLW fresh air volume.

The drying system also has a preheating heat exchanger with a preheating volume and a preheating flow volume. The preheating heat exchanger is designed to heat the fresh air, in particular the ambient air, from an outside temperature to the controlled fresh air inflow temperature. The preheating heat exchanger thus serves as a means of controlling the controlled fresh air inflow temperature.

The outside temperature can be, as a non-limiting example, minus 20 degrees Celsius in winter and 35 degrees Celsius in summer. This cannot usually be influenced, as ambient air is fed in regularly, which sometimes has different temperatures depending on the season. Thus, the outside temperature is, as a non-limiting example, a temperature outside the drying system, in particular a hall temperature that is not significantly heated and/or a hall outside temperature.

The drying system also has a supply air pipe configuration for feeding in fresh air at the outside temperature. The fresh air is preferably fed into the preheating heat exchanger, particularly preferably into the preheating volume of the preheating heat exchanger.

The LLW fresh air flow configuration feeding in the air connects the preheating heat exchanger at least indirectly to the air-to-air heat exchanger in order to provide the fresh air at the controlled fresh air inflow temperature, for the air-to-air heat exchanger, in particular for the LLW fresh air volume of the air-to-air heat exchanger.

The controlled fresh air inflow temperature can be, as a non-limiting example, 35 degrees Celsius.

Since, in conventional drying systems, the hottest air within the drying system, namely the exhaust air from the completed drying process, from the feed-in LLW exhaust air flow configuration, meets the coldest air, namely the fresh air, in particular ambient air, the high temperature level of the exhaust air is already fully utilised in the air-to-air heat exchanger, which means that the achievable LLW outlet temperature is physically limited compared to the invention. The resulting LLW outlet temperature is thus essentially an average temperature of the initial temperature and the unregulated fresh air inflow temperature. This means that the LLW outlet temperature is highly dependent on the season or the outside temperature of the required fresh air.

This means, as a non-limiting example, that in a conventional drying system in winter, with an fresh air outside temperature of minus 20 degrees Celsius and an exhaust air initial temperature of 85 degrees Celsius, the LLW outlet temperature of the heated fresh air available for drying the fibre material, for example, is only around 45 degrees Celsius. With a required fresh air drying temperature of approximately 85 degrees Celsius in the drying plant, the heat difference of 40 degrees Celsius must be compensated for in a later process step, but still before the drying plant, by one or more additional heat exchangers. This is a very energy-intensive process step and usually requires additional heat input from higher-calorific energy sources, such as gas burners. This process causes the exhaust air initial temperature to drop from 85 degrees Celsius to 55 degrees Celsius, so that the exhaust air follow-up temperature that can be used in further process steps is essentially limited to a maximum of 55 degrees Celsius. This example mode is referred to as winter mode.

If, in the same conventional drying system, the fresh air outside temperature in summer is 35 degrees Celsius and the exhaust air initial temperature is 85 degrees Celsius, the LLW outlet temperature of the heated fresh air available for drying the fibre material is approximately 65 degrees Celsius. With a required fresh air drying temperature of approximately 85 degrees Celsius in the drying plant, the heat difference of 20 degrees Celsius must be compensated for in a later process step, but still before the drying plant, by one or more additional heat exchangers. This is a less energy-intensive process step than in winter mode and usually requires additional heat input from higher-calorific energy sources, such as gas burners. This process causes the exhaust air initial temperature to drop from 85 degrees Celsius to 70 degrees Celsius, so that the exhaust air follow-up temperature that can be used in further process steps is essentially limited to a maximum of 70 degrees Celsius. This example mode is referred to as summer mode.

The aforementioned conventional drying system therefore has the disadvantage that the usable LLW outlet temperature and the usable exhaust air follow-up temperature depend significantly on the outside temperature. In order to ensure that the drying plant can be operated faultlessly throughout the year, the drying system must therefore be dimensioned for winter operation, which results in considerable production and operating costs for the higher-calorific energy sources. Only the present solution enables the simulation or imitation of a continuous summer mode, whereby a regulated fresh air inflow temperature is used, so that the system design no longer depends on winter temperatures.

It is worth noting that the energy introduced into the preheating heat exchanger to increase the fresh air temperature from the outside temperature to the controlled fresh air inflow temperature is low temperature. This has the advantage that a temperature level that is unused in conventional drying systems is utilised, so that the overall efficiency of the drying system is increased in relation to the usable exhaust air follow-up temperature of the exhaust air.

Since the controlled fresh air inflow temperature is also higher in winter than in conventional drying systems, the exhaust air follow-up temperature in the proposed solution is similar to the summer mode throughout the year, making it possible for the first time to use the exhaust air with the exhaust air follow-up temperature all year round. Due to the constantly simulated summer mode and the associated higher temperature level compared to the winter mode, the overall efficiency of the drying system is increased compared to conventional drying systems,

as the medium conveyed by the feed-out LLW exhaust air flow configuration with the exhaust air follow-up temperature, which is constantly higher than in winter mode, can be used to operate higher-calorific follow-up systems, which otherwise cannot be operated at the same temperature level in winter.

In other words, this means that in conventional drying systems without the preheating heat exchanger in winter mode, a heat exchanger was connected downstream of the feed-out LLW fresh air flow configuration in order to achieve the desired LLW outlet temperature of a conveyed medium. A heat exchanger was connected downstream of the feed-out LLW exhaust air flow configuration if the exhaust air follow-up temperature available in winter mode was not sufficient for subsequent processes. The proposed solution therefore saves a complete heat stage in terms of post-heating by integrating the pre-heating heat exchanger.

If the terms ‘calorific’, in particular ‘low-calorific’ or ‘high-calorific’, are used, all heat in the medium that is lower than the medium heat in the feed-out LLW exhaust air flow configuration is considered low-calorific. Accordingly, all heat in the medium that is greater than the medium heat in the feed-out LLW exhaust air flow configuration is considered higher calorific. Temperatures can also be used as a comparative value in the same way, whereby the exhaust air follow-up temperature in the feed-out LLW exhaust air flow configuration is then considered in the same way as a transition from low to higher calorific.

In particular, this enables direct or indirect low-temperature waste heat utilisation as a preliminary stage of air-to-air heat recovery. The waste heat from the actual drying process or from other processes can be utilised. Furthermore, an optimised, year-round design of air-to-air heat recovery based on climatic summer temperature values is proposed.

One aspect in particular concerns the use of the preheating solution as an ‘anti-icing substitute’ in climatically cold regions. In this case, part of the preheated supply air is mixed with the intake air. This prevents the previously problematic freezing during air-to-air heat recovery. It is also possible to preheat to environmentally safe temperatures using a suitable heat transfer medium.

Compared to classic air-to-air heat recovery, this results in up to 30 per cent higher energy yield for the same energy input, in terms of increased performance.

In particular, this type of application can be retrofitted to any heat recovery system. The proposed solution has been shown to meet the current goal of reducing primary energy consumption. Ultimately, high utilisation of exhaust air energy throughout the year is beneficial, both in terms of reducing primary energy consumption and lowering CO₂ emissions.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the drying system has at least one media heat exchanger, which is designed to be exposed to a medium in order to adjust the fresh air from the feed-out LLW fresh air flow configuration to a predefined process temperature, which is fed to the drying plant via a throughflow configuration comprised by the drying system. The multi-stage design allows the predefined process temperature, for example the drying temperature, to be set more precisely.

Preferably, the predefined process temperature is between at least 80 degrees Celsius and at most 120 degrees Celsius.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the media heat exchanger is designed to be supplied with live steam, oil, hot water, salt solution, hydrogen, district heating, electricity, gas combustion and/or a mixture thereof in order to adjust the fresh air to the predefined process temperature. It has been found that the above energy sources enable reliable operation of the media heat exchanger.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the media heat exchanger has one or more waste heat exchangers between the air-to-air heat exchanger and the drying plant, wherein the waste heat exchanger(s) of the media heat exchanger at least indirectly utilise(s) heat from a self-sufficient steam condensate system designed to dry the drying medium in the drying plant in order to heat the fresh air of the LLW fresh air flow configuration to the predefined process temperature and to transfer it to the drying plant by means of the throughflow configuration. A steam condensate system is a technical system that utilises steam that would otherwise escape unused into the environment. It is therefore a self-contained system for providing the heat from the steam to the drying process in an energy-efficient manner. This has been found to enable reliable operation of the media heat exchanger and to provide a system-efficient design.

The fresh air can preferably be heated using waste heat from the overall process, but also in isolation or additionally by the steam condensate system, for example.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the drying system has an air-water heat exchanger, abbreviated to LWW, with an LWW transfer volume and an LWW heating volume, wherein the air-water heat exchanger is designed to heat a first liquid and/or gaseous flow heat medium, in particular essentially water, in the LWW heating volume from heat from the LWW transfer volume to the LWW heating volume, wherein the drying system further comprises a flow heat configuration, which is designed to transfer the first flow heat medium from the LWW heating volume.

In particular, and not necessarily in connection with the above set of features, the drying system further comprises a heat supply configuration designed to feed the first and/or several flow heat media into the preheating flow volume. This allows heat to be extracted from the process and returned to the drying system, resulting in increased efficiency. This means that low-temperature energy, which previously dissipated unused, can now be utilised. It is therefore an efficient method of simulating a summer mode for the drying plant throughout the year.

The wording that the flow heat medium can essentially be water, for example, means that it is a frost-proof medium. The addition of the wording ‘essentially’ therefore implies that an antifreeze agent is added to the water. If the solution also essentially proposes water in other places, a similar approach should be taken.

If the term ‘flow heat medium’ is used, it is preferable that this medium be frost-proof. If the solution also suggests a flow heat medium in other places, a similar approach should be taken.

If several flow heat media are used, which are fed into the preheating flow volume, these can come from various sources and are not limited to the air-water heat exchanger.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the first flow heat medium flows at least indirectly from the flow heat configuration for at least indirect control of the fresh air inflow temperature into the heat supply configuration, and/or wherein the flow heat configuration connects the air-water heat exchanger at least indirectly to the preheating heat exchanger in order to transfer the heated flow heat medium for at least indirect control of the fresh air inflow temperature from the LWW heating volume of the air-water heat exchanger to the preheating heat exchanger. This utilises heat in the low-calorific range that would otherwise be dissipated.

The term ‘at least indirectly’ means that there is a fundamental functional connection, even if further structural components can be interposed. For example, heat from the first flow heat medium is transferred to the fresh air, which constitutes at least indirect heat transfer. If the solution also suggests the term ‘at least indirectly’ in other places, a similar approach should be chosen.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the air-water heat exchanger is a low-temperature air-water heat exchanger, wherein the flow heat medium is a low-temperature heat medium with a low temperature, and wherein the flow heat configuration is a low-temperature heat pipe, wherein the low temperature of the flow heat medium originating from the air-water heating volume is greater than the outside temperature in the supply air pipe configuration. This optimises the use of a permanent, i.e. year-round, summer mode.

Where the term ‘low temperature’ is used, the low temperature is defined as the medium temperature that is lower than the exhaust air follow-up temperature in the feed-out LLW exhaust air flow configuration. Accordingly, the high temperature is defined as any medium temperature that is higher than the exhaust air follow-up temperature in the feed-out LLW exhaust air flow configuration.

The outside temperature is defined as the temperature of the fresh air fed into the supply air pipe configuration.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the drying system (1) has a heat supply configuration, in particular the heat supply configuration according to one of claims 5 to 7, which is designed to feed one or more flow heat media with a preheated inflow temperature into the preheating flow volume, wherein the preheated inflow temperature is lower than the initial temperature. This optimises the use of a permanent, i.e. year-round, summer mode.

Wherever temperatures are mentioned, these apply to the respective medium temperature. This applies to all temperatures.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the drying system has one or more heat exchanger devices between the air-to-air heat exchanger and the air-water heat exchanger, wherein the heat exchanger device/utilises or utilise heat from the exhaust air in the feed-out LLW exhaust air flow configuration to heat up a medium, preferably a liquid medium, particularly preferably essentially water. This optimises the use of a permanent, i.e. year-round, summer mode. For example, this also allows media heating in winter, the heat from which can be used for subsequent processes.

According to a modified embodiment, it is envisaged that a gas medium, in particular essentially combustion gas, is used as a carrier medium for drying the drying medium in the drying plant.

According to a modified embodiment, it is envisaged that an existing drying system with at least one of the aforementioned air-to-air heat exchangers and one of the aforementioned drying plants is retrofitted to form a proposed drying system. This means that conventional drying systems can be optimised at any time to operate in summer mode all year round, thereby improving overall efficiency without having to completely dismantle and rebuild the drying system. In particular, the preheating heat exchanger can be retrofitted with the connecting components to the drying system.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the drying system is designed in such a way that the fresh air in the feed-in LLW fresh air flow configuration with the regulated fresh air inflow temperature at least indirectly, and in particular directly, influences the LLW outlet temperature in the feed-out LLW fresh air flow configuration, whereby, in particular, a rising fresh air inflow temperature causes a rising outlet temperature and a rising exhaust air follow-up temperature, and a falling fresh air inflow temperature causes a falling LLW outlet temperature and a falling exhaust air follow-up temperature. Compared to conventional air-to-air heat exchangers, the fresh air can thus be heated to a higher temperature than is the case with conventional drying systems, and the exhaust air from the feed-in LLW exhaust air flow configuration is not cooled as much on its way to the feed-out LLW exhaust air flow configuration as is the case, for example, with a classic counterflow heat exchanger. As a result, the temperature level at the outlet of the air-to-air heat exchanger remains less reduced than in the prior art, and further processes with a high calorific value and temperature gradient can be supplied.

A drying process for drying a drying medium using the aforementioned drying system is also provided, the drying process comprising at least the following step:

heating the fresh air in the preheating heat exchanger, in particular in the preheating volume, from the outside temperature to the controlled fresh air inflow temperature. The above advantages apply in the same way here.

According to a modified embodiment, it is envisaged that the heating of the fresh air in the preheating heat exchanger, in particular in the preheating volume, takes place under the

influence of the first and/or several flow heat media fed into the preheating flow volume from the aforementioned heat supply configuration.

Each feature described for an embodiment of the claim category of the drying system can also be used in a corresponding manner in the claim category of the drying method. It is preferable that the sequence of process steps can be varied, unless technically required in an explicit sequence.

The following is an exemplary and non-limiting example of the drying system, whereby individual system units, as explained below, do not necessarily have to be part of the drying system. As already mentioned, the following example of the drying system is not of a limiting nature. In particular, the features according to the teachings of the individual claims may be excluded from or combined with each other in the following explanation. The drying system comprises, in particular, the preheating heat exchanger, the air-to-air heat exchanger and the drying plant. Optionally and non-bindingly, the heat exchanger device with the described features can be integrated into the drying system. Furthermore, optionally and non-bindingly, the air-water heat exchanger with the described features can be integrated into the drying system. Furthermore, the media heat exchanger with the described features can be integrated into the drying system as an optional and non-binding feature. It is possible to include only the heat exchanger device, only the air-water heat exchanger or only the media heat exchanger. However, permutations of the heat exchanger device, air-water heat exchanger and media heat exchanger are also possible. Example permutations are heat exchanger device and air-water heat exchanger, media heat exchanger and air-water heat exchanger, or heat exchanger device and media heat exchanger. All three system devices may also be present.

The fresh air flows in particular via the supply air pipe configuration into the preheating heat exchanger, in particular into its preheating volume, and leaves the preheating heat exchanger via the feed-in LLW fresh air flow configuration. Likewise, a first flow heat medium, in particular essentially water, and, if necessary, further flow heat media flow into the preheating heat exchanger, in particular into the preheating flow volume, and then leave the preheating heat exchanger. The fresh air flowing into the preheating volume has a lower temperature than the first or other flow heat media with the preheated inflow temperature, in particular due to its outside temperature, so that the fresh air subsequently has a regulated fresh air inflow temperature, i.e. a temperature set as desired by heat transfer.

The preheating heat exchanger is operatively connected in particular to the air-to-air heat exchanger. The air-to-air heat exchanger has an LLW exhaust air volume. The LLW exhaust air volume takes in air, preferably moisture-laden exhaust air, particularly preferably moisture-laden exhaust air from the drying process in the drying plant, with an initial temperature via a feed-in LLW exhaust air flow configuration and discharges this air via the feed-out LLW exhaust air flow configuration with the exhaust air follow-up temperature. The air-to-air heat exchanger also has an LLW fresh air volume. The LLW fresh air volume takes in the fresh air from the feed-in LLW fresh air flow configuration with the regulated fresh air inflow temperature and discharges this fresh air to the feed-out LLW fresh air flow configuration with the LLW outlet temperature.

The fresh air flowing from the preheating heat exchanger via the feed-in LLW fresh air flow configuration into the air-to-air heat exchanger, in particular into the LLW fresh air volume, has a lower temperature than the air with the initial temperature from the feed-in LLW exhaust air flow configuration. However, the fresh air flowing into the air-to-air heat exchanger, in particular into the LLW fresh air volume, via the feed-in LLW fresh air flow configuration has a higher temperature with its regulated fresh air inflow temperature than corresponds to the ambient air. This results in the LLW outlet temperature being higher than if the fresh air had flowed into the LLW fresh air volume at ambient temperature. This also means that the temperature in the LLW exhaust air volume does not drop as it does in conventional drying systems, so that the air in the feed-out LLW exhaust air flow configuration with the exhaust air follow-up temperature, unlike in conventional drying plants, is of great interest and useful for follow-up processes.

Regardless of the other features, it is intended that the fresh air flows into the media heat exchanger at the LLW outlet temperature via the feed-out LLW fresh air flow configuration. Various heat transfer processes can take place in this media heat exchanger, so that the fresh air then flows out of the media heat exchanger at a predefined process temperature and along the throughflow configuration into the drying plant. If no media heat exchanger is provided, the LLW outlet temperature may also correspond directly to the predefined process temperature.

Coming from the throughflow configuration, or if no media heat exchanger is available, coming from the feed-out LLW fresh air flow configuration, the fresh air for the drying process of the drying medium flows into the drying plant and flows out of it after the drying process of the drying medium into the exhaust air pipe configuration, whereby the fresh air is then exhaust air laden with moisture. The moisture from the exhaust air originates from the dried drying medium.

This moisture-laden exhaust air can be fed directly or indirectly, i.e. for example after further heat transfer processes, into the air-to-air heat exchanger via the feed-in LLW exhaust air flow configuration at the temperature that is referred to as the initial temperature from the process step onwards.

The air flowing from the air-to-air heat exchanger along the feed-out LLW exhaust air flow configuration can flow via the heat exchanger device for heat transfer with a liquid medium interactively along one or more fluid lines to the air-water heat exchanger. Optionally, the exhaust air flowing from the air-to-air heat exchanger along the feed-out LLW exhaust air flow configuration can also flow directly to the air-water heat exchanger.

The air-water heat exchanger has, in particular, a LWW transfer volume and a LWW heating volume. In the air-water heat exchanger, the exhaust air flows through, in particular, a LWW transfer volume and exchanges heat with a first flow heat medium flowing through the LWW heating volume.

The first flow heat medium and/or further flow heat media can then flow out of the LWW heating volume through a flow heat configuration into a heat supply configuration, which in turn flows into the preheating flow volume of the preheating heat exchanger for heat

exchange. Following this cycle, residual heat from the preheating heat exchanger is returned to the preheating heat exchanger.

Brief description of the drawing

The invention is explained in more detail below with reference to the accompanying drawing on the basis of preferred embodiments.

The drawing shows

Figure 1 a diagram of a drying system according to a preferred embodiment of the invention.

Detailed description of an embodiment

The embodiment described is to be understood merely as an example, which can be modified and/or supplemented in many ways within the scope of the claims.

Each feature described for an embodiment of the claim category of a drying system can also be used in a corresponding manner in the claim category of a drying method.

Figure 1 shows a drying system 1 for drying a drying medium. The drying of the drying medium is, in particular, the drying of fibrous materials, for example, and not limited to, paper or cardboard.

According to a preferred embodiment, the drying system 1 shown in Figure 1 has the components described below.

The arrows shown in Figure 1, in particular the arrangements with reference numerals 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000, are schematic representations of media-carrying flow systems, in particular pipes or ducts, with the direction of flow shown, whereby constant media have constant hatching in the arrows. It should be clarified that Figure 1 is a schematic representation, which is not limited to direct current or cross-countercurrent designs for heat transfer. In principle, both heat transfer options are covered by the scope of protection.

The drying system 1 has an air-to-air heat exchanger, abbreviated to LLW, 20 with an LLW exhaust air volume 21 and an LLW fresh air volume 22. The air-to-air heat exchanger LLW 20 is, for example, a pipe or plate heat exchanger.

The air-to-air heat exchanger 20 has a feed-in LLW exhaust air flow configuration 100 for the inflow of exhaust air K with an initial temperature T_I into the LLW exhaust air volume 21.

The exhaust air K is, as a non-limiting example, air that has already been part of a drying process and therefore has a higher humidity than fresh air, in particular ambient air. The initial temperature T_I can be, as a non-limiting example, 85 degrees Celsius.

The air-to-air heat exchanger 20 further has a feed-out LLW exhaust air flow configuration 200 with an exhaust air follow-up temperature T_{AF} for flowing exhaust air K out of the LLW exhaust air volume 21.

The air-to-air heat exchanger 20 also has a feed-in LLW fresh air flow configuration 2000 for the inflow of fresh air with a controlled fresh air inflow temperature T_G into the LLW fresh air volume 22.

Fresh air is, as a non-limiting example, air that has not yet been part of a drying process within the system. In a preferred embodiment, ambient air is considered as fresh air. It is particularly preferable for the fresh air to have a lower humidity than the exhaust air K.

The air-to-air heat exchanger 20 also has a feed-out LLW fresh air flow configuration 3000 for discharging fresh air with an LLW outlet temperature T_{AT} from the LLW fresh air volume 22.

The LLW exhaust air volume 21 and the LLW fresh air volume 22 are designed in such a way that heat can be transferred from the LLW exhaust air volume 21 to the LLW fresh air volume 22 in order to heat the fresh air.

The outlet temperature T_{AT} can be, as a non-limiting example, 67 degrees Celsius.

The drying system 1 also has a drying plant 30, which is designed to dry the drying medium. The drying plant 30 is designed in such a way that the fresh air, which has been heated at least by the air-to-air heat exchanger 20 and has flowed out at least indirectly from the LLW fresh air flow configuration 3000, interacts with the drying medium as drying air. In this process, evaporated moisture is absorbed from the drying medium and discharged as moisture-laden exhaust air K to an exhaust air pipe configuration 5000. Preferably, the temperature in the exhaust air pipe configuration 5000 corresponds at least to the initial temperature T_I . Preferably, the exhaust air K from the exhaust air pipe configuration 5000 is fed directly into the LLW exhaust air flow configuration 100, so that a substantially similar temperature, namely the initial temperature T_I , prevails in both configurations 100, 5000. However, it is also possible that one or more heat exchangers are connected between the exhaust air pipe configuration 5000 and the subsequent LLW exhaust air flow configuration 100, so that the temperature at the exhaust air pipe configuration 5000 is higher than the initial temperature T_I .

Consequently, the drying system 1 is designed to convey the exhaust air K from the drying plant 30 via the exhaust air pipe configuration 5000 and then via the LLW exhaust air flow configuration 100 at least indirectly to the air-to-air heat exchanger 20, so that at least indirect transfer of heat from the exhaust air K in the exhaust air pipe configuration 5000 to the fresh air in the air-to-air heat exchanger 20 takes place.

As a result, the air-to-air heat exchanger 20 reduces the energy content of the exhaust air K from the feed-in LLW exhaust air flow configuration 100. This means that heat energy is transferred from the exhaust air K in the LLW exhaust air volume 21 to the fresh air in the LLW fresh air volume 22.

The drying system 1 also has a preheating heat exchanger 10 with a preheating volume 11 and a preheating flow volume 12, whereby the preheating heat exchanger 10 is designed to heat the fresh air, in particular the ambient air, from an outside temperature T_A to the controlled fresh air inflow temperature T_G .

The outside temperature T_A can, as a non-limiting example, be minus 20 degrees Celsius.

The drying system 1 also has a supply air pipe configuration 1000 for feeding in the fresh air at the outside temperature T_A .

The feed-in LLW fresh air flow configuration 2000 connects the preheating heat exchanger 10 at least indirectly to the air-to-air heat exchanger 20 in order to provide the fresh air with the controlled fresh air inflow temperature T_G , in particular for the LLW fresh air volume 22 of the air-to-air heat exchanger 20, in particular for the LLW fresh air volume 22 of the air-to-air heat exchanger 20.

The controlled fresh air inflow temperature T_G can be, as a non-limiting example, 35 degrees Celsius.

The exhaust air follow-up temperature T_{AF} can be, as a non-limiting example, 70 degrees Celsius.

The drying system 1 has at least one media heat exchanger 40, which is designed to be exposed to a medium in order to adjust the fresh air from the feed-out LLW fresh air flow configuration 3000 to a predefined process temperature T_P . The fresh air adjusted to the predefined process temperature T_P is supplied to the drying plant 30 via a throughflow configuration 4000 comprised by the drying system 1.

The media heat exchanger 40 is designed to be supplied with live steam, oil, hot water, salt solution, hydrogen, district heating, electricity, gas combustion and/or a mixture thereof in order to adjust the fresh air to the predefined process temperature T_P .

Furthermore, it is envisaged that the media heat exchanger 40 has one or more waste heat exchangers between the air-to-air heat exchanger 20 and the drying plant 30. In this case, one or more waste heat exchangers of the media heat exchanger 40 use, at least indirectly, heat from a self-sufficient steam condensate system designed to dry the drying medium in the drying plant 30 in order to heat the fresh air from the LLW fresh air flow configuration 3000 to the predefined process temperature T_P and to feed it into the drying plant 30 by means of the throughflow configuration 4000.

The drying system 1 shown in Figure 1 has an air-water heat exchanger, abbreviated as LWW, 60 with a LWW transfer volume 61 and a LWW heating volume 62. The air-water heat exchanger 60 is designed to heat a first liquid and/or gaseous flow heat medium S, in particular essentially water, in the LWW heating volume 62 from heat from the LWW transfer volume 61 to the LWW heating volume 62.

The drying system 1 also has a flow heat configuration 400, which is designed to transfer the first flow heat medium S from the LWW heating volume 62.

In particular, the drying system 1 also has a heat supply configuration 500, which is designed to feed the first and/or several flow heat media S, X into the preheating flow volume 12.

Preferably, the first flow heat medium S flows at least indirectly from the flow heat configuration 400 into the heat supply configuration 500 for at least indirect control of the fresh air inflow temperature T_G . Alternatively or additionally, the flow heat configuration 400 connects the air-water heat exchanger 60 at least indirectly, for example and separately from the other features connected to it, via the heat supply configuration 500, to the preheating heat exchanger 10, in order to transfer the heated flow heat medium S from the LWW heating volume 62 of the air-water heat exchanger 60 to the preheating heat exchanger 10 for at least indirect control of the fresh air inflow temperature T_G .

Preferably, the air-water heat exchanger 60 is a low-temperature air-water heat exchanger. In this case, the flow heat medium S is a low-temperature heat medium with a low temperature T_N and the flow heat configuration 400 is a low-temperature heat pipe. Furthermore, it is also provided that the low temperature T_N of the flow heat medium S originating from the air-water heating volume 62 is greater than the outside temperature T_A in the supply air pipe configuration 1000.

Preferably, the drying system 1 has a heat supply configuration 500, which is designed to feed one or more flow heat media S, X with a preheated inflow temperature T_V into the preheating flow volume 12,

wherein the preheated inflow temperature T_V is lower than the initial temperature T_I . In particular, at least the first flow heat medium S is fed from the flow heat configuration 400 directly, or via intermediate configurations, into the heat supply configuration 500. This can also be done independently of the associated features.

Furthermore, it is provided that the drying system 1 has a heat exchanger device 50 or several heat exchanger devices 50 between the air-to-air heat exchanger 20 and the air-water heat exchanger 60. The heat exchanger device 50 or the heat exchanger devices 50 use heat from the exhaust air K in the feed-out LLW exhaust air flow configuration 200 to heat up a medium W, in particular essentially water.

In particular, a gas medium, in particular essentially combustion gas, is used as a carrier medium for drying the drying medium in the drying plant 30.

In particular, an existing drying system 1 with at least one air-to-air heat exchanger 20 and a

drying plant 30 can be retrofitted to form a drying system 1 as shown in Figure 1.

Preferably, the drying system 1 is designed in such a way that the fresh air in the feed-in LLW fresh air flow configuration 2000 with the controlled fresh air inflow temperature T_G thermally influences the LLW outlet temperature T_{AT} in the feed-out LLW fresh air flow configuration 3000 at least indirectly, in particular directly. An indirect influence is generally present if there are further components between the LLW fresh air flow configuration 2000 and the feed-out LLW fresh air flow configuration 3000. In particular, a rising fresh air inflow temperature T_G causes a rising outlet temperature T_{AT} , and a falling fresh air inflow temperature T_G causes a falling LLW outlet temperature T_{AT} .

This means that, compared to conventional air-to-air heat exchangers 20, the fresh air can be heated to a higher temperature than in existing systems. As a result, the drying air is not cooled as much in the drying plant 30 as it would be according to the prior art or in a conventional counterflow heat exchanger. This means that the temperature level is maintained at the outlet of the drying plant 30, which is designed as an air-to-air heat exchanger in the example, in the exhaust air pipe configuration 5000, and further processes with a high calorific value and temperature gradient can subsequently be supplied.

Where temperatures are mentioned above, these are preferred but not strictly limiting. For example, deviations of up to 20 per cent, but at least 10 per cent, may be included.

The temperature conditions are particularly advantageous if they are scalable, provided that the drying system makes this technically possible.

If the figure description contains definitions, these may also apply in isolation and do not necessarily have to be in the context of the entire Figure 1.

The following example of drying system 1 corresponds to Figure 1 and is not limiting in nature. In particular, the features according to the teachings of the individual claims may be excluded from or combined with each other in the following explanation. The drying system 1 includes, in particular, the preheating heat exchanger 10, the air-to-air heat exchanger 20 and the drying plant 30. Optionally, the heat exchanger device 50 with the features described can be integrated into drying system 1. Furthermore, the air-water heat exchanger 60 with the described features can optionally be integrated into the drying system 1. Furthermore, the media heat exchanger 40 with the described features can optionally be integrated into the drying system 1. It is possible to include only the heat exchanger device 50, only the air-water heat exchanger 60 or only the media heat exchanger 40. However, permutations of heat exchanger device 50, air-water heat exchanger 60 and media heat exchanger 40 are also possible.

The fresh air flows through the supply air pipe configuration 1000 into the preheating heat exchanger 10, in particular into its preheating volume 11, and leaves the preheating heat exchanger 10 via the feed-in LLW fresh air flow configuration 2000. A first flow heat medium S, in particular essentially water, and, if necessary, further flow heat media X also flow into the preheating heat exchanger 10, in particular into the preheating flow volume 12, and then leave the preheating heat exchanger 10. The fresh air flowing into the preheating

volume 11 has an outside temperature T_A that is lower than the temperature of the first or further flow heat media S, X with the preheated inflow temperature T_V , so that the fresh air then has a controlled fresh air inflow temperature T_G , i.e. one that is set as required by the heat transfer.

The preheating heat exchanger 10 is operatively connected to the air-to-air heat exchanger 20. The air-to-air heat exchanger 20 has an LLW exhaust air volume 21. The LLW exhaust air volume 21 takes in air, preferably exhaust air K laden with moisture, via a feed-in LLW exhaust air flow configuration 100, particularly preferably with moisture-laden exhaust air K from the drying process in the drying plant 30, with an initial temperature T_I , and discharges this air via the feed-out LLW exhaust air flow configuration 200 with the exhaust air follow-up temperature T_{AF} . The air-to-air heat exchanger 20 also has an LLW fresh air volume 22. The LLW fresh air volume 22 takes in the fresh air from the feed-in LLW fresh air flow configuration 2000 with the controlled fresh air inflow temperature T_G and discharges this fresh air to the feed-out LLW fresh air flow configuration 3000 with the LLW outlet temperature T_{AT} .

The fresh air flowing from the preheating heat exchanger 10 via the feed-in LLW fresh air flow configuration 2000 into the air-to-air heat exchanger 20, in particular into the LLW fresh air volume 22, has a lower temperature than the air with the initial temperature T_I from the feed-in LLW exhaust air flow configuration 100. However, the fresh air flowing into the air-to-air heat exchanger 20, in particular into the LLW fresh air volume 22, via the feed-in LLW fresh air flow configuration 2000 has a higher temperature than the ambient air due to its regulated fresh air inflow temperature T_G . This results in the LLW outlet temperature T_{AT} having a higher temperature than if the fresh air had flowed into the LLW fresh air volume 22 at ambient temperature. This also means that the temperature in the LLW exhaust air volume 21 does not drop as it does in conventional drying systems, so that the air in the feed-out LLW exhaust air flow configuration 200 with the exhaust air follow-up temperature T_{AF} , unlike in conventional drying plants, is of great interest and useful for follow-up processes.

As further shown in Figure 1, and independently of the other features of this figure, it is envisaged that the fresh air with the LLW outlet temperature T_{AT} flows into the media heat exchanger 40 via the feed-out LLW fresh air flow configuration 3000. Various heat transfer processes can take place in this media heat exchanger 40, so that the fresh air then flows out of the media heat exchanger 40 at a predefined process temperature T_P and along the throughflow configuration 4000 into the drying plant 30. If no media heat exchanger 40 is provided, the LLW outlet temperature T_{AT} may also correspond directly to the predefined process temperature T_P .

Coming from the throughflow configuration 4000, or if no media heat exchanger 40 is present, coming from the feed-out LLW fresh air flow configuration 3000, the fresh air for the drying process of the drying medium flows into the drying plant 30 and flows out of it after the drying process of the drying medium into the exhaust air pipe configuration 5000, whereby the fresh air is then exhaust air K laden with moisture. The moisture from the exhaust air K originates from the dried drying medium.

This moisture-laden exhaust air K can be fed directly or indirectly, i.e. for example after further heat transfer processes, into the air-to-air heat exchanger 20 via the feed-in LLW exhaust air flow configuration 100 at the temperature that is referred to as the initial temperature T_I from the process step onwards.

The air flowing from the air-to-air heat exchanger 20 along the feed-out LLW exhaust air flow configuration 200 can flow via the heat exchanger device 50 for heat transfer with a liquid medium interactively along one or more fluid lines to the air-water heat exchanger 60. Optionally, the exhaust air flowing from the air-to-air heat exchanger 20 along the feed-out LLW exhaust air flow configuration 200 can also flow directly to the air-water heat exchanger 60.

The air-water heat exchanger 60 has, in particular, a LWW transfer volume 61 and a LWW heating volume 62. In the air-water heat exchanger 60, the exhaust air flows in particular through a LWW transfer volume 61 and thereby exchanges heat with a first flow heat medium S flowing through the LWW heating volume 62.

The first flow heat medium S and/or further flow heat media X can then flow out of the LWW heating volume 62 through a flow heat configuration 400 into a heat supply configuration 500, which in turn flows into the preheating flow volume 12 of the preheating heat exchanger 10 for heat exchange. Following this cycle, residual heat from the preheating heat exchanger 10 is returned to the preheating heat exchanger 10.

List of reference symbols

- 1 Drying system
- 10 Preheating heat exchanger
- 11 Preheating volume
- 12 Preheating flow volume
- 20 Air-to-air heat exchanger
- 21 LLW exhaust air volume
- 22 LLW fresh air volume
- 30 Drying plant
- 40 Media heat exchanger
- 50 Heat exchanger device
- 60 Air-water heat exchanger

61 LWW transfer volume
62 LWW heating volume

100 Feed-in LLW exhaust air flow configuration
200 [Feed-out](#) LLW exhaust air flow configuration
300 Fluid pipe(s)
400 Flow heat configuration
500 Heat supply configuration

1000 Supply air pipe configuration
2000 [Feed-in LLW fresh air flow configuration](#)
3000 Feed-out LLW fresh air flow configuration
4000 Throughflow configuration
5000 Exhaust air pipe configuration

LLW Air-to-air heat exchanger

T_I Initial temperature
T_A Outside temperature
T_G Controlled fresh air inflow temperature
T_N Low temperature
T_V Preheated inflow temperature
T_AT LLW outlet temperature
T_AF Exhaust air follow-up temperature
T_N Low temperature

T_P Predefined process temperature

S First flow heat medium, in particular essentially water

X Multiple flow heat media

W Liquid medium, in particular essentially water

K Moisture-laden exhaust air

(57) 1. Sistem tharës për tharjen e një mjedisi tharës, veçanërisht për tharjen e materialeve prej fibre, me sistem tharës (1) që përmban të paktën komponentët e mëposhtëm: - një shkëmbyes ajër-me-ajër nxehtësie (LLW) (20) me një vëllim ajër të ezauruar LLW (21) dhe një vëllim ajri të freskët LLW (22) , shkëmbyes ajër-me-ajër nxehtësie (20) që përmban: - një konfigurim ushqyesi të rrjedhës së ajrit të ezauruar LLW (100) për futjen e ajrit të ezauruar (K) me një temperaturë fillestare (T_I) në vëllimin e ajrit të ezauruar LLW (21) dhe - një rregullim nxjerrës të rrjedhës së ajrit të ezauruar LLW (200) me një temperaturë të mëpasme të ajrit të ezauruar (T_AF) për shkarkimin e ajrit të ezauruar (K) nga vëllimi i ajrit të ezauruar LLW (21) , - një konfigurim ushqyesi të rrjedhës së ajrit të freskët LLW (2000) për futjen e ajrit të freskët me një temperaturë të rregulluar të futjes së ajrit të freskët (T_G) në vëllimin e ajrit të freskët LLW (22) dhe - një konfigurim nxjerrës të rrjedhës së ajrit të freskët LLW (3000) për shkarkimin e ajrit të freskët me një temperaturë dalëse LLW (T_AT) nga vëllimi i ajrit të freskët LLW (22) , ku vëllimi i ajrit të ezauruar LLW (21) dhe vëllimi i ajrit të freskët LLW (22) zhvillohen në mënyrë të tillë që nxehtësia nga vëllimi i ajrit të ezauruar LLW (21) të jetë e transferueshme në vëllimin e ajrit të freskët LLW (22) në mënyrë që të nxehtëjë ajri i freskët; - një impiant tharës (30) që projektohet të thajë një mjedis tharës, ku impianti tharës (30) zhvillohet në mënyrë të tillë që ajri i freskët, i cili ngrohet të paktën nga shkëmbyesi ajër-me-ajër i nxehtësisë (20) dhe shkarkohet të paktën indirekt nga konfigurimi i rrjedhës së ajrit të freskët LLW (3000) , ndërvepron me mjedisin tharës si ajër tharës dhe thith lagështinë e avulluar nga mjedisi tharës dhe e shkarkon atë në një konfigurim të tubit të ajrit të ezauruar (5000) si ajër i ezauruar me ngarkesë-lagështie (K) ; ku sistemi tharës (1) zhvillohet të drejtojë ajrin e ezauruar (K) nga impianti tharës (30) me anën e konfigurimit të tubit të ajrit të ezauruar (5000) dhe me anën e konfigurimit të rrjedhës së ajrit të ezauruar LLW (100) të paktën indirekt në shkëmbyesin ajër-me-ajër të nxehtësisë (20) , në mënyrë të tillë që të paktën transferimi indirekt i nxehtësisë nga ajri i ezauruar (K) në konfigurimin e tubit të ajrit të ezauruar (5000) me ajër të freskët në shkëmbyesin ajër-me-ajër të nxehtësisë (20) ; ku shkëmbyesi ajër-me-ajër i nxehtësisë (20) ul në mënyrë energjitike ajrin e ezauruar (K) nga konfigurimi ushqyes i rrjedhës së ajrit të ezauruar LLW (100) ; ku sistemi tharës (1) përmban një shkëmbyes të paranxehur nxehtësie (10) me një vëllim të paranxehur (11) dhe një vëllim të paranxehur rrjedhjeje (12) , nëpërmjet të cilës shkëmbyesi i paranxehur i nxehtësisë (10) zhvillohet të nxehtëjë ajrin e freskët, veçanërisht ajrin e ambientit, nga një temperaturë e jashtme (T_A) në temperaturën e rregulluar hyrëse të ajrit të freskët (T_G) ; ku sistemi tharës (1) përmban një konfigurim tubi të furnizimit të ajrit (1000) për ushqimin me ajër të freskët me temperaturën e jashtme (T_A) në shkëmbyesin e paranxehur të nxehtësisë (10) , ku konfigurimi ushqyes i rrjedhës së ajrit të freskët LLW (2000) lidh të paktën indirekt

shkëmbyesin e paranxehur të nxehtësisë (10) me shkëmbyesin ajër-me-ajër të nxehtësisë (20) me qëllim që të furnizojë ajrin e freskët me temperaturë të rregulluar hyrjeje të ajrit të freskët (T_G) në shkëmbyesin ajër-me-ajër të nxehtësisë (20) , veçanërisht në vëllimin e ajrit të freskët LLW (22) të shkëmbyesit ajër-me-ajër të nxehtësisë (20) .2. Sistem tharës sipas pretendimit 1, ku sistemi tharës (1) përmban të paktën një mjet shkëmbyes nxehtësie (40) që zhvillohet t'i nënshtrohet një mjedisi me qëllim që të përshtasë ajrin e freskët nga konfigurimi i rrjedhës shkarkuese të ajrit të freskët LLW (3000) në një temperaturë të paracaktuar të procesit (T_P) , e cila furnizohet në impiantin tharës (30) me anën e një konfigurimi rrjedhjeje tejçuese (4000) i rrethuar nga sistemi tharës (1) .

3. Sistem tharës sipas pretendimit 2, ku mjeti shkëmbyes i nxehtësisë (40) është zhvilluar për t'iu nënshtrohet avullit, vajit, ujit të nxehtë, tretësirës së kripur, hidrogjenit, nxehtësisë qark, energjisë elektrike, djegies së gazit dhe/ose një përzierjeje të tyre ekzistuese në mënyrë që të përshtasë ajrin e freskët me temperaturën e paracaktuar të procesit (T_P) .

4. Sistem tharës sipas njërit prej pretendimeve 2 ose 3, ku mjeti shkëmbyes i nxehtësisë (40) përmban një ose më shumë shkëmbyes nxehtësie mbetjeje ndërmjet shkëmbyesit ajër-me-ajër të nxehtësisë (20) dhe impiantit tharës (30) , ku shkëmbyesi(t) i(e) nxehtësisë së mbetjes të mjetit shkëmbyes të nxehtësisë (40) përdor(in) të paktën indirekt nxehtësinë nga një sistem avulli dhe kondensimi të vetëmjaftueshëm që zhvillohet për tharjen e mjedisit tharës në impiantin tharës (30) me qëllim që të nxehtë konfigurimin e rrjedhës së ajrit të freskët LLW (3000) deri në temperaturën e paracaktuar të procesit (T_P) dhe ta transmetojë atë në impiantin tharës (30) me anën e konfigurimit të rrjedhës tejçuese (4000) .

5. Sistem tharës sipas të paktën njërit prej pretendimeve 1 deri 4, ku sistemi tharës (1) përmban një shkëmbyes ajër-me-ujë nxehtësie (LWW) (60) me një vëllim transferimi LWW (61) dhe një vëllim nxehtësie LWW (62) , ku shkëmbyesi ajër-me-ujë i nxehtësisë (60) zhvillohet të nxehtë një mjedis të parë nxehtësie të rrjedhës së lëngtë dhe/ose të gaztë (S) , veçanërisht kryesisht ujë, në vëllimin e nxehtë LWW (62) nga nxehtësia nga vëllimi i transferimit LWW (61) deri në vëllimin e nxehtë LWW (62) , ku sistemi tharës (1) vazhdon të përmbajë një konfigurim rrjedhës së nxehtësisë (400) që zhvillohet të transmetojë mjedisin e parë të rrjedhës së nxehtësisë (S) nga vëllimi i nxehtë LWW (62) , dhe ku veçanërisht sistemi tharës (1) vazhdon të përmbajë një konfigurim furnizimi nxehtësie (500) që zhvillohet të ushqejë mjetin e parë të rrjedhës dhe/ose të disa mjeteve të rrjedhës së nxehtësisë (S, X) në vëllimin e paranxehur të rrjedhës (12) .

6. Sistem tharës sipas pretendimit 5, ku mjedisi i parë i rrjedhës së nxehtësisë (S) rrjedh të paktën indirekt në konfigurimin furnizues të nxehtësisë (500) nga konfigurimi i rrjedhës së nxehtësisë (400) për rregullimin të paktën indirekt të temperaturës hyrëse të ajrit të freskët (T_G) , dhe/ose ku konfigurimi i rrjedhës së nxehtësisë (400) lidh të paktën indirekt shkëmbyesin ajër-me-ujë të nxehtësisë (60) me shkëmbyesin e paranxehur të nxehtësisë me qëllim që të transmetojë mjedisin e nxehtë të rrjedhës së nxehtësisë (S) në shkëmbyesit e paranxehur të nxehtësisë (10) për rregullimin të paktën indirekt të temperaturës hyrëse të ajrit të freskët (T_G) nga vëllimi i nxehtë LWW (62) i shkëmbyesit ajër-me-ujë të nxehtësisë (60) në shkëmbyesin e paranxehur të nxehtësisë (10) .

7. Sistem tharës sipas njërit prej pretendimeve 5 ose 6, ku shkëmbyesi ajër-me-ujë i nxehtësisë (60) është një shkëmbyes ajër-me-ujë nxehtësie me temperaturë të ulët, ku mjedisi i rrjedhës së nxehtësisë (S) është një mjedis nxehtësie me temperaturë të ulët me një temperaturë të ulët (T_N) , dhe ku konfigurimi i rrjedhës së nxehtësisë (400) është një përçues nxehtësie me temperaturë të ulët, ku temperatura e ulët (T_N) e mjedisit të rrjedhës së nxehtësisë (S) që buron nga vëllimi ajër-me-ujë i nxehtësisë (62) është më e madhe se temperatura e jashtme

(T_A) në konfigurimin e tubit të furnizimit të ajrit (1000) .

8. Sistem tharës sipas të paktën njërit prej pretendimeve të lartpërmendura, ku sistemi tharës (1) përfshin një konfigurim(in) furnizimi nxehtësie (500) që zhvillohet të ushqejë në mjetin e parë ose në disa mjete të rrjedhës së nxehtësisë (S, X) me një temperaturë të paranxehur hyrjeje (T_V) në vëllimin e paranxehur të rrjedhës (12) , ku temperatura e paranxehur e hyrjes (T_V) është më e vogël se temperatura fillestare (T_I) .

9. Sistem tharës sipas të paktën njërit prej pretendimeve 1 deri 8, ku sistemi tharës (1) përmban një ose disa pajisje shkëmbyes nxehtësie (50) ndërmjet shkëmbyesit ajër-me-ajër të nxehtësisë (20) dhe shkëmbyesit ajër-me-ujë të nxehtësisë (60) , ku pajisja(et) e shkëmbyesit të nxehtësisë (50) përdor(in) nxehtësinë nga ajri i ezauruar (K) në konfigurimin shkarkues të rrjedhës së ajrit të ezauruar LLW (200) me qëllim që të nxehtë një mjedis (W) , veçanërisht kryesisht ujin.

10. Sistem tharës sipas të paktën njërit prej pretendimeve të lartpërmendur, ku një mjedis gaz, veçanërisht kryesisht gaz djegieje, përdoret si mjedis bartës për tharjen e mjedisit tharës në impiantin tharës (30) .

11. Sistem tharës sipas të paktën njërit prej pretendimeve të lartpërmendur, ku një sistem ekzistues tharës (1) është modifikuar si një sistem tharës (1) sipas të paktën njërit prej pretendimeve 1 deri 10.

12. Sistem tharës sipas të paktën njërit prej pretendimeve të lartpërmendur, ku sistemi i tharës (1) zhvillohet në mënyrë të tillë që ajri i freskët në konfigurimin ushqyes të rrjedhës së ajrit të freskët LLW (2000) me temperaturë të rregulluar hyrjeje të ajrit të freskët (T_G) të paktën indirekt, veçanërisht direkt, ndikon në mënyrë termale në temperaturën e daljes LLW (T_AT) në konfigurimin shkarkues të rrjedhës së ajrit të freskët LLW (3000) , ku veçanërisht një temperaturë rritëse hyrëse të ajrit të freskët (T_G) sjell një temperaturë rritëse të daljes (T_AT) dhe një temperaturë rritëse në vijim të ajrit të ezauruar (T_AF) dhe një temperaturë rënijeje hyrëse të ajrit të freskët (T_G) sjell një temperaturë rënijeje të daljes LLW (T_AT) dhe një temperaturë rënijeje vijuese të ajrit të ezauruar (T_AF) .

13. Procedurë tharëse për tharjen e një mjedisi tharës duke përdorur një sistem tharës (1) sipas të paktën njërit prej pretendimeve 1 deri 12, ku procedura tharëse përmban të paktën hapin e mëposhtëm: nxehtjen e ajrit të freskët në shkëmbyesin e paranxehur të nxehtësisë (10) , veçanërisht në vëllimin e paranxehur (11) , nga temperatura e jashtme (T_A) në temperaturën e rregulluar të hyrjes së ajrit të freskët (T_G) .

14. Procedurë tharëse sipas pretendimit 13, ku nxehtëja e ajrit të freskët në shkëmbyesin e paranxehur të nxehtësisë (10) , veçanërisht në vëllimin e paranxehur (11) , ndodh nën ndikimin e mjetit të parë dhe/ose të disa mjeteve të rrjedhës së nxehtësisë (S, X) të furnizuar nga konfigurimi furnizues i nxehtësisë (500) , sipas të paktën njërit prej pretendimeve 5 deri 12, në vëllimin e paranxehur të rrjedhës (12) .

MARKA TREGTARE TË REGJISTRUARA

(210) [AL/T/2024/1180](#)

(540)



(730) "EMONA" // Kodër e Kuqe, rruga "Azem Hajdari", godina nr. 30, Paskuqan, AL.

(151) 07.01.2026

(180) 02.10.2034

(111) 27271

(511) 29 - Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.;

30 - Çajra, pije me bazë çaji, çaj i ftohtë, kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate të prodhuara prej drithërave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.

(526) NAPOLI

(740) Aleksandra Meçaj//Rruga "Myslym Shyri", ndërtesa 0, njësia administrative nr. 10, Tiranë.

(210) [AL/T/2024/1410](#)

(540)



(730) AD SH - 2014 // Njësia administrative nr. 6, rruga "Hamdi Pepa", pallati i ri, kati përdhes, njësi tregtare 2B, zona kadastrale 8240, Tiranë, AL.

(151) 06.01.2026

(180) 22.11.2034

(111) 27261

(511) 35 - Reklamim, Menaxhim rrjetesh sociale, Marketing;

41 - Video editim;

42 - Dizenjim grafik, Shërbimet e dizajnit të markës, Krijim dhe dizenjim website, Zhvillim dhe dizenjim i aplikacioneve

(591) Ngjyre lejla ne blu te erret, Ngjyre mente, ngjyre periwinkle

(740) Dashnor Shehaj // Njësia administrative nr. 6, rruga "Hamdi Pepa", pallati i ri, kati përdhes, njësi tregtare 2B, zona kadastrale 8240, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/472](#)

(540) FORTDRESS

(730) Fortdress Group GmbH // Duisburger Straße 4, Wilnsdorf, 57234, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 16.04.2035

(111) 27240

(511) 9 - Veshje pune me izolim industrial dhe komercial për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet, përkatësisht xhaketa, pallto, pantallona, kominoshe, jelekë, pulovra, veshje bazë (base layers), dorashka, shall qafe në formë tubi, veshje koke, veshje këmbë; veshje këmbë mbrojtëse për parandalimin e aksidenteve ose lëndimeve.

25 - Kapuçë (balaclavas); çizme dhe këpucë pune; pallto; kominoshe pune; dorashka; kapele; bluza me kapuç (hoodies); kapuçë; kominoshe; pantallona; pulovra; çorape; këmisha; jelekë; xhaketa prej pëlhure; xhaketa prej veshje pellushi; pantallona dhe xhaketa kundër ujit; kominoshe pa krahë (bib overalls).

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/473](#)

(540)



(730) Fortdress Group GmbH // Duisburger Straße 4, Wilnsdorf, 57234, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 16.04.2035

(111) 27239

(511) 9 - Veshje pune me izolim industrial dhe komercial për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet, përkatësisht xhaketa, pallto, pantallona, kominoshe, jelekë, pulovra, veshje bazë (base layers), dorashka, shall qafe në formë tubi, veshje koke, veshje këmbë; veshje këmbë mbrojtëse për parandalimin e aksidenteve ose lëndimeve.

25 - Kapuçë (balaclavas); çizme dhe këpucë pune; pallto; kominoshe pune; dorashka; kapele; bluza me kapuç (hoodies); kapuçë; kominoshe; pantallona; pulovra; çorape; këmisha; jelekë; xhaketa prej pëlhure; xhaketa prej veshje pellushi; pantallona dhe xhaketa kundër ujit; kominoshe pa krahë (bib overalls).

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/477](#)

(540)



(730) Schooland Investments N.V. // Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curaçao

(151) 06.01.2026

(180) 17.04.2035

(111) 27226

(511) 16 - Letër, karton, fletore, karta didaktike (flashcards) ; materiale të shtypura; publikime; materiale edukative; libra, revista, ditarë, botime periodike, broshura; tekste shkollore, fletore pune, pamfletë, raporte, manuale, module; formularë, fatura, letra me kokë, billboard, fletëpalosje, tabelë oraresh, materiale model për qëllime edukative; materiale reklamimi, publiciteti, promovimi dhe marketingu; fotografi, postera, fletushka dhe imazhe: materiale udhëzimesh dhe mësimore; artikuj kancelarie, duke përfshirë artikuj kancelarie për aktivitetet edukative të fëmijëve; mjete ndihmëse vizuale; karta, duke përfshirë karta për të luajtur dhe karta biznesi; produkte printimi.

25 - Veshje, veshje për këmbët, veshje për kokën; unifrom.

41 - Shërbime arsimi, udhëzimi, trajnimi dhe mësimdhënieje duke përfshirë dhe ato digjitale, virtuale dhe online; rregullimi,

organizimi, ngritja, mbajtja dhe prezantimi i seminareve, simpoziumeve, uorkshopeve, programeve të trajnimit, uebinareve, konferencave, ekspozitave dhe eventeve, duke përfshirë dhe ato online, digjitale dhe virtuale; shërbime publikimi, duke përfshirë publikimin online, digjital dhe virtual të materialeve, librave elektronikë, paketave për kurse dhe udhëzimeve për kurse; shërbimet e mësimi në distancë, duke përfshirë shërbime të tilla të ofruara online, digjitale dhe virtuale; shërbime kopshti për fëmijët; shërbime parashkollore; prodhimi i filmave, përmbajtjes audio dhe muzikore; shërbime librarie; shërbime argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; organizimi i eventeve sportive, garave, turneve, shërbimeve të kampeve sportive, organizimi dhe kryerja e aktiviteteve sportive dhe lojërave sportive; shërbime informacioni, duke përfshirë ofrimin e informacionit online, digjital dhe virtual në lidhje me arsimin, institucionet arsimore, shkollat, çerdhet, kurset dhe komunitetet; ofrimi i trajnimeve.

(526) 1886

(591) e bardhë; jeshile

(740) Pinelopi Voko // Rruga "Medar Shtylla", ndërtesa 49, hyrja 41, apartamenti 36, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/521](#)

(540)



(730) RADIO SOL // Rruga "Qemal Stafa", kulla II, nr. 120, kati 12, Tiranë, AL.

(151) 06.01.2026

(180) 26.04.2035

(111) 27260

(511) 9 - Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, të pamjeve ose të të dhënave; media të regjistrueshme dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazta dixhitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; arka, aparate llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë; aparate dhe simulatorë trajnimi, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; aparate dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, mjeteve ujore dhe

mjeteve pa pilot, instrumentet e lundrimit, transmetuesit, busullat për matje, aparatet GPS, aparatet e drejtimit automatik për automjetet; aparatet dhe instrumentet e sigurisë dhe sigurisë, rrjetat e sigurisë, dritat sinjalizuese, aparatet e semaforëve, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë që janë pajisje kriptimi; veshje që mbrojnë nga lëndimet serioze ose kërcënuese për jetën, veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, veshje antiplumb, helmeta mbrojtëse, mbrojtëse koke për sporte, mbrojtëse goje për sporte, kostume mbrojtëse për aviatorët, gjurijastëkë për punëtorë; aparate dhe instrumente optike, syze, lente kontakti, syze zmadhuese, pasqyra për inspektimin e punës, symagjik; magnet; orë inteligjente, gjurmues aktiviteti që mund të vishen (mbahen); levë për përdorim me kompjuterë, përveç për video lojëra, kufjeve të realitetit virtual, syzeve inteligjente; kuti për syze, kuti për telefona inteligjentë, kuti të punuara posaçërisht për aparate dhe instrumente fotografike; makina llogaritëse automatike, makina faturimi, instrumente dhe makina për testimin e materialeve; bateri dhe karikues për cigare elektronike; njësi efektsh elektrike dhe elektronike për instrumente muzikore; robotë laborator, robotë mësimdhënës, robotë vëzhgues të sigurisë, robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; skanera 3D; syze 3D, numërorë; instrument matës shpejtësie; akumulatorë, elektrikë; instrumente për matjen acid; acidimetër për bateritë; alarme akustike/alarme zanore; kanale akustike; bashkues akustikë; aktinometra; makinë llogaritëse mekanike; antena; aerometra; aparate për analizat e ajrit; airbags për qëllime sigurie për mbrojtjen nga rënia; kambana alarmi, elektrike; alarme; akloometra; alidadë (pajisje që mundëson shikimin dhe përdorimin e një objekti të largët); lartësi matës; ampermetra; aplikatorë; aplikatorë për

servo motorët; tuba përforcues/valvula aplifikuese; anemometra; zile sinjalizuese e kafshëve për drejtimin e bagëtive; kartonë të animuar; bateri anode/bateri me tension të lartë; anodat; aparate telefonike; syze kundër shkëlqimit; pajisje kundër ndërhyrjeve [energji elektrike]; aparate paralajmëruese kundër vjedhjeve; antikatat; aparate dhe instalime për prodhimin e rezeve X, jo për qëllime tregtare; aparate dhe instrumente për astronomi; aparate dhe instrumente për fizikën; aparate për ndërrimin e gjilpërave të regjistrimit; aparate për montimin e filmit kinematografik; aparate për gjenerimin e gazit për qëllime kalibrimi; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate për testimin e qumështit të gjirit, përveç për përdorim mjekësor; aparate për të kontrolluar vulosjen/aparate për të kontrolluar pullën e postës; aparate për matjen e trashësisë së lëkurës; armatura [energji elektrike]; veshje asbesti për mbrojtje nga zarri; doreza asbesti për mbrojtjen nga aksidenti; ekrane asbesti për zjarrfikësit; pajisje që lidhet me kompjuterin dhe lejon të dërgohet audio brenda dhe jashtë saj; miksera audio; marrësa audio dhe video; aparatura mësimore audiovizive; makineri të automatizuara [ATM]; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e automjeteve; sistemet autonome të navigimit për anijet; instrumente azimuthi; instrumente për të monitoruar bebe; peshore për bebe; çanta të përshtatura për laptopë; peshore; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometra; peshore banje; bateri për cigare elektronike; bateri elektrike; bateri, elektrike për automjete; kuti baterie; karikuesit e baterive; kavanoza baterish; fenerë, ndriçues; këmbana [pajisje paralajmëruese]; betatronë; dylbi; bioçipa; kartat e identitetit biometrik; bravë biometrike; pasaporta biometrike; brava biometrike; bioreaktorë për kultivimin e qelizave për

kërkime shkencore; bioreaktorë për përdorim laboratorik; kutitë e zeza [regjistruesit e të dhënave]; aparate plani (projekte); parzmoret e trupit për mbështetje gjatë ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti degësh [energji elektrike]; alkolorë; aparate për frymëmarrje për sport nënujor; aparate të frymëmarrjes, jo për qëllime mjekësore; veshje antiplumb; jelek antiplumb; kabinete për altoparlantët; kablllo, elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibrimi; kalibër me kompas; kalorimetra; videokamera; kamera [fotografi]; tuba kapilar për përdorim laboratorik; metër marangozi; bartës për pllaka të errëta [foto]; kuti të bëra posaçërisht për aparate dhe instrumente fotografike; kuti për telefonat inteligjentë; kuti për telefonat inteligjentë që përfshijnë një tastierë; kasa; kasetofonë; katoda; aparate katodike kundër korrozionit; rripat e telefonave celularë; çelsat e qelizave [energji elektrike]; aparat qendrimi për transparenca fotografike; karikues për akumulatorë elektrikë; karikues për cigare elektronike; stacionet e karikimit të automjeteve elektrike; aparate dhe instrumente kimie; çipat [qarqet e integruara]; bobina; aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronografi [aparat për regjistrimin e kohës]; kamera kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; ndërprerësit; mbyllësit e qarkut; aparate pastrimi për fonografi / aparate pastrimi për disqe të regjistrimit të zërit; termostetet dixhitale të kontrollit të klimës; lente nga afër; veshje të bëra posaçërisht për laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga zjarri; kabllot koaksiale; boba elektrike; mekanizma me monedha për televizorë; kumulatorët; luajtës të CD; CD (audio dhe video); kompakt disqe [memorie vetëm për lexim]; krahasues; busulla për matje; softuer për lojëra kompjuterike, i

shkarkueshëm; softuer i lojërave kompjuterike, i regjistruar; hardueri kompjuterik; tastierat e kompjuterit; pajisjet e memories kompjuterike; ruterat e rrjeteve kompjuterike; programet e funksionimit kompjuterik, të regjistruara; pajisje periferike kompjuterike; programe kompjuterike, të shkarkueshme; programe kompjuterike, të regjistruara; softuer për ruajtjen e ekranit të kompjuterit, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; platforma softuerike kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme; softuer kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë; përçues, elektrike; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lidhjet për linjat elektrike; lidhëse [energji elektrike]; Kutitë e lenteve të kontaktit që përfshijnë funksione pastrimi me ultratinguj; lentet e kontaktit; kontaktet, elektrike; kontejnerë për lente kontakti; kontejnerë për lastrat e mikroskopit; panelet e kontrollit [energji elektrike]; kontrollues për servo motorë; konvertues, elektrik; jastëkë ftohës për kompjutera laptop; tel bakri, i izoluar; telefonat pa tela; lente korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; detektorë të monedhave të falsifikuara; numërues; bashkues [pajisje për përpunimin e të dhënave]; bashkime, elektrike; mbulesa për priza elektrike; mbulesa për asistentë dixhitalë personalë [ADP]; mbulesa për telefonat inteligjentë; mbulesa për kompjuterët tabletë; terminalet e kartave të kreditit; portofole hardware të kriptomonedhave; ciklotronet; llambat e dhomës së errët [fotografi]; dhoma e errët [fotografi]; Dyshekë pulti të përshtatura për mbajtjen e telefonave celularë dhe smartfonëve; dorezat e të dhënave; aparate për përpunimin e të dhënave; grupe të dhënash, të regjistruara ose të shkarkueshme; dhomat e dekompresimit; magnete dekorative; aparate demagnetizuese për shirita

magnetikë; densimetra; densitometra, jo për qëllime mjekësore; detektorë; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate diagnostike për përdorim laboratorik kërkimor; aparate diagnostike, jo për qëllime mjekësore; diafragma [akustikë]; diafragma [fotografi]; diafragma për aparate shkencore; makina diktuese; aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza për fotografi digjitale; shenja digjitale; stacionet digjitale të motit; busulla drejtuese; tuba shkarkimi, elektrike, përveç për ndriçim; disqe drive për kompjuterë; aparate për matjen e distancës; aparat për regjistrimin e distancës; aparat distilimi për qëllime shkencore; bordet e shpërndarjes [energji elektrike]; kutitë e shpërndarjes [energji elektrike]; konzolat e shpërndarjes [energji elektrike]; lëkura për zhytje; kostume për zhytje; maskat e zhytësve; çipat e ADN; bilbila për qentë; dispenzues dozimi, jo për përdorim mjekësor [aparate matëse]; dozimetra; softuer aplikimi i shkarkueshëm për mjedise virtuale; aplikacione softuerike kompjuterike të shkarkueshme nëpërmjet kuponave të pakopjueshëm [NFT]; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve të aseteve krypto duke përdorur teknologjinë blockchain; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e aseteve krypto; skedarët e imazheve dixhitale të shkarkueshme nëpërmjet kuponave të pakopjueshëm [NFT]; skedarë muzikorë dixhitalë të shkarkueshëm nëpërmjet kuponave të pakopjueshëm [NFT]; kuletat elektronike të shkarkueshme; emoticon të shkarkueshëm për telefonat celularë; grafika të shkarkueshme për telefonat celularë; skedarë imazhi të shkarkueshëm; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; zile të shkarkueshme për telefonat celularë; veshje virtuale të shkarkueshme; kullues për përdorim në fotografi / rafte fotografike; masat e rrobaqepësit; pikatore

për matje, të ndryshme nga ato për qëllime mjekësore ose shtëpiake; kostume të thata; aparate tharjeje për printime fotografike; rafte për tharje [fotografi]; kanalet [energji elektrike]; maskat e pluhurit që përfshijnë pastrimin e ajrit; aparat për matjen e pluhurit; DVD player; dinamometra; jastëkë veshësh për kufje; tapa veshi për zhytësit; kufje për komunikim në distancë; efekte pedale për kitara; ora rëre; pajisje për ndriçimin e vezëve; aktivizues elektrik; njësi efektsh elektrike dhe elektronike për instrumente muzikore; aparate komutuese elektrike; zilet elektrike të dyerve; instalime elektrike për kontrollin në distancë të operacioneve industriale; aktivizuesit linearë elektrikë; treguesit e humbjeve elektrike; priza elektrike; spina elektrike; pajimet e telave elektrike për automobila; adaptorë elektrikë; kanalet elektrike; gardhe të elektrizuara; shina të elektrizuara për montimin e dritave; aparat elektrodinamik për telekomandimin e pikave hekurudhore; aparat elektrodinamik për telekomandimin e sinjaleve; aparate elektrolize për përdorim laboratorik; mbështjellje elektromagnetike sistemet elektronike të kontrollit të aksesit për dyert e ndërthurura; agjenda elektronike; lexuesi elektronik i librave; qafore elektronike për të trajnuar kafshët; kontrollorë elektronikë për servo motorët; tabela elektronike interaktive të bardha; çelësa elektronikë ose aparate me telekomandë; tabelat elektronike të njoftimeve; ekranet elektronike numerike; stilolapsa elektronikë [njësi ekrani vizual]; përkthyes xhepi elektronik; publikime elektronike, të shkarkueshme; fletë muzikore elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallra; byzylykë identifikimi të koduar, magnetikë; çelësa magnetikë të kodifikuar; karta magnetike të koduara; aparate zmadhimi [fotografi]; epidiaskopë; ekuilibratorë [aparat audio]; ergometra; karrige evakuimi; matësit e

ekspozimit [matësit e dritës]; okularë; syze; makina faksimile; aparat fermentimi për përdorim laboratorik; kabllo me fibra optike; aparat për prerje filmi; filma, të ekspozuar; filtra për maska respiratore, jo për qëllime mjekësore; filtra për rrezet ultraviolett, për fotografi; filtra për përdorim në fotografi; masë për gishta; alarmet e zjarrit; rrahësit e zjarrit; batanije zjarri; anije zjarri; zjarrfikëse; shkallët e sigurisë; fikëse zjarri; aparate për shuarjen e zjarrit; zorra për shuarjen e zjarreve; grykat e zorrës së zjarrit; pompat e zjarrit; topa për shuarjen e zjarrit; llambat flash për telefonat inteligjentë; flash-llamba [fotografi]; dritat ndezëse [sinjale ndriçuese]; elektrik dore [fotografi]; disqe fleksibël; matësit e rrjedhës; ekranet fluoreshente; sinjalet e mjegullës, jo shpërthyes; telefonat inteligjentë të palosshëm; aparate për analiza ushqimore; korniza për transparenca fotografike; zgjeruesit e frekuencës; matësit e frekuencës; furra për përdorim laboratorik; mobilje të prodhuara posaçërisht për laboratorë; tel siguresash; siguresat; kristalet Galena [detektorë]; bateri galvanike; qeliza galvanike; galvanometra; instrumente për testimin e gazit; gazometra [instrumente matëse]; matës; gimbale për kamerat digjitale; gimbale për telefonat inteligjentë; aparate lustrimi për printime fotografike; aparatet e Sistemit të Pozicionimit Global [SPG]; doreza për zhytës; doreza për mbrojtje nga aksidentet; doreza për mbrojtje kundër rrezeve X për qëllime industriale; syze për sport; rrjeta për bateritë; koka trajnimi për parukeri [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë të dorës; pajisje e llojit “pa duar” për telefona; kostume haptike, të ndryshme nga ato për qëllime mjekësore; shiritë për pastrimin e kokës [incizim]; koka roje (kokore) për sport; ekran i montuar në kokë; aparate të ekranit të kokës për automjete; mbulesa e kokës për helmetën mbrojtëse; kufje; kufje për të

luajtur videolojëra; aparate për rregullimin e nxehtësisë; instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografik; shënues; aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse të përshtatura për telefona celularë dhe smartfonë; mbajtëse për bobina elektrike; hologramet; aparat projeksioni holografik; qendrat e automatizimit të shtëpisë / qendrat inteligjente të shtëpisë; bori për altoparlantët; robotë humanoidë që kanë funksione komunikimi dhe mësimi për të ndihmuar dhe argëtuar njerëzit; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale për përgatitjen e pijeve; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale për përdorim në kërkimin shkencor; hidrometra; higrometra; mbështjellësa identifikimi për telat elektrikë; fijet identifikuese për telat elektrikë; karta identiteti, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezje në distancë / aparate elektrike për ndezje në distancë; bateritë e ndezjes; mbajtëset e celularit të telefonit në makinë; inkubatorë për kulturën e baktereve; induktorët [energji elektrike]; detektorë infra të kuqe; fishekë boje, të pambushura, për printera dhe fotokopjues; doreza izoluese për mbrojtje nga aksidentet; kartat e qarkut të integruar [kartat inteligjente]/kartat inteligjente [kartat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; терминалет интерактивне të ekranit me prekje; aparatet e interkomunikimit; ndërfaqe për kompjuterë; ventilator i brendshëm për kompjutera; inverterat [energji elektrike]; makinat e faturimit; aparate jonizuese jo për trajtimin e ajrit ose ujit; xhiga [instrumente matëse]; levë për përdorim me kompjuterë, përveç për video lojëra; juke boxes për kompjuterë; juke boxes muzikorë/me monedha [juke boxes]; kuti bashkimi [energji elektrike]; manikota të përbashkëta për kabllot elektrike; jastëkët e gjurit për punëtorët; bureta laboratorikë; centrifuga laboratorikë; pipeta laboratorikë; robotë laboratorikë; tabaka laboratorikë; laktodensimetra; laktometra;

litar për telefonat celularë; kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapuç për lente; lente për astrofotografi; peshore shkronjash; instrumente nivelimi; stafet e nivelimit [instrumentet e matjes] / shufrat [instrumentet e matjes]; nivelet [instrumentet për përcaktimin e horizontales]; rripat e shpëtimit; komerdare shpëtimi; jelekët e shpëtimit; aparate dhe pajisje për shpëtimin e jetës; kapsula jetëshpëtuese për fatkeqësitë natyrore; gomone për shpëtimin e jetës; varkat e shpëtimit; rregullatorë dritë [rregullatorë], elektrik; diodat që lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë; reaktorë ndriçimi; rrufepërçues; kufizues [energji elektrike]; brava, elektrike; regjistra [instrumente matëse]; altoparlantët; fenerë magjikë; media magnetike e të dhënave; koduesit magnetikë; aparate të rezonancës magnetike [MRI], jo për qëllime mjekësore; njësi shirit magnetik për kompjuterë; shirita magnetikë; tela magnetike; magnetë; lente zmadhuese [optika]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënjimi i bovave; matës shënjimi [mobiliери]; direk për antenat pa tela; instrumente dhe makina për testimin e materialeve; materiale për rrjetin elektrik [tela, kablllo]; instrumente matematikore; masat; aparate matëse; aparate matëse elektrike; enë qelqi matëse/enë qelqi të shkallëzuar; instrumente matëse; lugë matëse; shenja mekanike; mekanizmat për aparatet që funksionojnë me monedha; mekanizmat për aparatet e kundër-operuara; megafonë; kartat e kujtesës për makinat e lojërave video; niveluesit e mërkurit; detektorë metali për qëllime industriale ose ushtarake; balona meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronomët; vida mikrometër për instrumente optike; mikrometra/matës mikrometërsh; mikrofonat; mikroprocesorët; mikrotomet; regjistruesit e kilometrave për

automjete/regjistruesit e kilometrave për
 automjetet; pasqyra [optika]; pasqyra për
 inspektimin e punës; sistemet e
 paralajmërimit të raketave; karikues
 telefoni celular; mbajtëset e ziles së
 celularit; mbajtës zile telefoni celular;
 mbrojtësit e ekranit të telefonit celular;
 telefonat celularë/celularët; modemët;
 makina për numërimin dhe klasifikimin e
 parave; aparate monitorimi, të ndryshme
 nga ato për qëllime mjekësore; monitorët
 [hardware kompjuterik]; monitorët
 [programet kompjuterike]; ndihmësa për
 ndjekjen e lëvizjes për kamera; veshje të
 motoçiklistëve për mbrojtje nga aksidentet
 ose lëndimet; maus [periferik i
 kompjuterit]; mbështetës të mausit; goja
 mbrojtëse për sport; kontrollorët e
 ndërfaqes dixhitale të instrumenteve
 muzikore që janë ndërfaqe audio;
 analizues të madhësisë së nano grimcave;
 aparate dhe instrumente detare; aparate
 sinjalizuese detare; aparate navigimi për
 automjete [kompjuterë në bord];
 instrumentet e lundrimit; gjilpëra për
 regjistrime; gjilpëra për busull vëzhgimi;
 shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga
 aksidentet; helmata nervore, jo për qëllime
 mjekësore; kapëse hunde për zhytës dhe
 notarë; kompjutera fletore; objektivat
 [lentet] [optika]; instrumentet e vëzhgimit;
 oktantë; ohmmetra; aparate dhe
 instrumente optike; lexuesit e karaktereve
 optike; kondensatorë optikë; datamedia
 optikë; disqe optike; fibrat optike
 [filamentet që përçojnë dritën]/fijet optike
 [fijet që përçojnë dritën]; xhami optik;
 fenerë optikë/llamba optike; lente optike;
 diodat organike që lëshojnë dritë [OLED];
 oshilografët; aparat për transvazimin e
 oksigjenit; ozonizues për qëllime
 kalibrimi/gjeneratorë të ozonit për qëllime
 kalibrimi; dry, elektronik; metra parkimi;
 sensorë parkimi për automjete;
 përsheptuesit e grimcave; pedometrat;
 syri magjik [thjerrëzat zmadhuese] për
 dyer; periskopët; asistentë personalë

dixhitalë [PDA]; stereo personale; enët
 Petri; matës benzine; fonografi/disqe për
 regjistrimin e zërit; aparate fotokopjuese
 [fotografike, elektrostatische, termike];
 fotometra; aparat fototelegrafike; qelizat
 fotovoltaike; sensorë piezoelektrikë;
 pince-nez; tubat Pitot; tavolina rrafsh
 [instrumentet e anketimit]; planimetra;
 pllaka për bateri; printues i madh; fill me
 plumb; linja plumbi; kalkulatorë xhepi;
 terminalët e pikave të shitjes [POS];
 polarimetra; skaner portativ dokumentesh;
 media player portativ; karikues portativ
 me energji elektrike; altoparlantët
 portativë; matës portativ pluhuri ultra të
 imët; balancat e saktësisë; aparate matëse
 precize; matës presioni; priza treguese të
 presionit për valvulat; treguesit e presionit;
 aparat për matjen e presionit; bordet e
 qarkut të shtypur; qarqet e shtypura;
 printera për përdorim me kompjuterë;
 prizmat [optikë]; sonda për qëllime
 shkencore; përpunuesit [njësitë e
 përpunimit qendror] / njësitë e përpunimit
 qendror [përpunuesit]; aparate
 projeksioni; pajisje mbrojtëse kundër
 rrezeve X, jo për qëllime mjekësore;
 pajisje mbrojtëse për përdorim personal
 kundër aksidenteve; mburojat mbrojtëse të
 fytyrës për punëtorët; filma mbrojtës të
 përshtatur për ekranet e kompjuterit; filma
 mbrojtës të përshtatur për telefonat
 inteligjentë; helmata mbrojtëse; helmata
 mbrojtëse për sport; maska mbrojtëse, jo
 për qëllime mjekësore; kostume mbrojtëse
 për aviatorët; raportorët [instrumentet
 matëse]; makineri për letrat me vrimë në
 zyrë; butona shtypës për zile; pirometra;
 treguesit e sasisë; kompjuterët kuantikë;
 Diodat me pika kuantike [QLED]; aparat
 radari; radio kërkues personash; aparate
 radiologjike për qëllime industriale;
 ekranet radiologjike për qëllime
 industriale; radiot; complete
 radiotelegrafike; complete
 radiotelefonike; pajisje për sigurinë e
 trafikut hekurudhor; diapazone / telemetra;

lexues [pajisje për përpunimin e të dhënave]; kamera të pasme për automjete; gramafonë; artikuj reflektues për veshje, për parandalimin e aksidenteve; jelekë sigurie reflektuese; refraktometra; refraktorët; aparate rregulluese, elektrike; reletë, elektrike; aparate me telekomandë; fishekëzjarrë shpëtimi, jo shpërthyes dhe jo piroteknike; shpërthime sinjalizuese me lazer shpëtimi; rezistenca, elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit, jo për qëllime mjekësore; maska për frymëmarrje, jo për qëllime mjekësore; manekinet e reanimacionit [aparartet mësimore]; simulatorët e trajnimit të reanimacionit; tuba qelqi; strukturë metalike mbajtëse për tuba qelqi dhe pajisje të tjera; reostatet; helmata; përmasat e unazave; sinjalistika rrugore, ndriçuese ose mekanike; shufra për parashikuesit e ujit; vizore [instrumentet matëse]; sakarometra; rrjeta sigurie; rripat e sigurisë, përveç sediljeve të automjeteve dhe pajisjeve sportive; shenja sigurie [shkëlqyese]; pëlhura të gomuara sigurie; salinometra; njehsorët e gjetësit satelitor; aparate navigimi satelitor; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me analizues të masës trupore; skanerë [aparate] për kryerjen e diagnostifikimit të automobilave; skanerë për përpunimin e të dhënave ekranet [foto]; ekranet për fotogdhendje; matës me vida; robotët e mbikëqyrjes së sigurisë; xhetonat e sigurisë [pajisjet e enkriptimit]; terminalët e vetë-kontrollit; lente për autofotografi; unaza për autofotografi për telefonat inteligjentë; shkopinj për autofotografi [monopoda dore]; gjysmëpërçuesit; sekstantët; mbështjellës për kabllo elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; lëshimet e grilave [fotografi]; grila [fotografi]; teleskopë shikimi për armë zjarri / pamje teleskopike për armë zjarri; kambanat sinjalizuese; fenerë sinjalizues; bova sinjalizuese; panele sinjalizuese, ndriçuese

ose mekanike; bilbila sinjalizues; sinjale, ndriçuese ose mekanike; shenja, të ndritshme; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirenat; mbajtës për laptopë; pinca me rrëshqitje; projektorë rrëshqitës/aparate projeksioni të transparencës; vizore me rrëshqitje; treguesit e pjerrësisë/klinometrat/treguesit e gradientit/inklinometrit; unaza inteligjente; altoparantë inteligjentë; syze inteligjente; telefonat inteligjentë; orë inteligjente; detektorë tymi; snorkels; softueri si pajisje mjekësore [SaMD], i shkarkueshëm; bateritë diellore; panele diellore për prodhimin e energjisë elektrike; helmata e saldatorëve; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetikë]; sonare; instrumente për gjetjen e zërit; aparate për regjistrimin e zërit; bartës të regjistrimit të zërit; shirita për regjistrimin e zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate për transmetimin e zërit; aparatet dhe makinat e tingullit; kabllo tingëllyese; linja kumbuese; raketa që tingëllojnë; shkëndija-roje; tuba që përcjellin zërin; kuti syzesh; zinxhirë syzesh; korda syzesh; korniza syzesh; lente për syze; syze; syze për korrigjimin e mungesës së shikimit të ngjyrave; aparat spektrograf; spektroskopët; aparate për kontrollin e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparat për matjen e shpejtësisë [fotografi]; rregullatorët e shpejtësisë për disqe muzikore; sferometra; bobina [fotografi]; bilbilat sportive; sisteme spërkatës për mbrojtje nga zjarri; vizore katrore për matje; katrorë për matje; rregullatorët e ndriçimit të skenës; mbajtës të përshtatura për laptopë; mbajtës për aparat fotografik; kabllo të startuesit për motorët; aparate drejtuese automatike për automjete; transformatorë step – up; stereoskopët; aparate stereoskopike; distileri për eksperimente laboratorike; stroboskopët; bokse; sulfimetra; syze dielli; syze dielli për kafshët shtëpiake; aparate dhe instrumente gjeodezike;

zinxhirë vrojtimi; instrumentet e vrojtimit; nivelet e topografëve; mbulesa mbijetese; centrale; kuadër elektrikë [energji elektrikë]; çelsat, elektrike; Kuadrat T për matje; kompjuterët tabletë; takometrat; magnetofon; taksimetra; aparate mësimore; robotë mësimorë; mbrojtësit e dhëmbëve; aparate telekomunikacioni në formën e bizhuterive; telat e telegrafit; telegrafi [aparati]; aparate telefonike; dorezë telefoni; transmetuesit telefonik; telat e telefonit; robotët e teleprezencës; teleprinter; teleprompter; telerupter; teleskopët; pamjet teleskopike për artileri; aparate televizive; etiketat e treguesve të temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energji elektrikë]; epruveta; aparate testimi jo për qëllime mjekësore; instalime për parandalimin e vjedhjeve, elektrike; teodolitë; kamerat e imazhit termik; valvola termionike/tuba termionikë; termo-higrometra; termometra, jo për qëllime mjekësore; termostate; termostate për automjete; thin klient kompjuterë; altoparlantët me film të hollë; numëruesit me fije; terminalet e shpërndarjes së biletave, elektronike; printerat biletash; orët e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; aparat për regjistrimin e kohës; kohëmatës, automatike; krahë për gramafonë; fishekë toneri, të pambushura, për printerat dhe fotokopje; totalizatorë; topa gjurmësh [pajisje periferike kompjuterike]; konet e trafikut; aparate semaforike [pajisje sinjalizuese]; transformatorë [energji elektrikë]; tranzistorë [elektronikë]; transmetues [telekomunikacion]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; komplete transmetimi [telekomunikacion]; transparenca [fotografi]; transponderët; trioda; trekëmbëshe për kamera; aparate imazherike me ultratinguj, jo për qëllime mjekësore; urinometra; USB flash disk; robotët humanoidë të programueshëm nga përdoruesi, të pakonfiguruar; matës

vakum; tuba vakum [radio]; variometra; trekëndëshat e paralajmërimit të prishjes së automjetit; radiot e automjeteve; vernie; video monitorues për fëmijë; videokaseta; kaseta për lojëra video; tavolina për miksimin e videove; videoprojektorë; videoregjistruesit; ekranet video; telefonat video; videokasetat; shikues, fotografik; kontrollorët e realitetit virtual; kufje të realitetit virtual; viskozimetra; vizore për helmata; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtëse të rritjes së tensionit; voltmetra; makinat e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; marrës dore; shenja paralajmëruese [të ndritshme]; tabaka larëse [fotografi]; treguesit e nivelit të ujit; valëmatësit; gjurmuesit e aktivitetit që vishen; kompjuterë që vishen; altoparlantë që vishen; monitorë që shfaqin video që vishen; peshore; aparatet dhe instrumentet e peshimit; makina peshimi; rripa peshe për zhytës; peshat; kostume noti, zhytje, surfing; matës të shtrirjes së rrotave; bilbilat e alarmit; çorapet e erës për të treguar drejtimin e erës; lidhësit e telave [energji elektrikë]; printerat portativë me valë për përdorim me laptopë dhe pajisje celulare; mikrofona me altoparlantë me valë; tela, elektrike; mbështetëse dore për përdorim me kompjuterë; aparat me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; fotografi me rreze X, përveç për qëllime mjekësore; tuba me rreze X jo për qëllime mjekësore;

25 - Veshje, këpucë, kapele.

reçipeta ngjitëse; këmisha; çizme të shkurtëra; përparëse [veshje]; askot; pantallona për bebe [të brendshme]; bandana [shami]; robdeshambër banje; sandale për banjë; pantofla banjoje; kapuç noti; kostume banje / rroba banje për femra; rroba banje për meshkuj; rroba plazhi; këpucë plazhi; rripa [veshje]; beret; gushore për bebe, jo prej letre; gushore për fëmijë, me mëngë, jo prej letre; shall i gjatë me pupla [gjerdane]; korse trupore

[të brendshme]; pjesa e përparme e çizmeve; çizme per sport; çizme; mbathje me këmbë të shkurtëra për meshkuj (boksera); mbajtëse [varëse] për veshje; reçipeta; çorape të gjata; kanatiere; kapele me strehë; kapele; përparëse; veshje fizike të vërtetuara nëpërmjet kuponave të pakopjueshëm [NFT]; veshje që përmbajnë substanca dobësuese; veshje për gjimnastikë; veshje me LED; veshje të imituara prej lëkure; veshje prej lëkure; veshje; palltot; jakë [veshje]; paliçeta [veshje]; korsete; korse [të brendshme]; butona këmishe / mansheta [veshje]; doreza çiklizmi; veshje për çiklistët; jaka të heqshme; nën sqetulla; robdeshambër; doreza ngarje; kufje veshësh [veshje]; veshje të qëndisura; espadrilla (këpucë pa taka); mbulesa për fytyrën [veshje], jo për qëllime mjekësore ose sanitare / maska për fytyrën [veshje], jo për qëllime mjekësore ose sanitare; doreza pa gishta; jelekë peshkimi; aksesorë metalikë për këpucë; këpucë futbollit; shamitë e këmbëve, jo me ngrohje elektrike; pjesa e sipërme e këpucëve; kepucë; peliçe; peliçe [veshje]; gabardina [veshje]; rripat e mbulesës mbrojtëse prej pëlhure ose lëkure për kyçin e këmbës dhe pjesën e poshtme të këmbës; mbulesa mbrojtëse prej pëlhure ose lëkure për kyçin e këmbës dhe pjesën e poshtme të këmbës; galloshe; veshje e brendshme e bërë nga një fije ose rrip pëlhure dhe që përdoret për të mbajtur çorape (gartera); brezat (synon të hollojë ijet, vithet dhe zonën e kofshëve); dorashka [veshje]; këpucë gjimnastike; pelerina parukerie; gjysmë çizme; hanbok; korniza të kapelave [skelete]; mbulesa e kokës (veshje e destinuar për të mbuluar pjesërisht ose plotësisht kokën. Përdoret për t'u mbrojtur nga dielli i mundshëm, i ftohti, shiu ose për përdorim estetik ose për mbrojtje higjienike, apo edhe për qëllime sociale); shirita koke [veshje]; shami (vello); veshje e kokës; mbrojtësa për thembrat për këpucë; taka për këpucë; taka

për çorape; takat; kapuç [veshje]; çorape për femra; shualle të brendshme këpucësh; xhaketa [veshje]; bluza [veshje]; uniformat e xhudos; fustane të thurrura; uniformat e karatesë; kimonot; mbathje femrash; trikotazh [veshje]; veshje latex; petka [veshje]; geta [ngrohës për këmbët] / ngrohës për këmbët; geta (pantallona shumë të holla dhe të ngushta në këmbë, deri në pulp ose kyçin e këmbës); triko; uniformë identifikuese e veshur nga një shërbëtor, ose nga një zyrtar; manipula (brez i qëndisur prej mëndafshi ose pëlhure të ngjashme që varet në krahun e majtë dhe përdoret vetëm gjatë meshës të fesë krishtere dhe ka gjithmonë të njëjtën ngjyrë liturgjike si veshjet e tjera të meshës); mantila (dantellë tradicionale liturgjike femërore ose vello mëndafshi ose shall i veshur mbi kokë dhe shpatulla, shpesh mbi një stoli flokësh të gjatë); kostume karnavale; mitres [kapelet] / mitra [kapelet] (është një lloj mbulesë koke e njohur si mbulesa tradicionale, ceremoniale e peshkopëve dhe abatëve të caktuar në krishterimin tradicional); dorashka (kanë një seksion që mbulon gishtin e madh dhe një seksion tjetër që mbulon katër gishtat së bashku); rripa që mbajnë paratë [veshje]; veshje për shoferë; manikota [veshje]; shalle tub qafe; kravata; pastat e thithkave që janë të brendshme; pajisje kundër rrëshqitjes për këpucë; veshje të jashtme; kominoshe; pardesy; veshje letre; kapele letre [veshje]; xhakëtë e papërshkueshme nga uji, e mbushur me gëzof me lëkurë kafshe, e pajisur me kapuç, e mbyllur dhe e lidhur me zinxhir deri në qafë; pelerinat; pelise (peliçe); veshje e brendshme që vishet nën një fund ose një fustan; shami xhepi; xhepa për veshje; ponço (veshje e përdorur gjerësisht si mantel, që përbëhet nga një copë leshi drejtkëndëshe me një hapje qendrore për të kaluar kokën); pizhame; anti – gërryes (veshje sportive e bërë nga material elastik dhe najloni ose poliester,

që mbron mbajtësin nga gërvishtjet e llojeve të ndryshme); veshje të gatshme (veshje të disponueshme në treg, të cilat një blerësi i përvetëson ashtu siç janë, por duke i privuar nga funksioni utilitar, që duke u shtuar një titull, një datë, ndonjëherë një mbishkrim, i prezanton në një ekspozitë arti, ku objektit u jepet statusi i veprave të artit); mbulesa të gatshme [pjesë veshjesh]; sandale; saris (veshje grash nga nënkontinenti indian, që përbëhet nga një shtrirje e pa qepur pëlhere e endur e rregulluar mbi trup si një mantel, me një skaj të ngjitur në bel, ndërsa skaji tjetër qëndron mbi njërin shpatull si një shall, ndonjëherë duke zhveshur një pjesë të mesit); sarong (veshje që përbëhet nga një skaj i lirë i bërë nga një rrip i gjatë pëlhere i mbështjellë lirshëm rreth trupit dhe i veshur nga burrat dhe gratë); breza për veshje (brez që përbëhet nga një copë pëlhere e gjatë që njerëzit e veshin rreth belit ose mbi njërin shpatull, veçanërisht me rroba zyrtare); shalle (aksesor veshjeje i përbërë në thelb nga një brez pëlhere me një gjerësi të caktuar, i veshur rreth qafës ose afër kokës, për t'u mbuluar nga të ftohtit, për elegancë ose për arsye fetare); shalle (një copë pëlhere e madhe e veshur sidomos nga gratë ose vajzat mbi supet dhe/ose kokën e tyre); gjoks këmishë, pjesa e përparme e këmishës; zgjedhat e këmishave (zgjedha është një copë pëlhere që shtrihet mbi supe, e cila ndihmon që pjesët e përparme dhe të pasme të pëlhurës të varen drejt, duke i dhënë një strukturë të mirë shpatullës); këmisha; këpucë; këmisha me mëngë të shkurtra; tapa dushi; çizmet e skive; dorezat e skive; funde; pantallona me fund mini (veshje që duket si një fund i shkurtër nga përpara, por ka pantallona të shkurtra (një pjesë të shkurtër, të veçantë për secilën këmbë) poshtë ose pas skajit); kapë e kafkës; maskat e gjumit; pantofla; mbathje [të brendshme]; mbajtëse për çorape; çorape;

tabani për këpucë (pjesa e poshtme e këpucës në kontakt të drejtpërdrejtë me tokën, që synon të mbrojtë shputën e këmbës); spatat, mbrojtëset e spërkatjes (janë aksesori i këpucëve për veshjen e jashtme, që mbulojnë pjesën e poshtme dhe kyçin e këmbës); fanella sportive; këpucë sportive; kanota sportive; veshje sportive me sensorë dixhitalë; varëse çorapësh; çorape; rripa për reçipeta; studs për këpucë futbollit / taka për këpucë futbollit; xhaketa me përbërje pambuku, ose leshi, ose përzjerrje e të dyjave [veshje]; kostume; çorape që thithin djersën; çorape thithëse të djersës; pulovra; pellush [të brendshme]/trupore [të brendshme]; bluza të vogla; doreza termike për pajisjet me ekran me prekje; geta; këshilla për këpucët; toga; kapele cilindri; pantallona; çallma; mbathje; të brendshme; uniformat; valenki [çizme me ndjesi]; vello [veshje]; vizore koke (mbajnë kokën të ftohtë dhe të thatë ndërsa mbajtësi është duke marrë pjesë në një stërvitje ose garë); jelek; veshje të papërshkueshme nga uji; rripi i lëkurës për këpucë (është copa e lëkurës që kalon përgjatë pjesës së jashtme të këpucës dhe shërben për të ngjitur pjesën e sipërme me tabanin e këpucës); nën gushorja (është një fashë ose shirit i gjerë që kalon nën mjekër dhe mbështillet rreth fytyrës dhe qafës, duke u bashkuar në majë të kokës); këpucë druri.

35 - Reklamim; administrimin, organizimin dhe menaxhimin e biznesit; funksionet e zyrës; administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorëve; administrimi i programeve të fluturimeve të shpeshta; asistencë administrative në përgjigje të thirrjeve për tenderë/asistencë administrative në përgjigje të kërkesave për propozime [RFPs]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për

zhvendosjen e bizneseve; reklamimi/publiciteti; shërbime të agjencive reklamuese/shërbime të agjencive publicitare; reklamimi me porosi me postë; shërbime reklamimi për të krijuar identitetin e markës për të tjerët; shërbime këshillimore për menaxhimin e biznesit; shërbimet e kujtesës së takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; organizimin dhe zhvillimin e ngjarjeve komerciale; organizimi i abonimeve të gazetave për të tjerët; organizimi i abonimeve në shërbimet e mbledhjes elektronike të tarifave [ETC] për të tjerët; rregullimin e abonimeve në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; ankandet; postimi i faturave; kontabiliteti; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; shërbime konsulence biznesi për transformimin dixhital; shërbimet e ekspertëve për efikasitetin e biznesit; pyetjet për biznesin; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e investitorëve të mundshëm privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë për financim; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit që kanë të bëjnë me përputhjen e profesionistëve të ndryshëm me klientët; hetimet e biznesit; konsulencë për menaxhimin e dhe organizimin e biznesit; ndihmë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të pavarura; menaxhimin e biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve interpretues; menaxhim biznesi i programeve të rimbursimit për të tjerët; menaxhimi i biznesit të sportistëve; konsulencë për organizimin e biznesit; kërkimi i partneritetit të biznesit; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projekte ndërtimi; hulumtim biznesi; administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; shërbimet e agjencive të informacionit komercial; shërbimet e ndërmjetësimit

tregtar; shërbimet e lobimit komercial; asistencë për menaxhimin komercial ose industrial; shërbimet e inteligjencës konkurruese; përmbledhja e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese; menaxhim kompjuterik i dosjeve; menaxhim kompjuterik i dosjeve dhe i të dhënave mjekësore; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të reklamave; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të marrëdhënieve me publikun; profilizimi i konsumatorit për qëllime komerciale ose marketingu; shërbimet e komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; shërbimet e përpunimit të të dhënave [funksionet e zyrës]; kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të reklamimit; zhvillimi i strategjive të organizimit të biznesit në lidhje me përgjegjësinë sociale të korporatës; zhvillimi i koncepteve të marketingut; reklamimi me postë direkte; përhapja/propagandimi i çështjeve reklamuese; shpërndarja e mostrave; hartimi i pasqyrave të llogarive; parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; auditimi financiar; shërbimet e regjistrimit të dhuratave; shërbime agjencish import-eksporti; marketing i influencës; menaxhimin e përkohshëm të biznesit; faturimi; shërbimet e planifikimit për qëllime reklamimi; shërbimet e gjenerimit të klientëve potencialë; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketingu; marketingu në kuadrin e publikimit të softuerit; hulumtim marketingu; marketing përmes vendosjes së produktit për të tjerët në mjedisë virtuale; shërbimet e marrëdhënieve me mediat; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; negocimi dhe

përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimin e kontratave të biznesit për të tjerët; shërbimet e përzgjedhjes së lajmeve; marrja me qira e makinerive dhe pajisjeve të zyrës; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime të porositjes online në fushën e restorantëve për marrjen dhe dërgimin; shërbimet e shitjes me pakicë në internet të muzikës dhe të filmave të shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë digjitale të shkarkueshme; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile të shkarkueshme; shërbime të shitjes me pakicë në internet për veshje virtuale të shkarkueshme; sondazhi i opinionit; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i sfilatave të modës për qëllime promovuese; organizimi i panairove tregtare; reklamato në natyrë; menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbimet e jashtme [ndihma e biznesit]; reklamato me pagesë për klikim; përgatitja e listës së pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; përgatitjen e studimeve të profitabilitetit të biznesit; prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prodhimi i filmave reklamues; prodhimi i programeve teleshoping (teleshitjes); konsulencë profesionale biznesi; promovimi i mallrave dhe i shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; promovimi i mallrave nëpërmjet ndikuesve (influencuesve); ofrimi i informacionit të biznesit; ofrimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe interneti; ofrimi i informacionit të kontaktit komercial dhe të biznesit; ofrimi

i informacioneve dhe këshillave komerciale për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; ofrimi i informacionit të librit të telefonit; ofrimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose reklamuese/ofrimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose reklamuese; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime komerciale ose reklamuese; ofrimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e dosjeve të imazhit digjital të shkarkueshëm të vërtetuar nga kuponat e pakopjueshëm [NFT]; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; marrëdhëniet me publikun; publikimi i teksteve publicitare; marrja me qira e materialit publicitar; reklamato në radio; shërbimet e pritjes për vizitorët [funksionet e zyrës]; regjistrimin e komunikimeve dhe të dhënave me shkrim; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në mediat e komunikimit; marrja me qira e tabelave [tabelat reklamuese]; marrja me qira e kasave; marrja me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; marrja me qira e makinerive fotokopjuese; marrja me qira e stendave të shitjes; marrja me qira e makinave shpërndarëse automatike; shërbime të shitjes me pakicë për preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizime mjekësore; shërbimet e shitjes me pakicë për veprat e artit të ofruara nga galeritë e artit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet e bukës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me dosjet e imazheve digjiitale të shkarkueshme të vërtetuara nga kupona jo të kopjueshëm [NFT]; promovimi i shitjeve për të tjerët; kërkimi i shitjeve për të tjerët; shkrimi i skenarit për qëllime reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime sekretarie; veshja e vitrinës;

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; marketing i synuar; shërbimet e depozitimit të taksave; përgatitjen e taksave; shërbimet e telemarketingut; përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm; shërbimet e centralit telefonik; reklamat televizive; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografimi; përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; përditësimin dhe mirëmbajtjen e informacionit në regjistra; përditësimi i materialit reklamues; indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamuese; optimizimi i trafikut të faqes në internet; shërbime të shitjes me shumicë për preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizime mjekësore; përpunim teksti; shkrimi i biografisë për të tjerët/shkrimi i përmbledhjeve për të tjerët; shkrimi i teksteve publicitare.

38 - Shërbimet e telekomunikacionit; transmetimi i skedarëve digjitalë dhe i postës elektronike; ofrimi i aksesit të përdoruesve në rrjetet kompiuterike globale; transmetimi radio dhe televiziv; transmetimi video sipas kërkesës; ofrimi i dhomave të bisedave në internet dhe forumeve online; shërbimet telefonike dhe të postës zanore; shërbimet e konferencës telefonike dhe të videokonferencës; transmetimi televiziv me kabllo; komunikime përmes terminaleve kompjuterike; komunikime përmes rrjeteve me fibra optike; komunikime përmes telegramit; komunikimet përmes telefonit, transmetim i ndihmuar nga kompjuteri i mesazheve dhe i imazheve; shërbime të tabelës elektronike të njoftimeve [shërbimet e telekomunikacionit]; transmetimi përmes faksit; shërbimet e gjeolokacionit [shërbimet e telekomunikacioneve]; dërgimi i mesazhit; shërbimet e komunikimit përmes telefonisë

celulare/shërbimet e komunikimit përmes telefonit celular; shërbimet e agjencive të lajmeve; shërbime thirrjeje (paging) [përmes radios, telefonisë ose mjeteve të tjera të komunikimit elektronik]; ofrimi i qasjes në rrjetet blockchain (rrjetet zinxhir blloqesh); ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave; ofrimi i dhomave të bisedës në mjedise virtuale; ofrimi i informacionit në fushën e telekomunikacionit; ofrimi i dhomave të bisedës në internet; ofrimi i forumeve online; ofrimi i forumeve virtuale online të bazuara në realitetin virtual për bashkëpunim në punë; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e teleshitjes; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik; ofrimi i qasjes së përdoruesve në rrjete globale kompjuterike; transmetim radiofonik; komunikime radiofonike; dhënia me qira e kohës së qasjes në rrjetet kompjuterike globale; dhënia me qira e pajisjeve për faksimile; dhënia me qira e pajisjeve për dërgimin e mesazheve; dhënia me qira e modemëve; dhënia me qira e telefonave inteligjentë (smartfonave); dhënia me qira e pajisjeve të telekomunikimit; dhënia me qira e pajisjeve për përgjigje telefonike automatike; dhënia me qira e telefonave të zakonshëm; transmetimi përmes satelitit; transmetimi i të dhënave në rrjedhë; shërbime drejtimi dhe nyjeje në telekomunikim; shërbimet e telekonferencës; shërbimet telegrafike; shërbimet telefonike; transmetim televiziv; shërbimet e teleksit; transmetimi i dosjeve digjitale; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i kartolinave përshëndetëse në internet; transmetimi i podkasteve; transmetimi i telegramëve; transmetimi i videove sipas kërkesës; shërbimet e videokonferencave; shërbimet e postës zanore; transmetim pa tel.;

41 - arsimi; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; akademi

[arsimi]; udhëzime për aikido; shërbimet e parkut zbavitës; trajnimi i kafshëve; rregullimi dhe zhvillimi i kolokiumeve; organizimi dhe drejtimi i koncerteve; organizimi dhe zhvillimi i konferencave; organizimi dhe zhvillimi i kongreseve; organizimi dhe zhvillimi i ngjarjeve argëtuese; organizimi dhe zhvillimi i forumeve të edukatimit personal; organizimi dhe zhvillimi i seminareve; organizimi dhe zhvillimi i ngjarjeve sportive; organizimi dhe zhvillimi i simpoziumeve; organizimi dhe realizimi i workshopeve [trajnimi]; organizimi i konkurseve të bukurisë; organizimi i konkurseve të bukurisë për kafshët; arsimi në shkollë me konvikt; rezervimi i vendeve për shfaqje; shërbimet e kaligrafisë; mbishkrimi; prezantime kinematografike; stërvitje [trajnim]; drejtimi i klasave të fitnesit; drejtimi i tureve të ngjijtjes me guidë; drejtimi i tureve me guidë; kurse me korrespondencë; shërbimet kulturore, arsimore ose argëtuese të ofruara nga galeritë e artit; regjia e shfaqjeve; shërbimet disk jockey; shërbimet e diskotekës; dublimi; shërbimet e sporteve elektronike; shërbime të asistencës arsimore për personat me nevoja individuale; provim; provim për përdoruesit që të kualifikohen për pilot të dronëve; shërbime arsimore të ofruara nga shkollat; publikimi elektronik në desktop; shërbime të argëtuesit; shërbime argëtimi; shërbime argëtimi të ofruara në mjedise virtuale; dhoma e arratisjes [argëtim]/loja e arratisjes [argëtim]; pikturim fytyre; regji filmi, përveç filmave reklamues; shpërndarja e filmit; prodhimi i filmit, përveç filmave reklamues; shërbimet e lojërave të fatit; shërbimet e lojërave të ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; marrja me qira e pajisjeve të lojërave; shërbimet e bibliotekës së lojërave; udhëzim gjimnastikor; shërbimet e klubit shëndetësor [trajnim për shëndetin

dhe fitnesin]; shërbimet e kampeve të pushimeve [argëtim]; udhëzim për xhudo; shërbime karaoke; transferimi i njohurive dhe i përvojës (know – how) [trajnim]; interpretimi gjuhësor; shërbimet e planifikimit, të ndryshme nga ato për qëllime reklamimi; shërbimet e huadhënies së bibliotekës; shërbime teknik ndricimi për evente; mikrofilmimi; shërbimet e bibliotekës së lëvizshme / shërbimet e librarive; modelimi për artistë; shërbimet e studios filmike; shërbimet e bibliotekës multimediale; shërbimet e kompozimit muzikor; edukimi muzikor; shërbimet e gazetarëve; shërbimet e klubeve të natës [argëtim]; çerdhe; publikimi online i librave dhe i revistave elektronike; shërbimet e orkestrës; organizimi i ngjarjeve të garave të kafshëve; organizimi i valleve; organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; organizimi i ngjarjeve argëtuese duke veshur kostumin e një personazhi të videolojërave; organizimi i garave sportive elektronike; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative; organizimi i sfilatave të modës për qëllime argëtimi; organizimi i lotarive; organizimi i shfaqjeve [shërbimet e organizatorit të spektakleve, koncerteve.]; organizimi i garave sportive; planifikimi i festës [argëtim]; shërbimet e trajnerit personal [trajnim fitnesi]; shërbime të imazhit fotografik me dron; raportim fotografik; fotografim; edukimi fizik; shërbimet e vlerësimit të aftësisë fizike për qëllime trajnimi; trajnim praktik [demonstrimi]; prezantimi i shfaqjeve të cirkut; prezantimi i shfaqjeve të drejtëpërdrejta; prezantimi i shfaqjeve të varietesë; paraqitja e ekspozitave muzeale; prodhimi i muzikës; prodhimi i podkasteve; prodhimi i programeve radiotelevizive; prodhimi i shfaqjeve; ofrimi i shërbimeve të sallave të lojërave; ofrimi i objekteve për kazino [bixhoz]; sigurimi i objekteve për të luajtur lojëra

me interpretim të rolit në mënyrë të drejtpërdrejtë [LARP]; sigurimi i filmave, të pashkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve video-sipas kërkesës (video on demand); ofrimi i objekteve për golf; ofrimi i informacionit në fushën e edukimit; ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit; ofrimi i informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative; ofrimi i objekteve për objektet muzeale; ofrimi i publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme; ofrimi i imazheve në internet, të pashkarkueshme; ofrimi i muzikës në internet, të pashkarkueshme; ofrimi i videove në internet, të pashkarkueshme; ofrimi i turneve virtuale të drejtuara në internet; ofrimi i objekteve rekreative; sigurimi i ambienteve sportive; ofrimi i programeve televizive, të pashkarkueshme, nëpërmjet shërbimeve video sipas kërkesës (video on demand); ofrimi i trajnimit dhe i provimit për qëllime certifikimi; ofrimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore / ofrimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; botimi i librave; botimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; argëtimi radiofonik; shërbimet e studios së regjistrimit; edukimi fetar; marrja/dhënia me qira e veprave të artit; marrja/dhënia me qira e pajisjeve audio; marrja/dhënia me qira e aparateve kinematografike; marrja/dhënia me qira e lexuesve elektronikë të librave; marrja/dhënia me qira e robotëve humanoidë që kanë funksione komunikimi dhe mësimi për argëtimin e njerëzve; marrja/dhënia me qira e akuariumeve të brendshme; marrja/dhënia me qira e aparateve të ndriçimit për grupe teatrore apo studio televizive; marrja/dhënia me qira e filmave; marrja/dhënia me qira e rekuizitave filmike; marrja/dhënia me qira e aparateve radiotevizive; marrja/dhënia

me qira e ambienteve të shfaqjes; marrja/dhënia me qira e pajisjeve të zhytjes pa kostumin e zhytjes; marrja/dhënia me qira e incizimeve zanore; marrja/dhënia me qira e pajisjeve sportive, përveç automjeteve; marrja/dhënia me qira e terreneve sportive; marrja/dhënia me qira e ambienteve të stadiumit; marrja/dhënia me qira e skenës; marrja/dhënia me qira e fushave të tenisit; marrja/dhënia me qira e simulatorëve të trajnimit; marrja/dhënia me qira e videokamerave / marrja/dhënia me qira e kamerave; marrja/dhënia me qira e videokasetave regjistruese; marrja/dhënia me qira e videokasetave; kërkitime në fushën e edukimit; udhëzime për sado [udhëzim për ceremoninë e çajit]; planifikimi i programeve radiotevizive; shkrimi i skenarit; shkrimi i skenarit, përveç për qëllime reklamimi; interpretimi i gjuhës së shenjave; shërbime udhëtimi të simuluar të ofruara në mjedise virtuale për qëllime argëtimi; shkrimi i këngëve; shërbime inxhinierike të zërit për ngjarje; shërbimet e kampeve sportive; titrimi; mësimdhënie / shërbime edukimi / shërbime udhëzimi; argëtim televiziv; prodhime shfaqjesh teatrore; shërbimet e agjencisë së biletave [argëtim]; koordinimi i ngjarjeve sportive; lodra me qira; shërbimet e trajnimit të ofruara nëpërmjet simulatorëve; transferimi i njohurive dhe i përvojës të biznesit [trajnim]; përkthimi; tutoring; shërbimet e montazhit të videove për ngjarje; shërbimet e imazheve video me dron; montazhi i videokasetës; videoregjistrimi; orientim profesional [këshilla për edukimin ose trajnim]; rikualifikim profesional; shkrimi i teksteve; shërbimet e kopshtit zoologjik. (591) e kuqe; bezhë; kafe (740) Tedi Xhori // Rruga "Qemal Stafa", kulla II, nr. 120, kati 12, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/532](#)

(540)



(730) On Time Concept // Autostrada "Tiranë-Durrës", kilometri 1, godina "T" Center, përballë spitalit "HYGEA", 1001, Tiranë, AL.

(151) 30.12.2025

(180) 29.04.2035

(111) 27213

(511) 11 - Aparatura ndriçimi; llamba të çdo lloji; llamba harku; drita tavani; drita në formë rrethi; aparatura ndriçuese LED; llamba ndriçuese; llamba ndriçuese për sinjale drejtimi të makinave; instalime dhe aparatura ndriçimi; drita për makina; drita për raste festimesh; llamba koke; llamba sigurie; llamba për ndriçimin e rrugëve; abazhurë, abazhurë dysHEMEJE, abazhurë tavani, abazhurë muri, abazhurë tavoline, prozhektorë drite; fenera ndriçues.;

20 - Mobilje të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë tavolina, karrige, divane, kolltuqe, krevate, krevate divanesh, rafte, rafte magazinimi të moduluara, korniza krevatesh, mbështetëse, këmbë, stola, karrige ngrënieje për fëmijë, kredenca, etazher, kabinet enësh, faqe të sirtarëve, dollapë, mobilje për bar, komo, mobilje për sirtarë, biblioteka, karroca çaji, karroca për servirje, dollapë magazinimi, kuti kartoni magazinimi, varëse rrobash, parmakë rrobash, rafte për shishe, tavolina nate, garderoba, djep, karrige lëkundëse,

dhoma dollapësh, shkallë dhomash, parmakë dhomash, piedestale, mbajtëse, rafte për revista dhe mbajtëse këpucësh, pragje, faqe krevatesh, sirtarë, banakë, bravë jo prej metali, dyer, dorezë dyersh jo prej metali dhe pjesë për dyer, korniza, tabela buletini, shporta, kuti lodrash, pasqyra, dyshekë për djep, jastëkë, jastëkë gjumi, jastëkë karrigesh, jastëkë për shpinë, krahë shpine, krahë divanesh dhe jastëkë krahësh, shufra perdes, grila, stola për përpunimin e drurit, stola pune, rafte për pallto, të gjitha veçanërisht me veçori mobiljesh.

21 - Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe kontejnerë (jo prej metali të çmuar ose të veshura me të); krehëra dhe sfungjera; furça (përveç penelave); artikuj për pastrim; tel çeliku për kruarje; xhami i papunuar ose gjysëm i punuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtim); qelqurina, porcelane dhe enë prej argjile që nuk janë përfshirë në klasa të tjera; kuti sapuni, kuti qelqi, bidona, vaska për foshnje, sfungjerë për banjë, dërrasë kuzhine, pajisje për vaditje, vazo për bimë, enë porcelani, furça për enë, tabaka, rula, kuti buke, tasa, enë qelqi, enë frutash, furça pastrimi, gota, kulluese, enë, shishe, forma gatimi, forma akulli, kapakë kavanozi, enë për zarzavate, doreza për përdorim shtëpiak, kova, enë shtëpiake, jo prej metali, kova akulli, kavanoza ushqimesh, forma pjekjeje, forma për ëmbëlsira, dekantues, tenxhere, mbajtëse për të nxehta, enë qeramike, kapëse rrobash, enë gatimi, hapëse shishesh, poçe, rafte për erëza, fshesa, ftohës portativë, enë gatimi prej metali, mbajtëse qiriri jo prej metali të çmuar, shandanë jo prej metali të çmuar, kuti për piknik, oturakë, porcelane, tasa qelqi, tavolinë për hekurosje, tiganë, pjata, furça dhëmbësh, termuse, furça tualeti, enë tualeti, çanta tualeti, vazo lulesh, ngrohëse jo elektrike, xhezve për kafe joelektrike.;

35 - Agjenci reklamash, agjenci publicitare, reklama dhe publikime me

televizion, radio, postë, përgatitja e kolonave publicitare, shpërndarja e materialeve reklamuese, organizimi i panairove për qëllime komerciale ose reklamuese, modelim për reklamim ose promovim shitjesh, studime marketingu, informacione marketingu, promovime shitjesh, veshje për vitrina, marrëdhënie me publikun, shërbime zyre, përkatësisht shërbime sekretarie, përpunimi i fjalëve, shkurtimisht bazat e të dhënave kompjuterike, menaxhimi i regjistrit familjar me kompjutera, sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike, përgjigje telefonike, marrja me qira e makinerive dhe pajisjeve të zyrës, marrja me qira e makinave të shitjes, konsulenca për menaxhimin e biznesit, asistenca e menaxhimit komercial ose industrial, konsulenca e menaxhimit ose organizimit të biznesit, menaxhimi i biznesit të hoteleve, vlerësimet e biznesit, informacioni i biznesit statistikor, gjetje e punës, hartimin e pasqyrave të llogarive, mbajtjen e kontabilitetit, auditimin, analizën e çmimeve të kostos, parashikimin ekonomik, përgatitjen e listës së pagave, përgatitjen e taksave, agjencitë e eksportit të importit, menaxhimin e biznesit të artistëve interpretues, ekspertizën e menaxhimit tregtar dhe industrial, bashkimin, për të mirën e të tjerëve, të një larmie mallrash, duke përjashtuar transportin e tyre, për t'i parë dhe për t'i blerë këto mallra; funksionet e zyrës, shërbimet e sekretarisë, aranzhimi i abonimeve të gazetave për të tjerët, përpilimi i statistikave, marrja me qira e makinerive të zyrës, sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike, përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm; menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi, kontabilitet, shërbime konsulence komerciale, rekrutim personeli, vendosje të personelit, agjenci

punësimi, agjenci import-eksporti, shërbime për vendosje të përkohshme të personelit; vlerësimet e biznesit; ankandeve; bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një sërë mallrash, përkatësisht instalime ndriçimi, drita për automjete dhe hapësira të brendshme e të jashtme, instalime ngrohjeje dhe gjeneruese të avullit, soba për qëllime ngrohjeje duke përdorur lëndë djegëse të ngurta, të lëngshme ose të gazta, soba elektrike për qëllime ngrohjeje, soba kuzhine, instalime për kondicioner dhe pajisje me gaz, instalime elektrike dhe pajisje për ftohje, instalime dhe aparate për gatim, tharje dhe zierje, tharëse lavanderie elektrike, tharëse flokësh, aparate për tharjen e duarve, instalime sanitare, çekzat (rubinetat), instalimet e dushit, tualetet (dollarët e ujit), kabinat e dushit dhe banjës, vaskat e banjës, lavamanet, legenët për larjen e duarve (pjesët e ujit për larjen), aparate, instalime për pastrimin e ujit, instalime për pastrimin e ujërave të zeza, ngrohës elektrik për shtretër dhe batanije elektrike, jo për përdorim mjekësor, ngrohës elektrik për jastëk, ngrohës elektrik ose jo elektrik për këmbë, shishe uji të nxehtë, filtra për akuariume dhe aparate për filtrim akuariumi, instalime të tipit industrial për qëllime gatimi, tharjeje dhe ftohjeje, pasterizues dhe pasterizues të papunuar për lëkura kafshësh, imitime lëkure, lëkura e trashë, lëkura e përdorur për veshje, kordon lëkure, etiketa prej lëkure, rripa lëkure, dërrasa lëkure, lëkura të dredhura, imitim lëkure, lëkura vegane, rripa prej lëkure, rripa sup [shiritat] prej lëkure, kuti prej lëkure, kapele, mallra prej lëkure, imitime lëkure ose materiale të tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, konkretisht çanta, kuti dhe valixhe prej lëkure ose lëkure të trashë, çanta çelësash, çadra, çadra dielli, çadra shiu, shkopinj ecjeje, kamxhikë, parzmore, shalë, shtiza lëkure, mobilje, prej çdo lloji materiali, dyshekë, jastëkë, dyshekë me ajër dhe

jastëkë, jo për qëllime mjekësore, çanta gjumi për kamping, shtretër uji, jo për qëllime mjekësore, pasqyra, koshere bletësh, hoje mjalti artificial dhe seksione druri për hoje mjalti, karrige lëkundëse për foshnja, karrige lodrash për foshnja, karrige lodrash për fëmijë, fotografi dhe piktura, pllaka identifikimi, etiketa identifikimi, tabela emrash, etiketa identifikuese të bëra prej druri ose materialesh sintetike, kontejnerë ambalazhimi prej druri ose plastikë, fuçi për përdorim në transport ose ruajtje, fuçi, daulle magazinimi, rezervuarë, kuti, kontejnerë magazinimi, kontejnerë transporti, arka, ngarkesa për paleta plastike ose materiale plastike, stoli dhe mallra dekorative prej druri, dylli, dyllë blete, fildish ose gips, kosha, jo prej metali, kosha peshkimi, kuti foleje dhe shtretër për kafshët shtëpiake, shkallë portative dhe shkallë të lëvizshme të hipjes prej druri ose materialesh sintetike, perde me rrota ose perde errësuese, bambu për perde ose perde errësuese, perde të brendshme, perde me rruaza për dekorim, grepa perdes, unaza perdes, mbajtëse perdes, shufra perdes, kapëse rrotash jo metalike, instrumente pastrimi jo elektrike që përdoren me dorë, furça, sfungjerë për pastrim, lesh çeliku për pastrimin e rrobave, makina lustruese jo elektrike për qëllime shtëpiake, fshesa për qilima, leckë, furça elektrike, me përjashtim të pjesëve të makinave, furça dhëmbësh, furça elektrike dhëmbësh, fill dentar, furça rroje, furça flokësh, krehër, pajisje shtëpiake ose kuzhine jo elektrike, kunja rrobash, tenxhere dhe tigan, dërrasa hekurosje dhe mbulesa për tharjen e rrobave shtëpiake, mbulesa për tharjen e rrobave shtëpiake kafshë shtëpiake, akuariume të brendshme, terrariume dhe vivariume për kultivimin e kafshëve dhe bimëve, stoli dhe mallra dekorative prej qelqi, porcelani, enë balte ose balte, vazo, çark për miun, çarqe për insektet, kapëse

mizash, rrëshqitje mizash, kamxhikë mizash, çezma plastike për përdorim tek pjesët e tualetit, rubineta jo të tualetit, pajisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe insekteve, djegës të parfumuar, spërkatës parfumes, avullues parfumi, pajisje elektrike ose jo elektrike për heqjen e grimit, pudër pluhuri, kuti tualeti, grykë për zorrën e spërkatjes, grykë për kanaçe për ujitje, pajisje ujitëse, punime qelqi për kopshte ose kanaçe për ujitje, xham pluhur për dekorim, lesh xhami përveç për izolim ose përdorim tekstili, kupa si shpërblim për ngjarje sportive, veshje, duke përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta, çorapeve, veshjeve, veshjeve të këmbës, veshjeve të kokës, që u mundësojnë klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, nga magazina me shumicë, nëpërmjet mjeteve elektronike, ose nëpërmjet porosive me katalog.

(526) Design

(591) E zeze, e bardhe

(740) Aleksandra Meçaj// Rruga "Myslym Shyri", ndërtesa 0, njësia administrative nr. 10, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/617](#)
 (540) Twinkle Awards
 (730) ËNDËRRO PRODUCTIONS // Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla e bardhë 2,1001,Tiranë, AL.
 (151) 06.01.2026
 (180) 14.05.2035
 (111) 27258
 (511) 41 - Akademitë arsimore (410002); organizimin dhe drejtimin e koncerteve (410185); organizimin e eventeve argëtuese (410242); forumeve edukative me pjesëmarrje fizike (410203); konkurseve të bukurisë (410077); rezervimin e vendeve për shfaqje (410078); shërbimet e artistëve dhe argëtuesve (410007); shërbimet e përgjithshme të argëtimit (410004); shërbimet kulturore, edukative apo argëtuese të ofruara nga galeritë e artit (410216); regjizura e shfaqjeve (410232); regjizura filmash jo-reklamues (410225); shpërndarja e filmave (410217); prodhimi i filmave (410020); kompozimi muzikor (410097); edukimi muzikor (410244); shërbime orkestre (410028); organizimin e konkurseve edukative apo argëtuese (410010); organizimin e ekspozitave kulturore apo edukative (410051); sfilatat e modës për argëtim (410188); shfaqjet artistike të drejtpërdrejta dhe të larmishme (410056; 410027); prodhimi i muzikës (410196); prodhimi i podkasteve (410249), prodhimi i programeve radio/TV (410026); prodhimi i shfaqjeve (410030); informacion mbi argëtimin (410050); muzika dhe videot online (jo të shkarkueshme) (410200, 410201); programet televizive on-demand (410209); botimi i librave dhe teksteve (410024, 410016); argëtimi përmes radios (410015); studio e incizimeve (410063); shkrimi i këngëve (410204); inxhinieria e zërit për evente (410222); argëtimin televiziv (410031); produksionet teatrale (410029); shërbimet e agjencive të biletave për evente argëtuese (410183);

shkrimin e skenarëve (410205, 410089); filmimet me kamera (410106); udhëzimi profesional për arsim apo trajnim (410102).

(526) Awards

(740) Elvis Peci // Bulevardi "Gjergj Fishta", kulla e bardhë 2,1001,Tiranë.

(210) [AL/T/2025/647](#)

(540)



(730) JRL PROFESSIONAL LIMITED // RM3, 16/F WAH SANG IND BLDG, 14-18 WONG CHUK YEUNG ST, FO TAN, HONG KONG

(151) 30.12.2025

(180) 20.05.2035

(111) 27225

(511) 3 - Shampo 030134; locione për flokë 030034; preparate pastrimi 030101; vajra esencialë 030100; vajra eterikë 030100; llak flokësh 030201; ngjyrosës dhe bojra flokësh; zbardhues flokësh; shkëlqyes flokësh; kozmetikë 030065; preparate kozmetike për flokët; preparate kozmetike për flokët dhe skalpin e kokës; preparate për stilimin e flokëve; hidratues flokësh; kremra për kujdesin e flokëve.;

8 - Brisqe, elektrike ose joelektrike 080179; tehe brisku 080148; vegla dore për kaçurrela flokësh 080126; hekura për prerje flokësh 080121; vegla dore, që funksionojnë me dorë 080072; piastra elektrike flokësh; aparate depilimi, elektrike dhe joelektrike 080242; makina prerëse flokësh për përdorim personal, elektrike dhe joelektrike 080219; Masha për kaçurrela 080058; makina prerëse mjekre 080026; makina prerëse elektrike flokësh; gërshtë për prerje flokësh; makina prerëse flokësh me dorë; hekura për drejtimin e flokëve 080030; hekura elektrike për kaçurrela flokësh; makina prerëse elektrike flokësh.;

11 - Avulluesa për copa pëlhurash 110331; tharëse elektrike flokësh; gjeneratorë mikrofluskash për banjo; llampa për kaçurrela 110158; tharëse flokësh 110095;

tharëse elektrike flokësh për kafshë shtëpiake; tharëse flokësh që mbahen në dorë; tharëse flokësh për përdorim në sallone bukurie; avulluesa për flokë për përdorim në sallone bukurie.

(740) Aleksandra Meçaj//Rruga "Myslym Shyri", ndërtesa 0, njësia administrative nr. 10, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/656](#)

(540) Aromata

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27231

(511) 6 - Letër alumini, letër alumini për ruajtje.

8 - Servise, takëme plastike, takëme plastike një përdorimshme; takëme prej metalesh të çmuara; thika, pirunjë, lugë të mëdha, lugë, lugë kafeje.

16 - Materiale të shtypura, letër, karton, produkte të letrës dhe kartonit, konkretisht thika letre dhe prerëse letre; zarfe dhe enë për paketim, statuja, figurina dhe vepra arti prej letre ose kartoni, të tilla si figurina prej letre mâché; kuti letre ose kartoni; dekorime letre për festa; tabela (signboards) prej letre ose kartoni; material paketimi letre ose plastike, të përfshira në këtë klasë, qese plehrash dhe qese letre ose plastike, filma (për kaseta), tuba filmi (për kaseta), filma ruajtës (për kaseta), qese ruajtëse, çantë dreke, mbështjellës për sanduiçë, qese plastike për ngrirje, qese gatim për ngrirje, qese gatim për përgatitjen e ushqimit, qese për kubikë akulli, qese për ruajtjeje, qese për pjekje, letër pjekjeje, letër për pjekje mishit, film mikrovale; etiketa plastike, filtra (letër kafeje), letër thithëse; mbulesa tavoline prej letrash; qese për sanduiçë [letër], qese plastike për sanduiçë; materiale paketimi plastike për sanduiçë, dekor torte prej letre (cake doilies); peceta tavoline prej letre; dekor prej letre;;

21 - Filxhanë, filxhanë letre ose plastike; pjata, pjata krishtlindjesh, pjata letre ose plastike; pjata që nuk janë prej metalesh të çmuara; pipza, filtra kafeje, jo prej letre, që janë përbërës të makinerive të kafesë jo elektrike; gota koktejl; gota (shishe për të pirë), gota të gjata (hi-ball); gota shampanje; shkopinj koktejl, shkopinj për

koktejl, përzierës për pije; trazues koktejl; forma alumini [enë kuzhine], enë alumini për ushqim, tasa alumini, kapakë të izoluar për pjata dhe enë, enë pjekje alumini; aksesore pjekje, përkatësisht kallëpe në formë unaze për torta.;

28 - Bilbil prej lodre.

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/660](#)

(540) BARONI

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27230

(511) 29 - Mish, peshk, shpendë dhe mish gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe të gatuar; xhelatiëa, reçel; vezë, qumësht dhe nënprodukte qumështi; vajra dhe yndyra të ngrënshme; ushqime të konservuara në kanaçe të bëra me produktet e sipërmendura.

30 - kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, niseshte palme (sago), kafe artificiale, miell dhe preparate të bëra nga drithërat, bukë, brume pastičerie dhe ushqime të ëmbla; akull të ngrënshëm; mjaltë; shurup i pakristalizuar (treacle); maja; pluhur pjekjeje; kripë, mustardë, uthull, salca; erëza; akull për pije freskuese.

(740) Krenar Loloçi//Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/670](#)

(540)



(730) Arta Rica // Rruga "Ali Demi", pallati 4, shkalla 4, kati parë, me nr. pasurie 7/203+4-31, ZK 8150, vol. 10, Tiranë, AL.

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27246

(511) 36 - Çështje të pasurive të patundshme; shërbime ndërmjetësimi të pasurive të patundshme; shërbime ndërmjetësimi; domethënë, ofrim të informacionit financiar në lidhje me krijimin dhe\ose funksionimin e ndërmjetësimi të pasurive të patundshme. 39 - Transport, paketim dhe ruajtje mallrash, shërbime udhetimesh.

(526) REAL ESTATE AND TOURS

(591) roze, jeshile, blu e bardhe

(740) Albana Laknori// Rruga "Muhamet Deliu", pallati "Ndregjoni", apartamenti 36, Dajt, Tiranë

(210) [AL/T/2025/679](#)

(540) choco nussa

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 30.12.2025

(180) 20.05.2035

(111) 27220

(511) 30 - Ushqime kremoze me çokollatë që përmbajnë arra, krem me bazë kakao në formën e ushqimit kremoz që përhapet në bukë ose produkte të tjera ushimore.

(526) choco

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/680](#)

(540) Cien

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27229

(511) 8 - Brisqe dhe tehe rroje, pajisje për rrojë, shpërndarës i shkumës së rrojës, kokë makine rroje dhe brisk rroje me kohë të zëvendësueshme; të gjitha që përmbajnë tehe; Pjesë dhe pajisje për të gjithë mallrat e sipërpërmendur, konkretisht tehe brisku, kuti brisku, shirita brisku, kuti për produkte rroje, tehe brisku të zëvendësueshëm, tehe [vegla dore].

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/681](#)

(540) Cien

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27228

(511) 3 - Sapun; parfumeri; vajra esencialë; kozmetikë; kozmetikë dekorative, makiazh (make-up); deodorantë dhe antidjersitës për përdorim personal; larës dhe kremra dushi; depilatorë; kripëra banjoje dhe aditivë banjoje jo për qëllime mjekësore; preparate për pastrimin, kujdesin dhe përkujdesjen e flokëve, shampo, tonikë flokësh, ngjyruës dhe preparate për heqjen e ngjyrës për përdorim në flokë; agjentë për mbrojtjen nga dielli për qëllime kozmetike, preparate kozmetike pas diellit për përdorim në lëkurë; pastë dhëmbësh jo për qëllime mjekësore, shpëlarës goje, preparate jo mjekësore për higjienën orale dhe kujdesin dentar; pambuk dhe shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; shami dhe letër higjienike e lagur me locione kozmetike.

5 - Pomada mjekësore dhe kremra për kujdesin e lëkurës; pluhur mjekësor për kujdesin dhe shërimin e plagëve; agjentë mbrojtës nga dielli për qëllime mjekësore, agjentë mjekësorë pas diellit për kujdesin e lëkurës; kripëra banje dhe aditivë banje për qëllime mjekësore; pastë dhëmbësh për qëllime mjekësore, larës goje mjekësor, preparate mjekësore për higjienën orale dhe kujdesin dentar; pambuk dhe shkopinj pambuku për qëllime mjekësore; artikuj higjienik për femra, përkatësisht peshqirë higjienikë, peceta higjienike ditore për të brendshmet, tamponë, mbathje higjienike mujore; pelena për foshnje dhe mbathje për foshnje (pelena) të bëra prej letre ose material përthithës (cellulose).;

16 - Letër, karton (kuti kartoni) dhe mallra të bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë); letër higjienike, letër higjienike e lagur; shami.

25 - Pelena për foshnje të bëra nga material tekstili, mbathje në formë pelenash për foshnje (veshje).

(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/695](#)

(540) Goldhauch

(730) LIDL Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27227

(511) 33 - Pije alkoolike të distiluara (spirits).

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/697](#)

(540) CORTE AURELIO

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27237

(511) 33 - Pijë alkoolike përveç birrës, veçanërisht verë.

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/698](#)

(540) Coshida

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27236

(511) 5 - Suplemente ushqyese për ushqime të kafshëve, jo për qëllime mjekësore.

31 - Ushqime për kafshë dhe kafshë shtëpiake; rërë për kafshë.

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/699](#)

(540) GOLDPRESS

(730) LIDL Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27234

(511) 34 - Produkte duhani, në veçanti cigare.

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/724](#)
(540) SUNRISE
(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm Germany
(151) 06.01.2026
(180) 20.05.2035
(111) 27233
(511) 33 - Pije alkoolike të përziëra paraprakisht; pije me bazë pije të forta alkoolike të distiluara; alkopopë (pije alkoolike të gazuara).
(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/725](#)
(540) DUNDALGAN
(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany
(151) 06.01.2026
(180) 20.05.2035
(111) 27232
(511) 32 - Birra; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash.;
33 - Pije alkoolike (përveç birrës), në veçanti uiski, pije alkoolike të distiluara, likere, verëra.
(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/754](#)
(540) VINYA CARLES
(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany
(151) 06.01.2026
(180) 20.05.2035
(111) 27256
(511) 33 - Pijet alkoolike, veçanërisht verëra.
(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/762](#)
(540) ZACHOS
(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany
(151) 06.01.2026
(180) 20.05.2035
(111) 27255
(511) 33 - Pije alkoolike (përveç birrave).
(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/763](#)

(540) Kania

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 20.05.2035

(111) 27254

(511) 29 - Kubikë supe, pluhur supe, supë builon, supa, lëng mishi, preparate për përgatitjen e supave; vakte të parapërgatitura dhe ushqime të ngrira, kryesisht të përbëra nga mish dhe/ose peshk dhe/ose shpendë dhe/ose mish gjahu dhe/ose fruta dhe/ose perime; vajra me erëza; perime të procesuara, qepë të procesuara; ushqime kremoze për lyerjen e bukës ose produkteve ushqimore me bazë perimesh; ;

30 - Erëza, preparate erëzash, aromatizues erëzash, esenca erëzash, ekstrakte erëzash, bimë të përpunuara, kripë me erëza pikante, kombinim erëzash, aromatizues dhe preparate erëzash, supë më përzierje erëza dhe aromatizues, sallata me përzierje errëzash, piper, kripë gatimi, ketçup (ketchup), salca, salca për sallata; ushqime të përgatitura dhe ushqime të ngrira, kryesisht të përbëra nga makarona dhe/ose oriz; puding orizi; kukibikë salce dhe pluhur salce.

(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/770](#)

(540) It's chickenlicious!

(730) LIDL Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 21.05.2035

(111) 27250

(511) 29 - Mish; pulë; ushqime me bazë mishi; ushqime të përgatitura që përmbajnë [kryesisht] pulë; Copa pule (chicken nuggets); salca shoqëruese (dips); salca shoqëruese (dips) me bazë bulmeti; salca shoqëruese (dips) me djathë.

30 - Salca të kripura, salca të ëmbla dhe pikante (chutneys) dhe salca (erëza pikante); salca për mish pule; salcë e ëmbël dhe e thartë; salca ushqimore [salca]; catsup (lloj salce); majonezë; salca kerri (curry).

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/777](#)

(540) Maxitrat

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 21.05.2035

(111) 27249

(511) 1 - Preparate për zbutjen e ujit;

3 - Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, në veçanti zbutës rrobash, preparate për hekurosje, niseshte për lavanderi dhe përforcues për larje; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje, në veçanti heqës njollash, kripë për pastrim, detergjentë për lavastovilje, pastrues tapetesh dhe pastrues tualetesh; sapunë.

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/780](#)

(540) Pilos

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 30.12.2025

(180) 21.05.2035

(111) 27222

(511) 29 - Qumësht dhe produkte qumështi; gjalp; krem; kuark (djath i freskët i thartë); krem i thartë; qumësht i kondensuar; kos; dhallë; kefir; pije jo alkoolike me qumësht dhe të përziera me qumësht që kanë qumështin si përbërës kryesor; ëmbëlsira (desert) të përgatitura me kos, kuark (djath i freskët i thartë) dhe krem, duke përfshirë me erëza dhe/ose fruta të përgatitura të shtuara; djath; djath i freskët; preprate djathi të freskët; preparate djathi; djath i butë në shëllirë; djath i butë.

(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/789](#)

(540) Mondos

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 21.05.2035

(111) 27248

(511) 3 - Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapunë; parfume; vajra esencialë; kozmetikë; pasta dhëmbësh.; 10 - Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedik; artikuj higjienik, konkretisht prezervativë; materialë për qepje.

35 - Shërbime reklamimi.

(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/790](#)

(540) Monsieur Cuisine

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 30.12.2025

(180) 21.05.2035

(111) 27223

(511) 7 - Pajisje elektroshtëpiake, të përfshira në këtë klasë, në veçanti shtrydhëse lëngjesh, ekstraktorë lëngjesh, bluarës kafeje, grirëse, mikser, duke përfshirë mikser dore, blender shkop dhe mikser me enë rrahëse (stand mixer), rrahëse, pajisje për përzierjen e brumit, thika që janë pjesë përbërëse e makinerive elektrike për kuzhinë, aparate për bluarje dhe shtypje për artikuj ushqimorë, makineri për kuzhinë, në veçanti makineri elektrike për kuzhinë me funksione gatimi dhe bluarjeje të integruar; aksesore për të gjithë mallrat e sipërpërmendur; makineri për qerimin e zarzavateve; prerëse [makineri]; makineri për prerjen e bukëve; grirëse elektrike zarzavatesh; thërrmues/bluarës elektrik; hapëse elektrike kanoçesh; thika elektrike; tharëse elektrike sallatash; thika kuzhine elektrike; heqëse pushi elektrike; makineri për hekurosje; presa për hekurosje; pajisje elektrike për vulosjen me nxehtësi të fletës metalike; pastrues vakuumi; makineri elektrike për kuzhinë.;

9 - Pajisje elektroshtëpiake, të përfshira në këtë klasë, në veçanti peshore personale dhe kuzhine, termometra, pajisje për monitorimin e motit.

11 - Pajisje elektroshtëpiake, të përfshira në këtë klasë, në veçanti makineri për kafe dhe çaj, toster, toster buke, makineri për pjekjen e bukës, aparate për përgatitjen e bukës dhe makineri për përgatitjen e bukës, hekura për waffle, gatues me presion, autoklava, gatues orizi, aparate me avull, ibrikë elektrik, skara, friteza për skuqje me vaj, gatues, unaza gatimi, furra me mikrovalë; aparate ngrohëse; ngrohës

pjatatsh; kabinete frigoriferike; enë frigoriferike; aparate për ngrohjen e ujit; ngrohës uji; ngrohëse pjatatsh; gatues vezësh; makineri për përgatitjen e kosit dhe ëmbëlsirave (desert); makineri dhe aparate akulli; pjekëse frutash; ngrohëse shishesh për bebe; aparate për ngrohje, duke përfshirë ngrohës me ventilatorë dhe radiataorë; aparate për kondicionimin e ajrit; lagështues ajri; ventilatorë; tharëse flokësh; tharëse duarsh; tharëse lavanderie; aparate për nxirje të lëkurës; llamba dhe drita elektrike, përveçse për qëllime fotografike dhe mjekësore, duke përfshirë elektrike dore të vegjël, llamba kopshti, drita bicikletash dhe pajisjesh motorike; aksesore për të gjithë mallrat e sipërpërmendur.

(526) Cuisine

(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/791](#)

(540) MONTE PLOGAR

(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany

(151) 06.01.2026

(180) 21.05.2035

(111) 27247

(511) 33 - Pije alkoolike (përveç birrave), veçanërisht verë.

(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/792](#)
(540) KORIFEOS
(730) LIDL Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany
(151) 30.12.2025
(180) 21.05.2035
(111) 27224
(511) 33 - Pije alkoolike të distiluara (spirits) [pije]; uzo.
(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/793](#)
(540) Korol
(730) LIDL Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany
(151) 06.01.2026
(180) 21.05.2035
(111) 27244
(511) 33 - Pije alkoolike (përveç birrës); preparate për prodhimin e pijeve alkoolike; pije alkoolike të distiluara (spirits) dhe likerë; vodka.
(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/800](#)
(540) Saguaro
(730) Lidl Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany
(151) 06.01.2026
(180) 21.05.2035
(111) 27243
(511) 32 - Ujra mineralë dhe të gazuar; ujra të pagazuar; pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash.
(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/802](#)
(540) LIBERTARIO
(730) LIDL Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany,
(151) 06.01.2026
(180) 21.05.2035
(111) 27242
(511) 33 - Pije alkoolike (përveç birrave).
(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/811](#)
(540) Lord Nelson
(730) LIDL Stiftung & Co. KG // Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany
(151) 06.01.2026
(180) 21.05.2035
(111) 27241
(511) 30 - Çaj nga Anglia
(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/825](#)

(540)



(730) LIDL Stiftung & Co. KG //
Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany

(151) 30.12.2025

(180) 22.05.2035

(111) 27218

(511) 30 - Çokollatë; produkte çokollate,
duke përfshirë çokollatën e mbushur;
përbërës dhe mbështjellës për çokollatë;
produkte me bazë kakao, duke përfshirë
kakao pluhur dhe përzierje në formë
pluhuri që përmbajnë kakao (përveç
gjaltit të kakaos dhe yndyrës së kakaos);
çokollata dhe ushqime të ëmbla; nougat
dhe produkte nougat; përfshirë të gjitha
mallrat e lartpërmendura duke përdorur
zëvendësues sheqeri.

(526) Chocolatiers

(591) ngjyrë ari

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”,
ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26,
njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/835](#)

(540)



(730) Lidl Stiftung & Co. KG //
Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm,
Germany

(151) 30.12.2025

(180) 22.05.2035

(111) 27219

(511) 30 - Bukë, brumë dhe ëmbëlsira,
biskota, kekë, torta, brumë për ëmbëlsira,
vafëlls (waffles); çokollatë, mallra prej
çokollate, praline, ëmbëlsira, ëmbëlsira
me sheqer; duke përfshirë të gjithë mallrat
e sipërpërmendur që përdorin zëvendësues
sheqeri.

(526) Firenze

(591) kafe; e bardhë; ngjyrë okër

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”,
ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26,
njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/859](#)

(540)



(730) Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. //
No.777 Jinlong Road, Zhaoyuan City
265400 Shandong Province, China

(151) 06.01.2026

(180) 28.05.2035

(111) 27259

(511) 12 - Goma; goma për automobila;
goma për mjete ajrore; goma pneumatike;
goma për biçikletë; goma për automjete
tregtare; goma për rrotat e automjeteve.

(740) Krenar Loloçi//Rruga "Zef Jubani",
ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26,
njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/887](#)

(540)



(730) Amarildo Brami // Rruga "Migjeni",
ndërtesa nr. 37, dyqani nr. 45, Kashar, AL.

(151) 30.12.2025

(180) 30.05.2035

(111) 27217

(511) 30 - Kafe, çaj, sheqer, oriz, tapioke,
miell palme, kafe artificiale, kakao,
çokollatë, miell dhe përgatitjet e bëra nga
drithëra, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, mjaltë
melasë, maja pjekje-pluhur, kripë,
mustardë, uthull, erëza, akull.

(526) caffè; ESPRESSO

(591) Ngjyra kafe; bezhe ; e bardhe

(740)Majlinda Manushi//Njësia bashkiake
nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla
nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/889](#)

(540)



(730) ecolight systems // Qendra tregtare, Prestige "Home", autostrada Tiranë-Durrës, Gjokaj ,Vorë, AL.

(151) 30.12.2025

(180) 30.05.2035

(111) 27216

(511) 11 - Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim avulli, gatim, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, kondicionerë për automjete; aparate për ftohjen e ajrit; aparat për deodorimin e ajrit / aparat për deodorimin e ajrit; instalimet e filtrimit të ajrit; ngrohësit e ajrit; sterilizues ajri / sterilizues ajri; pajisje kundër shkëlqimit për automjete [pajisje llambash] / pajisje kundër verbimit për automjete [pajisje llambash]; dritat e akvariumit; dritat e biçikletave; drita; drita e tavanit; llambadarë; dritat e drejtimit për biçikleta; llambat elektrike; pishtarë elektrikë / elektrikë elektrikë; dritat me fije për dekorimin festiv; filamente për llambat elektrike.

35 - Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit; funksione zyre; shërbime të marketingut në fushën e tregtimit të produkteve të ndryshme; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të ofrimit të informacionit tregtar

dhe këshillimit për klientet në përzgjedhjen e shërbimeve; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit, shërbime të marketimit dhe tregtimit online të produkteve: Aparate ndriçimi , aparate për ngrohje, ftohje, aparate për gjenerim avulli, aparate gatimi, tharje, ventilim, aparate për furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, kondicionerë për automjete; aparate për ftohjen e ajrit; aparat për deodorimin e ajrit / aparat për deodorimin e ajrit; pajisje instalimet e filtrimit të ajrit; ngrohësit e ajrit; sterilizues ajri / sterilizues ajri; pajisje kundër shkëlqimit për automjete [pajisje llambash] / pajisje kundër verbimit për automjete [pajisje llambash]; drita për akvariume; drita për biçikletave; drita; drita e tavanit; llambadarë; dritat e drejtimit për biçikleta; llambat elektrike; pishtarë elektrikë / elektrikë elektrikë; dritat me fije për dekorimin festiv; filamente për llambat elektrike
(591) Ngjyra e zeze; jeshile; e bardhe
(740) Majlinda Manushi//Njësia bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/891](#)

(540)



(730) 2GP Co // Qendra "Prestige Home", Tiranë, Vorë, Gjakaj, zona kadastrale 1751, pasuria nr. 40/63, Vorë, Tiranë, AL.

(151) 06.01.2026

(180) 30.05.2035

(111) 27235

(511) 11 - Furnizues me ujë, instalimet sanitare, dhe pajisjet e tyre;vaske pjata dushi;dushe dhe pjese te dusheve (kabina dushi);përçues të (pjesëve të instalimeve sanitare) , në veçanti pajisje dushi, lavamane, vaska, WC, të përfshira në këtë klasë;rubineta, rubineta mikser për tuba uji, doreza për rubineta uji;aparate hidrosanitare dhe instalimet për to, sidomos për banjo e kushina, për banjo turke ose sauna, portative ose jo;lavamane për ujë, rubineta dhe valvula për to;paisje për nxehjen dhe ftohjen, përpunimin e ujit, pajisje shtesë të sigurisë për ujë.;

20 - Mobilje të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë tavolina, karrige, divane, kolltuqe, krevate, krevate divanesh, rafte, rafte magazinimi te moduluar, korniza krevatesh, mbështetëse, këmbë, stola, karrige ngrënieje për fëmijë, kredenca, etazher, kabinet enësh, faqe të sirtarëve, dollapë, mobilje për bar, komo, mobilje për sirtarë, biblioteka, karroca çaji, karroca për servirje, dollapë magazinimi, kuti kartoni magazinimi, varëse rrobash,

parmakë rrobash, rafte për shishe, tavolina nate, garderoba, djep, karrige lëkundëse, dhoma dollapësh, shkallë dhomash, Parmakë dhomash, piedestale, mbajtëse, rafte për revista dhe mbajtëse këpucësh, pragje, faqe krevatesh, sirtarë, banakë, bravë jo prej metali, dyer, dorezë dyersh jo prej metali dhe pjesë për dyer, korniza, tabela buletini, shporta, kuti lodrash, pasqyra, dyshekë për djep, jastëkë, jastëkë gjumi, jastëkë karrigesh, jastëkë për shpinë, krahë shpine, krahë divanesh dhe jastëkë krahësh, shufra perdeshe, grila, stola për përpunimin e drurit, stola pune, rafte për pallto, të gjitha veçanërisht me veçori mobiljesh.

21 - Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe kontejnerë (jo prej metali të çmuar ose të veshura me të); krëhëra dhe sfungjera; furça (përveç penelave); artikuj për pastrim; tel çeliku për kruarje; xhami i papunuar ose gjysëm i punuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtim); qelqurina, porcelane dhe enë prej argjile që nuk janë përfshirë në klasa të tjera; kuti sapuni, kuti qelqi, bidona, vaska për foshnje, sfungjerë për banjë, dërrasë kuzhine, pajisje për vaditje, vazo për bimë, enë porcelani, furça për enë, tabaka, rula, kuti buke, tasa, enë qelqi, enë frutash, furça pastrimi, gota, kulluese, enë, shishe, forma gatimi, forma akulli, kapakë kavanozi, enë për zarzavate, doreza për përdorim shtëpiak, kova, enë shtëpiake, jo prej metali, kova akulli, kavanoza ushqimesh, forma pjekjeje, forma për ëmbëlsira, dekantues, tenxhere, mbajtëse për të nxehta, enë qeramike, kapëse rrobash, heqëse për çizme, enë gatimi, hapëse shishesh, poçe, rafte për erëza, fshesa, ftohës portativë, enë gatimi prej metali, mbajtëse qiriri jo prej metali të çmuar, shandanë jo prej metali të çmuar, kuti për piknik, oturakë, porcelane, tasa qelqi, tavolinë për hekurosje, tiganë, pjata, furça dhëmbësh, termuse, furça tualeti, enë tualeti, çanta tualeti, vazo lulesh, ngrohëse jo elektrike, xhezve për kafe jo elektrike.

(526) bella; in; ogni; modo
(591) Ngjyra e zeze; e bardhe
(740)Majlinda Manushi//Njësia bashkiake
nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla
nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/899](#)

(540) DYNTEK

(730) Duef Auto Parts // SZ Xhafzotaj,
objekt me nr. pasurie 25/306/ND1+ND2,
zona kadastrale 2574, Rrashbull, AL.

(151) 29.12.2025

(180) 03.06.2035

(111) 27210

(511) 7 - 070457 Filtrat janë pjesë e makinave ose motorëve; 070010 filtra për pastrimin e ajrit ftohës, për motorët; 070192 makina filtruese; 070109 presa filtri; 070074 rripa për makineri; 070343 rripa për motorë dhe motorë; 070077 injektorë për motorë; 070032 segmente piston / unaza piston; 070302 pistonët [pjesë makinerish ose motorësh]; 070197 pistona për cilindra; 070274 pistona për motorë; 070309 pompat [makinat]; 070179 pompat [pjesë makinerish, motorësh ose motorësh]; 070380 motorë për automjete me jastëk ajri; 070061 priza ndriçimi për motorët me naftë; 070394 kandela për motorë me djegie të brendshme; 070464 radiatorë [ftohje] për motorë (me djegie të brendshme); 070137 koka cilindrash për motorë; 070139 cilindra për makineri 070446 cilindra për motora dhe motorë (me djegie të brendshme).

9 - 090069 Treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e automjeteve; 090360 bateri, elektrike; 090007 bateri, elektrike, për automjete / akumulatore, elektrike, për automjete; 090009 kuti baterie / kuti akumulatori; 090266 karikuesit e baterive; 090765 stacione karikimi për automjete elektrike; 090836 sensorë parkimi për automjete; 090796

kamera të pasme për automjete; 090448 simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; 090426 spektroskopët; 090152 aparate për kontrollin e shpejtësisë për automjete; 090303 treguesit e shpejtësisë; 090396 aparat timoni automatik për automjete; 090481 termostate për automjete; 090446 trekëndëshat e paralajmërimit të prishjes së automjetit; 090417 radio automjeteve; 090498 rregullator tensioni për automjete; 090659 aparate navigimi për automjete [kompjuterë në bord]; 090687 aparate semaforike [pajisjet sinjalizuese]; 090823 termostate dixhitale të kontrollit të klimës (kryesisht për automjete tokësore).

11 - 110079 Kondicioner për automjete; 110234 instalime ventilimi [klima e kondicionuar] për automjete; 110249 pajisje anti-vigjilente për automjete [pajisje llambë]; 110112 pajisje shkrirëse për automjete; 110081 ngrohje për automjete; 110250 aparat ngrohje për shkrirjen e xhamave të automjetit; 110071 llamba sinjali për drejtimin e automjeteve; 110229 aparate ndricimi për automjete; 110256 dritat për automobile; 110027 dritat për automjete; 110200 fenerët e automjeteve; 110212 reflektorët e automjeteve; 110322 dritat e zhytjes; 110010 Aparate për ftohje të ajrit; 110099 aparate klimatizimi; 110014 instalimet e ajrit të kondicionuar; 110011 filtra për kondicioner; 110233 instalimet dhe aparatet e ventilimit [klima e kondicionuar]; 110013 tharësit e ajrit; 110245 sterilizuesit e ajrit; 110254 autoklava, elektrike, për gatim; 110053 furra; 110037 pajisje vaske; 110119 aparate ftohëse të pijeve; 110171 tostiere buke; 110329 makinere për pjekje të bukës; 110083 radiatorë të ngrohjes qendrore; 110262 makina kafeje, elektrike; 110207 aparatet dhe makinat e pastrimit të ajrit; 110214 pajisjet dhe instalimet e ftohjes; 110147 filtra për ujë të pijshëm; 110106 ngrirëse (frigorifer

ngrires); 110162 kaldaja me gaz; 110095 tharëse flokësh; 110223 aparate për tharjen e duarve për banjot; 110002 akumulatorët e nxehtësisë; 110069 rigjeneratorë të ngrohjes; 110038 ngrohese për banjot; 110067 aparate për ngrohje; 110077 bojler për ngrohje; 110080 aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta; 110082 aparate për ngrohje, elektrike; 110167 makineri dhe aparate të akullit; 110357 makineri për të bërë akullore; 110024 llambat elektrike; 110040 llambat; 110316 tharëse lavanderi, elektrike / larëse lavanderi, elektrike; 110328 furrat me mikrovalë për qëllime industriale; 110026 kabinete frigoriferike; 110155 aparate dhe makineri frigoriferike; 110156 dhomat frigoriferike; 110221 aparate dhe instalime sanitare; 110298 kabina dushi; 110121 dushe; 110143 soba [aparartet e ngrohjes]; 110052 ngrohese të ujit; 110312 pajisje elektrike për të bërë kos; 110309 drita akuariumi; 110045 dritat e biçikletave; 110136 dritat e tavanit; 110110 drita për motorcikleta; 110040 llampa; 110022 llampa elektrike; 110238 mbajtëset e abazhurit; 110176 llamba laboratorike; 110192 llampa minatorësh; 110179 llambat e naftës; 110182 llampa sigurie; 110367 llambat standarde/llampat e dyshemesë; 110263 llamba për rruge; 110180 llampa me rreze ultravjollce, jo për qëllime mjekësore; 110344 dritë zanash për zbukurime festive/dritat varëse për dekorimin festiv; 110195 dritat elektrike për pemët e Krishtlindjeve; 110369 projektorë me dritë. ;
12 - 120147 Motoçikleta; 120044 biçikleta; 120297 biçikleta elektrike; 120061 zinxhirë biçikletash; 120084 goma biçikletash; 120086 frenat e biçikletave; 120090 motorë biçikletash; 120092 pedale biçikletash; 120095 rrota biçikletash; pjesë të automjeteve, për shembull, parakolpësit, xhamat, rrotat drejtuese, gomat për rrotat e automjeteve, si dhe shkopinj për automjetet; 120194

arna gome ngjithëse për riparimin e tubave të brëndshëm; 120247 çanta ajri [pajisje sigurie për automobila]; 120009 pompa ajri [pajisje automjesh]; 120204 pajisje kundër shkëlqimit të dritës për automjete / pajisje kundër verbimit për automjete; 120014 zinxhirë kundër rrëshqitjes; 120267 disqe frenash për automjete; 120215 rreshtimet e frenave për automjete; 120263 jastëkët e frenave për automobila; 120236 segmentet e frenimit për automjete; 120216 këpucë frenash për automjete; 120126 frenat për automjete; 120209 parakolpë për automobila; 120052 kazanë [automjete]; 120241 kapakët për rezervuarët e karburantit të automjeteve; 120250 rrotëza për karroca [automjete]; 120266 ndezëse cigresh për automobila; 120079 qarqe hidraulike për automjete; 120305 klip të përshtatur për fiksimin e pjesëve të automobilave në trupat e automobilave; 120111 kthetrat për automjetet tokësore; 120003 bashkues për automjete tokësore; 120323 mbajtëse kupash për automjete; 120160 dyer për automjete; 120272 montime motorike për automjete tokësore; 120130 motorë për automjete tokësore; 120148 rrota të lira për automjetet tokësore; 120217 kuti ingranazhesh për automjete tokësore; 120015 mbështetëse për sediljet e automjeteve; 120262 fshirëse fenerësh; 120055 kapuçë për automjete; 120212 brirët për automjete; 120060 nyje për rrota automjeti / shpërndarës të rrotave të automjeteve; 120029 transportuesit e bagazhit për automjete; 120123 rrjetat e bagazhit për automjete; 120013 pajisje që nuk rrëshqasin për goma automjesh; 120143 mekanizmat shtytës për automjetet tokësore; 120173 pasqyra e pasme; 120059 rripa sigurie për sediljet e automjeteve; 120112 sedilje sigurie për fëmijë, për automjete; 120132 mbulesa vëndesh për automjete; 120244 parzmorë sigurie për sediljet e automjeteve; 120210 amortizues për automobila; 120276

pasqyra anësore për automjete; 120228 krahët e sinjalit për automjetet; 120288 goma të ngurta për rrota automjeti / goma të forta për rrota automjeti; 120264 mbulesa të rrotave rezervë / mbulesa të gomave rezervë / mbulesa rezerve të gomave; 120230 timon për automjete; 120010 amortizues pezullimi për automjete; 20226 zinxhirë transmetimi për automjete tokësore; 120246 boshte transmetimi për automjete tokësore; 120142 transision për automjetet tokësore; 120192 turbina për automjete tokësore; 120292 hedhëse shkumë gomash; 120031 goma për rrota automjetesh; 120195 tapiceri për automjete; 120032 valvola për goma automjetesh / valvola për goma automjetesh; 120320 kunjat e kapakut të automjetit / kunjat e kapakut të automjetit; 120077 parakolpë automjetesh; 120224 mbulesa automjeti [në formë]; 120141 bordet e drejtimit të automjeteve; 120171 susta pezullimi automjeti; 120198 dritare për automjete; 120121 fshirëse xhamash / fshirëse xhami.

(740) Vilson Duka//Rruga “Mahmut Allushi”, ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/900](#)

(540) FUHRLLENK

(730) Duef Auto Parts // SZ Xhafzotaj, objekt me nr. pasurie 25/306/ND1+ND2, zona kadastrale 2574, Rrashbull, AL.

(151) 29.12.2025

(180) 03.06.2035

(111) 27209

(511) 7 - 070457 Filtrat janë pjesë e makinave ose motorëve; 070010 filtra për pastrimin e ajrit ftohës, për motorët; 070192 makina filtruese; 070109 presa filtri; 070074 rripa për makineri; 070343 rripa për motorë dhe motorë; 070077 injektorë për motorë; 070032 segmente pistonit / unaza pistonit; 070302 pistonët [pjesë makinerish ose motorësh]; 070197 pistona për cilindra; 070274 pistona për motorë; 070309 pompat [makinat]; 070179 pompat [pjesë makinerish, motorësh ose motorësh]; 070380 motorë për automjete me jastëk ajri; 070061 priza ndriçimi për motorët me naftë; 070394 kandela për motorë me djegie të brendshme; 070464 radiatorë [ftohje] për motorë (me djegie të brendshme); 070137 koka cilindrash për motorë; 070139 cilindra për makineri 070446 cilindra për motora dhe motorë (me djegie të brendshme).

9 - 090069 Treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e automjeteve; 090360 bateri, elektrike; 090007 bateri, elektrike, për automjete / akumulatorë, elektrike, për automjete; 090009 kuti baterie / kuti akumulatori; 090266 karikuesit e baterive; 090765 stacione karikimi për automjete elektrike; 090836 sensorë parkimi për automjete; 090796 kamera të pasme për automjete; 090448 simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; 090426 spektroskopët; 090152 aparate për kontrollin e shpejtësisë për automjete; 090303 treguesit e shpejtësisë; 090396 aparat timoni automatik për automjete; 090481 termostate për automjete; 090446

trekëndëshat e paralajmërimit të prishjes së automjetit; 090417 radio automjete; 090498 rregullator tensioni për automjete; 090659 aparate navigimi për automjete [kompjuterë në bord]; 090687 aparate semaforike [pajisjet sinjalizuese]; 090823 termostate dixhitale të kontrollit të klimës (kryesisht për automjete tokësore). ;

11 - 110079 Kondicioner për automjete; 110234 instalime ventilimi [klima e kondicionuar] për automjete; 110249 pajisje anti-vigjilente për automjete [pajisje llambë]; 110112 pajisje shkrirëse për automjete; 110081 ngrohje për automjete; 110250 aparat ngrohje për shkrirjen e xhamave të automjetit; 110071 llamba sinjali për drejtimin e automjeteve; 110229 aparate ndricimi për automjete; 110256 dritat për automobile; 110027 dritat për automjete; 110200 fenerët e automjeteve; 110212 reflektorët e automjeteve; 110322 dritat e zhytjes; 110010 Aparate për ftohje të ajrit; 110099 aparate klimatizimi; 110014 instalimet e ajrit të kondicionuar; 110011 filtra për kondicioner; 110233 instalimet dhe aparatet e ventilimit [klimat e kondicionuar]; 110013 tharësit e ajrit; 110245 sterilizuesit e ajrit; 110254 autoklava, elektrike, për gatim; 110053 furra; 110037 pajisje vaske; 110119 aparate ftohëse të pijeve; 110171 tostiere buke; 110329 makinere për pjekje të bukës; 110083 radiatorë të ngrohjes qendrore; 110262 makina kafeje, elektrike; 110207 aparatet dhe makinat e pastrimit të ajrit; 110214 pajisjet dhe instalimet e ftohjes; 110147 filtra për ujë të pijshëm; 110106 ngrirëse (frigorifer ngrirës); 110162 kaldaja me gaz; 110095 tharëse flokësh; 110223 aparate për tharjen e duarve për banjot; 110002 akumulatorët e nxehtësisë; 110069 rigjeneratorë të ngrohjes; 110038 ngrohëse për banjot; 110067 aparate për ngrohje; 110077 bojler për ngrohje; 110080 aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të

lëngëta ose të gazta; 110082 aparate për ngrohje, elektrike; 110167 makineri dhe aparate të akullit; 110357 makineri për të bërë akullore; 110024 llambat elektrike; 110040 llambat; 110316 tharëse lavanderi, elektrike / larëse lavanderi, elektrike; 110328 furrat me mikrovalë për qëllime industriale; 110026 kabinete frigoriferike; 110155 aparate dhe makineri frigoriferike; 110156 dhomat frigoriferike; 110221 aparate dhe instalime sanitare; 110298 kabina dushi; 110121 dushe; 110143 soba [aparatet e ngrohjes]; 110052 ngrohëse të ujit; 110312 pajisje elektrike për të bërë kos; 110309 drita akuariumi; 110045 dritat e biçikletave; 110136 dritat e tavanit; 110110 drita për motorcikleta; 110040 llampa; 110022 llampa elektrike; 110238 mbajtëset e abazhurit; 110176 llamba laboratorike; 110192 llampa minatorësh; 110179 llambat e naftës; 110182 llampa sigurie; 110367 llambat standarde/llambat e dyshemesë; 110263 llamba për rrugë; 110180 llampa me rreze ultravjollce, jo për qëllime mjekësore; 110344 dritë zanash për zbukurime festive/dritat varëse për dekorimin festiv; 110195 dritat elektrike për pemët e Krishtlindjeve; 110369 projektorë me dritë.

12 - 120215 Rreshtimet e frenave për automjete; 120263 jastëkët e frenave për automobila; 120236 segmentet e frenimit për automjete; 120216 këpucë frenash për automjete; 120126 frenat për automjete; 120209 parakolpë për automobila; 120052 kazanë [automjete]; 120241 kapakët për rezervuarët e karburantit të automjeteve; 120250 rrotëza për karroca [automjete]; 120266 ndezëse cigaresh për automobila; 120079 qarqe hidraulike për automjete; 120305 klip të përshtatur për fiksimin e pjesëve të automobilave në trupat e automobilave; 120111 kthetrat për automjetet tokësore; 120003 bashkues për automjete tokësore; 120323 mbajtëse kupash për automjete; 120160 dyer për automjete; 120272 montime motorike për

automjete tokësore; 120130 motorë për automjete tokësore; 120148 rrota të lira për automjetet tokësore; 120217 kuti ingranazhesh për automjete tokësore; 120015 mbështetëse për sediljet e automjeteve; 120262 fshirëse fenerësh; 120055 kapuçë për automjete; 120212 brirët për automjete; 120060 nyje për rrota automjeti / shpërndarës të rrotave të automjeteve; 120029 transportuesit e bagazhit për automjete; 120123 rrjetat e bagazhit për automjete; 120013 pajisje që nuk rrëshqasin për goma automjetesh; 120143 mekanizmat shtytës për automjetet tokësore; 120173 pasqyra e pasme; 120059 rripa sigurie për sediljet e automjeteve; 120112 sedilje sigurie për fëmijë, për automjete; 120132 mbulesa vëndesh për automjete; 120244 parzmorë sigurie për sediljet e automjeteve; 120210 amortizues për automobila; 120276 pasqyra anësore për automjete; 120228 krahët e sinjalit për automjetet; 120288 goma të ngurta për rrota automjeti / goma të forta për rrota automjeti; 120264 mbulesa të rrotave rezervë / mbulesa të gomave rezervë / mbulesa rezerve të gomave; 120230 timon për automjete; 120010 amortizues pezullimi për automjete; 120226 zinxhirë transmetimi për automjete tokësore; 120246 boshte transmetimi për automjete tokësore; 120142 transimion për automjetet tokësore; 120192 turbina për automjete tokësore; 120292 hedhëse shkumë gomash; 120031 goma për rrota automjetesh; 120195 tapiceri për automjete; 120032 valvola për goma automjetesh / valvola për goma automjetesh; 120320 kunjat e kapakut të automjetit / kunjat e kapakut të automjetit; 120077 parakolpë automjetesh; 120224 mbulesa automjeti [në formë]; 120141 bordet e drejtimit të automjeteve; 120171 susta pezullimi automjeti; 120198 dritare për automjete; 120121 fshirëse xhamash / fshirëse xhami.

(740) Vilson Duka// Rruga “Mahmut Allushi”, ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/928](#)

(540) BECUTAN

(730) ALKALOID AD Skopje // Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

(151) 06.01.2026

(180) 11.06.2035

(111) 27257

(511) 5 - Prepare farmaceutike; prepare dietike për fëmijë; suplemente ushqimore me vitamina dhe minerale; prepare vitaminash; pika për hundë për qëllime mjekësore; prepare spreji nazal mjekësor; sprej nazal dekonjestantë; dekonjestantë; suplemente ushqimore dietike; suplemente ushqimore që përbëhen nga aminoacide.

10 - Aparate dhe instrumente mjekësore; aspiratorë nazalë.

35 - Shërbime reklamimi; shërbime reklamimi në lidhje me produktet farmaceutike; ofrim informacioni dhe këshillash tregtare për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me suplementet dietike.

(740) Krenar Loloçi//Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/935](#)

(540)



(730) Vodafone Group PLC // Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, United Kingdom, //

(151) 06.01.2026

(180) 12.06.2035

(111) 27238

(511) 9 - Aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese [supervizuese], jetë-shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; transportues i të dhënave magnetike, disqe regjistrimi; kompakt disk (cd), dvd dhe mjete të tjera të regjistrimit digjital; mekanizma për aparatet me monedha; arka, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer kompjuterik; aparate dhe instrumente të telekomunikacionit, telefonisë dhe komunikimit; radiotelefona, telefona celularë dhe fikse; telefona celularë; aparate portative telekomunikacioni; telefona inteligjente; kasa për telefona; kufje për telefona; kompjuterë që mbahen në dorë,

kompjutera celularë dhe kompjutera tablet; pajisje kompjuterike dhe telekomunikacioni elektronike që mund të vishen; aparate dhe instrumente të komunikimit të të dhënave; procesorë digjitalë të sinjalit zanor; pajisje të rrjeteve kompjuterike dhe komunikimit të të dhënave; aparate të komunikimit të të dhënave celulare; sisteme të përpunimit të të dhënave; databaza elektronike; platforma dhe softuerë të telefonisë digjitale; harduer kompjuterik për telekomunikacion; harduer i rrjeteve të telekomunikacionit; modeme; rutura rrjeti; të dhëna me bazë të gjerë që ndërldhin instalimet kompjuterike; dekodera; aparate set-top box duke përfshirë aparatet që kanë një udhëzues shikimi interaktiv dhe/ose një regjistruer për regjistrimin e programeve televizive dhe audio; aparate elektrike dhe elektronike për përdorim në marrjen e transmetimeve satelitore, tokësore ose kabllorë; aparate dhe instrumente për përpunimin, transmetimin, ruajtjen, regjistrimin, marrjen dhe tërheqjen e të dhënave në formën e të dhënave të koduara, tekstit, audios, imazheve grafike ose videos ose një kombinimi i këtyre formateve; njësitë dhe pajisjet e telekomunikacionit me valë, përkatësisht, tabletët, telefonat me valë, telefonat celularë, telefonat inteligjentë, kompjuterët, telefonat portativë, videotelefonat, radiot, orët inteligjente, dongles USB, gjurmuesit GPS, gjurmuesit e aktivitetit që mund të vishen, videokamerat, kamerat, asistentët digjitalë personalë, kompjuterë dorë, kompjuterë celularë dhe kompjuterë tablet për sinkronizimin, transmetimin, regjistrimin, ruajtjen dhe manipulimin e të dhënave dhe/ose zërit; telekomanda për pajisjet elektrike dhe elektronike; asistentë digjitalë personalë; sensorë elektronikë duke përfshirë pedometra, altimetra dhe peshore; lexues dhe skanera të barkodit dhe kodit të përgjigjes së shpejtë;

regjistrime audio dhe video; media elektronike për ruajtjen e informacionit, të dhënave, imazheve dhe zërit; përmbajtje mediatike digjitale (të shkarkueshme), duke përfshirë filma, programe televizive, programe radiofonike, video, imazhe, muzikë, tekst, të dhëna, imazhe, grafika dhe zile, të ofruara nga një bazë të dhënash kompjuterike, interneti ose rrjete të tjera elektronike; aparatet dhe instrumentet e marrjes dhe transmetimit satelitor; programe softuerike kompjuterike dhe video lojërash, duke përfshirë programet e lojërave të shkarkueshme; publikimet elektronike (të shkarkueshme) të ofruara online nga bazat e të dhënave kompjuterike, interneti ose rrjete të tjera elektronike; transportues të të dhënave të lexueshme nga makina; audio, video dhe të dhëna digjitale të shkarkueshme të ofruara nga një bazë të dhënash kompjuterike, ose interneti ose rrjet tjetër elektronik; karikues baterie për përdorim me aparatet e telekomunikacionit; bateri; furnizues me energji rezervë të baterisë; pajisje periferike për televizorë dhe kompjuterë; kompjuterë duke përfshirë laptopë dhe notebook; organizatorë personalë elektronikë; aparate dhe instrumente elektronike dhe satelitore të navigimit dhe pozicionimit duke përfshirë sistemet e pozicionimit global; njësi të montuara në tavolinë ose makinë që përfshijnë një altoparlant që lejon përdorimin pa duar të një telefoni celular; pajisje që mban telefonin në makinë; aparate dhe instrumente mësimore; aparate matëse; matës inteligjentë; karta magnetike bosh dhe të regjistruara paraprakisht; karta që përmbajnë mikroprocesorë; karta telefonike; karta të koduara krediti, debiti dhe pagesash; karta krediti telefonike të koduara; karta të koduara; softuer kompjuterik, duke përfshirë softuerin kompjuterik të furnizuar nga një bazë të dhënash kompjuterike, interneti ose rrjet tjetër

elektronik; softuer komunikimi të të dhënave; softuer aplikacioni, duke përfshirë softuerin e aplikacionit për pajisjet celulare; aplikacione softuerike kompjuterike të shkarkueshme; softuer kompjuterik për komunikimin e të dhënave me valë; softuer kompjuterik dhe softuer aplikacioni për sinkronizimin, transmetimin dhe ndarjen e zërit, të dhënave, kalendarit dhe përmbajtjes midis një ose më shumë pajisjeve elektronike, për blerjen e aplikacioneve, pajisjeve elektronike të dorës dhe për blerje të sigurta dhe të koduara; softuer i sistemit operativ; softuer kompjuterik për transmetimin dhe enkriptimin dhe ruajtjen e audios, videove, grafikës, tekstit dhe të dhënave në dhe mbi rrjetet e komunikimit; softuer kompjuterik për të mundësuar rrjetëzimin peer-to-peer dhe ndarjen e skedarëve; softuer i motorit të kërkimit; softuer kompjuterik për kryerjen dhe koordinimin e komunikimeve midis përdoruesve të kompjuterit që ndajnë informacion dhe të dhëna audio përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike; softuer për televizorë interaktivë; softuer për redaktimin e imazheve dhe videove duke përfshirë aplikacionet softuerike për përdorim në pajisjet celulare; softuer për identifikimin e personave; softuer për kontrollin e aksesit, kontrollin e videos dhe zbulimin e pranisë së personave; softuer për sigurinë kompjuterike, duke përfshirë antivirusin, firewalls, antispam, anti-spyware, filtrimin e ueb-it; softuer për zbulimin e ndërhyrjeve në rrjet; softuer i rrjetit privat virtual; softuer kompjuterik për marrjen, përpunimin, transmetimin dhe shfaqjen e informacionit në lidhje me fitnesin, yndyrën e trupit, indeksin e masës trupore, modelet e gjumit, vendndodhjet, qëndrimin, motin dhe temperaturën; softuer kompjuterik për menaxhimin e informacionit në lidhje me gjurmimin, pajtueshmërinë dhe motivimin me një program shëndetësor dhe fitnesi; pajisje

kundër vjedhjes jo për automjete; sensorë të distancës që janë sensorë kundër përplasjes për automjetet, përveç pjesëve të automjeteve; pajisjet dhe aparatet për gjetjen e pasurisë së luajtshme; aparate për dërgimin dhe marrjen e informacionit nga pasuria e luajtshme; pajisjet dhe aparatet për telekomandimin e aparateve elektrike dhe pajisjeve shtëpiake; pajisjet dhe instalimet e alarmit, përveç pjesëve të automjeteve; sisteme satelitore të vendndodhjes dhe navigimit; sisteme për shkarkimin dhe përditësimin e softuerit kompjuterik në dhe nga aparatet elektronike; aparate elektronike dhe biometrike dhe instalime për kontrollin e aksesit; aparate elektronike për identifikimin e personave; sisteme televizive me qark të mbyllur; kamera, kamera televizive dhe videoregjistruer për televizionin me qark të mbyllur; aparate optike dhe fotografike; matës shpejtësie elektronikë; odometra elektronikë; takometra elektronikë; aparate të kontrollit të shpejtësisë për automjetet; regjistruer të kilometrave për automjetet; sensorë elektrikë ose elektronikë për automjete, përveç pjesëve të automjeteve; sensorë elektronikë; sirena; brava elektrike për automjete; aparate për telekomandim; çelësa elektronikë për automjetet; telekomanda elektronike pa çelës për pajisjet e aksesit të automjeteve; telekomanda për ndezjen e automjeteve; sisteme telekomandimi për funksionimin automatik të bravave të dyerve, bagazhit, kofanos dhe tavanit të automjetit; aparate komunikimi të integruara në helmetat e motoçikletave; aparate GPS; Aparate GPS për automjetet për përcaktimin ose sinjalizimin e vendndodhjes së automjetit, vendndodhjes së vendit, rrugëve të udhëtimit, kohës, kushteve të trafikut, pranisë së automjeteve të urgjencës dhe kushteve të rrezikut; sisteme për rrjetet e komunikimit midis automjeteve dhe infrastrukturës rrugore; pajisje elektronike

për zbulimin e shenjave rrugore; sisteme dhe instrumente për teledrejtimin e automjeteve; sisteme të monitorimit kompjuterik për ndihmën në trekëndëshin e rrezikut (blind spot) dhe ndryshimin e korsisë; kompjuterë në bord të automjeteve; pajisje elektrike, elektronike dhe optike në bord për automjetet, përkatësisht, bateritë elektrike, regjistruerit e kilometrazhit, radiot për automjetet, kamerat në bord, sistemet elektronike në bord për ofrimin e asistencës së drejtimit dhe parkimit në automjetet tokësore, kontrollin e lundrimit për automjetet, ekranet për automjetet, sistemet e altoparlantëve audio për automjetet, treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e automjeteve, pajisjet automatike të kontrollit të shpejtësisë së automjeteve, sistemet e kontrollit autonom të drejtimit për automjetet, duke përfshirë automjetet tokësore; pajisje elektrike, elektronike dhe optike në bord për automjetet, duke përfshirë automjetet tokësore, përkatësisht pajisjet e kontrollit automatik të drejtimit të automjeteve, karikuesit e baterive të telefonave inteligjentë për përdorim në automjete, aparatet e komunikimit për automjetet, lidhësit e telefonave celularë për automjetet, sistemet me shumë kamera për automjetet, sistemet e navigimit të automjeteve me ekrane interaktive, radio për automjetet, aparatet e kontrollit të temperaturës [termostate] për automjetet; pajisje elektrike, elektronike dhe optike në bord për automjetet, duke përfshirë automjetet tokësore, përkatësisht detektorë me ultra-tinguj të objekteve për përdorim në automjete, aparatet e gjurmimit të automjeteve në bord, kutitë e zeza (regjistruerit e të dhënave) për automjetet tokësore; aparate kompjuterike diagnostikuese në bord dhe aparate kompjuterike diagnostikuese të telekomanduara për automjetet; sisteme kompjuterike për shkarkimin dhe

përditësimin e softuerit kompjuterik në dhe nga automjetet; pajisje elektronike për të zbuluar dhe/ose shkëmbyer të dhëna midis një automjeti dhe një njësie të largët për qëllime sigurie; asistentë parkimi në llojin e sensorëve elektronikë të pajisjeve për zbulimin e pengesave; asistentë parkimi, përkatësisht, sensorët e zbulimit të trekëndëshit të rrezikut (blind spot); aparate elektronike për kontrollin e parkimit të makinave; sistemet e zbulimit dhe shmangies së përplasjeve para përplasjes, përkatësisht, kompjuterët në bord; sistemet kompjuterike me ekran me prekje në automjete; pajisjet për vendndodhjen në distancë të automjeteve; rripa të orëve inteligjente që komunikojnë të dhëna me telefonat inteligjentë; softuer i shkarkueshëm për qëllime promovuese dhe demonstruese, për ekrane të personalizuara në aparatet e telekomunikacionit; karta sim; aparate telematike; softuer telematik; sensorë haptikë (haptic sensors); pajisje dhe aparate haptike, përkatësisht monitorët e prekshëm, ekranet, ekranet elektronike, çelësat, sensorët, syzet inteligjente, dhe syzet dhe kufjet e realitetit virtual ose të shtuar dhe projektorët holografikë; softuer për përdorim me sensorë, pajisje dhe aparate haptikë; softuer dhe harduer të realitetit virtual; softuer dhe harduer të realitetit të shtuar; module të harduerit kompjuterik për përdorim me Internetin e Gjërave [IoT]; module të harduerit kompjuterik për përdorim në pajisjet elektronike që përdorin Internetin e Gjërave [IoT]; softuer për përdorim në zbatimin e Internetit të Gjërave [IoT]; softuer kompjuterik dhe softuer aplikacioni për lidhjen, funksionimin dhe menaxhimin e pajisjeve, mjeteve, makinerive dhe sistemeve në rrjet në Internetin e Gjërave (IoT); softuer komunikimi; softuer kompjuterik dhe softuer aplikacioni për blerje të sigurta dhe të koduara; softuer për sigurinë

kompjuterike, duke përfshirë antivirus, firewalls, antispam, anti-spyware, filtrim në ueb dhe zbulim ndërhyrjesh; softuer kompjuterik dhe softuer aplikacioni për mbështetjen e klientit dhe shërbimin ndaj klientit; softuer për komandimin dhe njohjen e zërit, softuer i konvertimit të të folurit në tekst dhe aplikacione softueri të aktivizuara me zë; softuer për mesazhe; softuer i asistentit personal; softuer kompjuterik për menaxhimin e informacionit personal; softuer kompjuterik për përdorim për të lidhur dhe kontrolluar pajisjet elektronike të Internetit të gjërave (IoT); softuer kompjuterik dhe softuer aplikacioni për chatbot; softuer kompjuterik dhe softuer aplikacioni në fushën e inteligjencës artificiale (AI); softuer kompjuterik dhe softuer aplikacioni me inteligjencë artificiale për chatbot për ofrimin e mbështetjes ndaj klientit dhe shërbimeve ndaj klientit; softuer për chat-robot për shërbimin ndaj klientit; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; aparate elektronike që përfshijnë softuer të inteligjencës artificiale; kontrollues elektronikë; kontrollues elektronikë për të dhënë reagime shqisore, përkatësisht, tinguj dhe dridhje që janë të perceptueshme për përdoruesin; softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me transmetimin e zërit dhe të dhënave; softuer kompjuterik dhe pajisje periferike për programe televizive (TV) të personalizuara, interaktive dhe për përdorim në shfaqjen dhe manipulimin e mediave vizuale, imazheve grafike, tekstit, fotografive, ilustrimeve, animacioneve digjitale, videoklipeve, pamjeve filmike dhe të dhënave audio, dhe për rrjetet sociale; kontrollues me valë për të monitoruar dhe kontrolluar funksionimin e pajisjeve të tjera elektronike; ekrane me prekje; softuer për kontrollin prindëror; aparate të rrjetit të komunikimit; aparate të rrjetit; pajisje të rrjetit; softuer i tregtisë

elektronike; orë që komunikojnë të dhëna me telefonat inteligjentë, përkatësisht orët inteligjente; pajisjet e sigurisë për automjetet, përkatësisht, pjesët dhe pajisjet për automjetet për përdorim si pjesë e sistemeve të sigurisë për shmangien e përplasjeve; pajisje për vendndodhjen në distancë të automjeteve; sistemet e sigurisë për shmangien e përplasjeve për automjetet; aparat drejtues, automatik, për automjete; Rutura Ethernet; ruterat e rrjetit të gjerë [WAN]; rutura me valë; rutura të rrjetit kompjuterik; qendra, çelësa dhe rutura të rrjetit kompjuterik; serverët e rrjetit; serverët e komunikimit [hardueri kompjuterik]; hardueri i serverit të aksesit në rrjet; Përshtatës Ethernet; kabllo Ethernet; Kontrollorë Ethernet; Çelësa Ethernet; Transmetuesi Ethernet; çelësa, elektrikë; aparati automatik i ndërrimit për telekomunikacion; çelësa të rrjetit kompjuterik; njësi elektronike të enkriptimit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në tregtimin elektronik, ruajtjen, dërgimin, marrjen, pranimin dhe transmetimin e monedhës digjitale dhe menaxhimin e transaksioneve të pagesave dhe këmbimit të monedhës digjitale; softuer kompjuterik dhe harduer kompjuterik interaktiv për ofrimin e shërbimeve financiare online nga një rrjet global kompjuterik dhe interneti përmes terminaleve kompjuterike dhe pajisjeve të komunikimit celular; databaza elektronike dhe kompjuterike, përkatësisht, databaza të aseteve që mund të ndahen dhe transmetohen.

35 - Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit; shërbime të shitjes me pakicë të lidhura me telefona, telefona celularë, telefona inteligjentë, pajisje digjitale celulare, aparate telekomunikacioni, softuer kompjuterik, kompjuterë dhe rrjete komunikimi elektronike dhe aksesore për mallra të tilla, set-top box dhe modeme, aparate telekomunikacioni, pajisje dhe aksesore;

shërbime grumbullimi, për të mirën e të tjerëve, të një sërë shërbimesh telekomunikacioni dhe kompjuterike, duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato shërbime; shërbimet e përgjigjes telefonike dhe trajtimit të mesazheve; shërbime të ofrimit të hapësirës në faqet e internetit për reklamimin e mallrave dhe shërbimeve; shërbime grumbullimi, për të mirën e të tjerëve, të një sërë aparatesh, instrumentesh dhe softuerësh të komunikimit dhe telekomunikacionit, duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, duke përfshirë shërbime të tilla të ofruara në internet nga një bazë të dhënash kompjuterike, interneti ose rrjete të tjera elektronike; shërbime grumbullimi, për të mirën e të tjerëve, të një sërë shërbimesh, përkatësisht, shërbimet e raportimit të biznesit, financave dhe tregtisë dhe informacionit, shërbimeve të informacionit teknologjik, shërbimeve të informacionit shkencor, shërbimeve të informacionit të natyrës, shërbimeve të transportit, shërbimeve të informacionit të transportit, shërbimeve të informacionit të artit, shërbimeve të informacionit të historisë, shërbimeve të informacionit të udhëtimit dhe kulturës, lojërave dhe argëtimit, shërbimeve të informacionit të filmit dhe navigimit që u mundësojnë përdoruesve të shikojnë dhe marrin me lehtësi ato shërbime; shërbime grumbullimi, për të mirën e të tjerëve, të një sërë shërbimesh, përkatësisht, shërbimeve argëtuese, shërbimeve të informacionit argëtues, shërbimeve të informacionit të modës, shërbimeve të dizajnit të modës, shërbimeve të informacionit të stilit të jetesës (shëndetit), shërbimeve të trajnimit të jetës, shërbimeve të informacionit të shëndetit, bukurisë dhe fitnesit, shërbimeve të informacionit muzikor, shërbimeve të informacionit sportiv, shërbimeve të

raportimit të lajmeve, raportimit të çështjeve aktuale dhe shërbimeve të informacionit që u mundësojnë përdoruesve t'i shohin dhe të marrin me lehtësi këto shërbime; shërbime grumbullimi, për të mirën e të tjerëve, të një sërë shërbimesh në fushën e shërbimeve të informacionit të biznesit dhe shërbimeve të informacionit financiar që u mundësojnë përdoruesve t'i shohin dhe marrin këto shërbime me lehtësi; shërbime grumbullimi, për të mirën e të tjerëve, të një sërë shërbimesh në fushën e shërbimeve të informacionit tregtar në llojin e aksioneve dhe kuotave, shërbimeve të informacionit teknologjik, shërbimeve të informacionit shkencor, shërbimeve të informacionit të natyrës, shërbimeve të informacionit të transportit, shërbimeve të ekspozitës së artit, shërbimeve të informacionit të artit, shërbimeve të informacionit të historisë që u mundësojnë përdoruesve të shikojnë dhe marrin me lehtësi këto shërbime; shërbime grumbullimi, për të mirën e të tjerëve, të një sërë shërbimesh në fushën e shërbimeve të informacionit të udhëtimit dhe kulturës, lojërave dhe argëtimit, shërbimeve të informacionit të filmit, shërbimeve të prodhimit të filmit dhe shërbimeve të informacionit të navigimit që u mundësojnë përdoruesve të shikojnë dhe marrin me lehtësi këto shërbime; shërbime grumbullimi, për të mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie të përmbajtjes mediatike digjitale të shkarkueshme, duke përfshirë softuerin, aplikacionet softuerike, filmat, programet televizive, programet radiofonike, videot, muzikën, tekstin, të dhënat, imazhet, grafikën dhe zilet, duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime grumbullimi për të mirën e të tjerëve të një sërë ofruesish shërbimesh, përkatësisht ofruesve të përmbajtjes mediatike digjitale duke përfshirë softuerin, aplikacionet

softuerike, filmat, programet televizive, programet radiofonike, videot, muzikën, tekstin, të dhënat, imazhet, grafikën dhe zilet përmes internetit ose rrjetit të telekomunikacionit ose përmes një shërbimi transmetimi, duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato shërbime; shërbime të ofrimit të informacionit tregtar dhe këshillave për blerësit e mundshëm të mallrave dhe produkteve; shërbime administrimi të programeve të besnikërisë që përfshijnë zbritje ose stimuj; shërbimet e kartave të besnikërisë; shërbime për organizimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e skemave nxitëse të shitjeve dhe promovimit; shërbime të ofrimi të informacionit tregtar dhe këshillave për furnizimin dhe promovimin e produkteve dhe përzgjedhjen dhe shfaqjen e mallrave; shërbime përpilimi dhe sistematizimi të informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme online; shërbime përpilimi të drejtorive të biznesit dhe tregtisë, për publikim në bazat e të dhënave kompjuterike, në internet ose në rrjete të tjera elektronike; shërbime administrative, përkatësisht mbledhja, sistematizimi, përpilimi dhe analiza e të dhënave dhe informacionit nga faqet dhe burimet e tjera të disponueshme në rrjetet kompjuterike globale në bazat e të dhënave kompjuterike për të tjerët; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit në një rrjet kompjuterik global sipas preferencës së përdoruesit; shërbime për përpilimin dhe ofrimin e çmimeve tregtare dhe informacionit statistikor; shërbime për organizimin dhe zhvillimin e ekspozitave për qëllime biznesi; shërbimet e përpunimit të të dhënave; shërbimet e menaxhimit të të dhënave; shërbime të mbledhjes së të dhënave; shërbimet e analizës së të dhënave të biznesit; shërbime të promovimit të biznesit, kërkimit, menaxhimit, administrimit,

ndihmës dhe informacionit; shërbime për strategjinë dhe planifikimin e biznesit; shërbime për parashikimin ekonomik, marketingun, kërkimin e tregut, analizën e tregut dhe sondazhit; shërbime për botimin e teksteve publicitare; shërbimi përpilimi të informacionit statistikor; shërbime të sigurimit të informacionit tregtar; shërbime të shpërndarjes së materialve për të tjerët përmes rrjeteve me valë, aparateve ose pajisjeve të telekomunikacionit ose një rrjeti kompjuterik global; shërbimet reklamuese të ofruara nga televizioni dhe radio dhe nëpërmjet mediave elektronike; shërbimet e klubit të klientëve, për qëllime tregtare, promovuese dhe/ose reklamuese; shërbime abonimi (caktimi -) në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; shërbime abonimi (caktimi -) në një shërbim telematik, telefonik ose kompjuterik [Internet]; shërbime abonimi në një kanal televiziv; shërbime ankandi përmes rrjeteve të telekomunikacionit; shërbimet e tregtisë elektronike, përkatësisht, ofrimi i informacionit rreth produkteve përmes rrjeteve të telekomunikacionit për qëllime reklamimi dhe marketingu; shërbime publiciteti dhe promovimi të shitjeve në lidhje me mallrat dhe shërbimet, të ofruara dhe të porositura nga telekomunikacioni; shërbimet e promovimit të biznesit të ofruara me telefon; shërbime organizimi për një palë të tretë të shërbimeve të mirëseardhjes telefonike dhe të shërbimeve të recepsionistit telefonik; shërbimet e informacionit tregtar të ofruara nga aksesit në një bazë të dhënash kompjuterike; ofrimi i shërbimeve të informacionit të drejtorisë së biznesit online; shërbime të ofrimit të informacionit të telefonisë përmes internetit; shërbime për caktimin e abonimeve në kanalet e transmetimit online të muzikës; shërbime përpilimi të informacionit që rezulton nga mbikëqyrja e trafikut; shërbimet e marrjes së të dhënave.

38 - Shërbime telekomunikacioni; shërbime telekomunikacioni celular dhe fiks dhe telefoni, telekomunikacioni satelitor, telekomunikacioni celular, radio dhe telefoni celular, radio faksimile, radio paging dhe shërbimet e radiokomunikimit; shërbimet e transmetimit të zërit; shërbimet e mesazheve zanore dhe postës zanore; shërbimet e postës elektronike për të dhëna dhe zë; shërbime të marrjes me qira, dhënies me qira leasing dhe dhënies me qira të aparateve të telekomunikacionit, radios, radiotelefoni dhe radiofaksimit; shërbime të marrjes me qira të objekteve të telekomunikacionit; shërbime të dhënies me qira të qarqeve telefonike; shërbime të komunikimit të të dhënave me radio, telekomunikacion dhe satelit; shërbime transmetimi dhe marrjeje me radio; shërbimet e komunikimit përmes satelitit, televizionit dhe/ose radios; shërbimet e komunikimit në natyrën e transmetimit dhe marrjes së zërit; shërbimet e zërit mbi IP; shërbimet e telekomunikacionit përmes një rrjeti kompjuterik global ose internetit; shërbime të mbledhjes dhe transmetimit të mesazheve telefonike dhe celulare; shërbime dorëzimi dhe marrje të të dhënave dhe imazheve zanore; shërbime të komunikimit telefonik të ofruara për linjat telefonike dhe qendrat e thirrjeve; shërbimet e automatizuara të shqyrtimit të thirrjeve telefonike; shërbimet e automatizuara të mesazheve zanore telefonike; shërbimet e komunikimit telefonik në natyrën e shërbimeve automatike të përgjigjes telefonike; shërbimet e numërorit personal (shërbimet e telefonisë); shërbime të marrjes me qira të aparateve zëvendësuese të telekomunikacionit në rast prishjeje, humbjeje ose vjedhjeje; ofrimi i shërbimeve të internetit, përkatësisht shërbimet e aksesit në internet; shërbimet e ofruesit të shërbimit të internetit (ISP); shërbime telekomunikimi të informacionit

(përfshirë faqet e internetit), programet kompjuterike dhe çdo të dhënë tjetër; shërbimet e postës elektronike; ofrimi i shërbimeve me bazë të gjerë, përkatësisht shërbimet e komunikimit me bazë të gjerë me valë dhe fibra optike; shërbimet e komunikimit me bazë të gjerë me valë; shërbime të sigurimit të aksesit në internet përmes rrjeteve me bazë të gjerë me valë; shërbime të sigurimit të aksesit në internet përmes rrjeteve me bazë të gjerë me fibra optike; shërbimet e komunikimit me valë; shërbimet e telefonisë me valë; shërbimet e telekomunikacionit të rrjetit digjital; shërbime të sigurimit të aksesit në portale në internet; shërbimet e telekomunikacionit të ofruara përmes portalit të internetit; ofrimi i shërbimeve të telekomunikacionit të bazuara në vendndodhje për aparatet e telekomunikacionit; shërbime të sigurimit të transferimit të të dhënave përmes protokolleve të aplikimit wireless [WAP], duke përfshirë ato që përdorin një kanal të sigurt komunikimi; shërbime të sigurimit të informacionit të telekomunikacionit në lidhje me ose identifikimin e aparateve dhe instrumenteve telefonike dhe të telekomunikacionit; shërbimet e rrugëtimit dhe kryqëzimit të telekomunikacionit; shërbimet elektronike të shkëmbimit të të dhënave; shërbime të transferimit të të dhënave nga telekomunikacioni; shërbime të transferimit të të dhënave; shërbime të transferimit të përmbajtjes së mediave digjitale, duke përfshirë filma, programe televizive, programe radiofonike, video, muzikë, tekst, të dhëna, imazhe, grafika dhe zile, përmes internetit ose një rrjeti telekomunikacioni; shërbime të shpërndarjes së përmbajtjes së mediave digjitale, duke përfshirë filma, programe televizive, programe radiofonike, video, muzikë, tekst, të dhëna, imazhe, grafika dhe zile, përmes internetit ose një rrjeti telekomunikacioni; shërbimet e

transmetimit të të dhënave; shërbimet e transmetimit broadcasting; shërbimet e transmetimit broadcasting të të dhënave; shërbime transmetimi ose transmetimi i programeve radiofonike ose televizive; shërbime transmetimi të përmbajtjes digjitale audio, video dhe multimediale nga telekomunikacioni; shërbime transmetimi elektronik të skedarëve audio dhe video përmes kompjuterit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit elektronik; shërbime transmetimi të informacionit të lajmeve dhe çështjeve aktuale; shërbime të shpërndarjes së muzikës digjitale përmes telekomunikacionit; shërbime të ofrimit të aksesit në faqet e internetit të rrjeteve sociale; shërbimet e telekomunikacionit për ofrimin e shërbimeve të tekstit video, teleksit dhe shikimit të të dhënave, shërbimeve të komunikimit video, shërbimeve interaktive të tekstit video; shërbimet e mesazheve, përkatësisht, dërgimin, marrjen dhe përcjelljen e mesazheve në formën e tekstit, audios, imazheve grafike ose videove ose një kombinimi të këtyre formateve; shërbimet e unifikuara të mesazheve; shërbimet e postës zanore; shërbime të ofrimit të lidhjeve të telekomunikacionit me një rrjet kompjuterik global ose bazë të dhënash; shërbimet e videokonferencave; shërbimet telefonike video; shërbime të ofrimit të lidhjeve të telekomunikacionit me internetin ose bazat e të dhënave; shërbime të transmetimit të mesazheve, të dhënave dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; shërbimet e komunikimit kompjuterik; ofrimi i shërbimeve të konferencave elektronike; shërbime të ofrimit dhe dhënies me qira të kohës së aksesit në bazat e të dhënave kompjuterike, tabelat e buletineve kompjuterike, rrjetet kompjuterike, rrjetet interaktive të komunikimeve kompjuterike, botimet elektronike në fusha të ndryshme, katalogët e tregtimit dhe shërbimeve dhe informacionit dhe materialeve të

kompjuterizuara kërkimore dhe referencave; shërbime të ofrimit të aksesit në përmbajtje arsimore, faqet e internetit dhe portalet; shërbimet e komunikimit për telekomandën e pajisjeve elektronike; shërbime të ofrimit të rrjeteve të komunikimit për sistemet e matjes inteligjente; shërbimet e komunikimit për dërgimin e mesazheve dhe thirrjeve të urgjencës; shërbime të transmetimit elektronik të të dhënave dhe dokumenteve përmes terminaleve kompjuterike dhe pajisjeve elektronike; shërbime të transmetimit të sinjalit për tregtinë elektronike nëpërmjet sistemeve të telekomunikacionit dhe sistemeve të komunikimit të të dhënave; shërbime për ofrimin e aksesit në rrjetet e komunikimeve elektronike dhe bazat e të dhënave elektronike; shërbime për ofrimin e lehtësirave të komunikimit për shkëmbimin e të dhënave digjitale; shërbime komunikimi të të dhënave me anë të telekomunikacionit; shërbime transmetimi të të dhënave, përfshirë aparatet audio-vizuale; transmetimi i shërbime transmetimi të sinjaleve të zërit, figurës, videos dhe të dhënave; shërbime të ofrimit të aksesit në bazat e të dhënave; shërbimet e telekomunikacionit për ndërlidhjen e të dhënave të bankës; shërbimet elektronike të shkëmbimit të të dhënave; shërbimet e të dhënave me email; shërbimet e transmetimit të të dhënave dhe komunikimit; shërbime të ofrimit të aksesit të përdoruesve të palëve të treta në infrastrukturën e telekomunikacionit; shërbime të ofrimit të informacionit në lidhje me telekomunikacionin, sigurimin e lidhjeve elektronike të telekomunikacionit; shërbimet e portës së telekomunikacionit; shërbimet interaktive të telekomunikacionit; shërbimet e telekomunikacionit në rrjet; shërbimet e konsulencës së telekomunikacionit; shërbimet e telekomunikacionit për pasagjerët e avionëve; ofrimi i aksesit në

internet në lidhje me shërbimet e pagesave elektronike, duke përfshirë shërbimet elektronike të transferimit të fondeve dhe lehtësitë e transaksioneve online; shërbime të ofrimit të lidhjeve dhe rrjeteve të telekomunikacionit për përdorim me Internetin e Gjërave [IoT]; shërbime të ofrimit të aksesit në platformat e tregtisë elektronike në internet; shërbime të transferimit të informacionit që rezultojnë nga mbikëqyrja e trafikut; shërbime të ofrimit të aksesit në bazat e të dhënave në lidhje me shërbimet online të librit të adresave, kalendarit dhe ditarit; shërbime të ofrimit të aksesit të përdoruesit në rrjetet e të dhënave; shërbime transmetimi të të dhënave digjitale në natyrën e përmbajtjes mediatike digjitale të gjeneruara nga përdoruesit; shërbimet e aksesit në rrjetin kompjuterik të ofruara me anë të një metro Ethernet; shërbime transmetimi elektronik të të dhënave të koduara; shërbimet e telekomunikacionit të ofruara përmes rrjeteve me fibra optike, wireless dhe kablllore.

42 - Shërbime hostimi të ndërfaqeve softuerike për të siguruar akses të personalizuar në bazat e të dhënave kompjuterike, internetin ose rrjetet e tjera elektronike; shërbime të ofrimit të aplikacioneve softuerike që nuk mund të shkarkohen përmes bazave të të dhënave kompjuterike, internetit ose rrjeteve të tjera elektronike; shërbime hostimi; shërbime hostimi të përmbajtjes digjitale në internet duke përfshirë blogjet dhe revistat online; shërbime hostimi të serverit; shërbime hostimi të faqeve të internetit dhe databazave kompjuterike; shërbime të mirëmbajtjes dhe përditësimit të softuerit dhe programeve kompjuterike; shërbimet kompjuterike online, përkatësisht ofrimi i informacionit online në lidhje me projektimin dhe zhvillimin e harduerit dhe softuerit kompjuterik; ofrimi i shërbimeve kompjuterike - duke përfshirë serverat, ruajtjen, bazat e të

dhënave, rrjetëzimin, softuerët, analizat dhe inteligjencën - përmes internetit (cloud computing); shërbime të dhënies me qira të kompjuterit; shërbime dizajni, dizajni i arteve grafike dhe shkrimi i porositur për krijimin e faqeve të internetit në internet; shërbime konsulence për teknologjinë kompjuterike; shërbime programimi kompjuterik dhe dizajni i softuerit; shërbime instalimi, mirëmbajtje dhe përditësimi të softuerit kompjuterik; shërbime për krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit; shërbime konsulence për teknologjinë e informacionit [IT] ; shërbime të pritjes së faqes së internetit të të tjerëve; shërbime të ofrimit të informacionit teknik dhe këshillave për blerësit e mundshëm të mallrave dhe produkteve; shërbime konsulence të teknologjisë së informacionit në lidhje me harduerin ose softuerin, të ofruara online nga një rrjet kompjuterik global ose interneti; shërbime të ofrimit të motorëve të kërkimit në internet; shërbime projektimi të sistemeve të komunikimit; softueri si shërbim; shërbimet e ofruesit të shërbimeve të aplikacioneve (ASP), përkatësisht, pritja e aplikacioneve softuerike kompjuterike të të tjerëve; shërbime dizajni të softuerit duke përfshirë aplikacionet softuerike për përdorim në pajisjet celulare; shërbime të ofrimit të informacionit teknik, shërbimeve këshilluese dhe konsulence në lidhje me kompjuterët dhe teknologjinë e informacionit; shërbime projektimi, monitorimi dhe pritja e forumeve online për diskutim; shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit; shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit të produkteve të reja; shërbimet e kërkimit në fushën e teknologjisë; ofrimi i shërbimeve informuese, këshilluese dhe konsulence në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; shërbime monitorimi të sistemeve të rrjetit në fushën e telekomunikacionit; shërbime kriptimi, deshifrimi dhe vërtetimi i informacionit,

mesazheve dhe të dhënave; ofrimin e shërbimeve të sigurisë për rrjetet kompjuterike, aksesin në kompjuter dhe transaksionet e kompjuterizuara, duke përfshirë mjetet elektronike përmes rrjetit pa tel dhe/ose pajisjeve të telekomunikacionit celular; shërbime konvertimi të të dhënave të informacionit elektronik, duke përfshirë të dhënat dhe programet kompjuterike (përveç konvertimit fizik); shërbime magazinimi të të dhënave; shërbime të të dhënave mining (data mining); shërbime dizajni të bazës së të dhënave; shërbime testimi të sistemeve elektronike të përpunimit të të dhënave; shërbime të dhënies me qira të softuerit; shërbime hostimi të portaleve të internetit për ofrimin e podkasteve; shërbimet e ndarjes së kohës për aparatet e përpunimit të të dhënave; shërbime programimi kompjuterik për telekomunikacion; shërbimet e sigurisë së të dhënave [firewalls]; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; shërbimet e migrimit të të dhënave; shërbimet e rikuperimit të të dhënave; shërbime të ruajtjes së të dhënave (off-site backup); shërbime të kompresimit digjital të të dhënave; shërbime për ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm për përdorim në krijimin dhe botimin e revistave dhe blogjeve online; shërbime konsulence për teknologjinë e telekomunikacionit; shërbime të projektimit të aparateve dhe pajisjeve të telekomunikacionit; shërbime të zhvillimit, mirëmbajtjes dhe përditësimit të një motori kërkimi të rrjetit të telekomunikacionit; shërbime projektimi të telefonave, duke përfshirë telefonat celularë; siguri i informacionit të motit përmes telefonit; shërbime të ofrimit të kompjuteri me qira nga internet kafene; shërbimet e dizajnit të faqeve të internetit; shërbime siguri të motorëve të kërkimit në internet; shërbime të dhënies me qira të

softuerit për akses në internet; shërbime të mirëmbajtjes së softuerit për akses në internet; shërbime të ofrimit të përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm përmes rrjeteve të komunikimit, intraneteve dhe internetit; shërbime përditësimi të bazave të të dhënave softuerike; shërbime programimi kompjuterik për përpunimin e të dhënave; shërbimet e rrjetit kompjuterik; shërbime monitorimi të rrjeteve kompjuterike; analiza teknike e të dhënave dhe shërbimet e nxjerrjes së të dhënave; shërbime për krijimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e softuerit kompjuterik për bazat e të dhënave të informacionit të trafikut dhe udhëtimit; shërbime të instalimit dhe përditësimit të softuerit kompjuterik në aparatet elektrike dhe elektronike, instalimet për kontrollin e aksesit, aparatet biometrike dhe instalimet për kontrollin e aksesit, sistemet televizive me qark të mbyllur, kamerat, kamerat televizive dhe videoregjistruesit për televizionin me qark të mbyllur, aparatet optike dhe fotografike; shërbime hostimi të softuerit për sigurinë kompjuterike, duke përfshirë antivirusin, firewalls, antispam, anti-spyware, filtrimin e uebit, softuerin e zbulimit të ndërhyrjeve (IDS) dhe softuerin e rrjetit privat virtual (VPN); shërbime konsulence për teknologjinë e telekomunikacionit; shërbimi i ofrimit të softuerit të pashkarkueshëm për qëllime promovuese dhe demonstruese, për ekrane të personalizuara në aparatet e telekomunikacionit; shërbimi i ofrimit të përmbajtjes digjitale, përkatësisht aplikacione softuerike që nuk mund të shkarkohen nga një bazë të dhënash kompjuterike, interneti ose rrjete të tjera elektronike, të gjitha për qëllime argëtimi ose edukative; shërbimi i ofrimit të përdorimit të përkohshëm të softuerit të bazuar në cloud jo të shkarkueshëm për përdorim në zbatimin e Internetit të Gjërave [IoT]; shërbimi i ofrimit të

përdorimit të përkohshëm të softuerit të bazuar në cloud jo të shkarkueshëm për lidhjen, funksionimin dhe menaxhimin e pajisjeve, objekteve, makinerive dhe sistemeve të rrjetit në Internetin e gjërave (IoT); shërbimi i ofrimit të përdorimit të përkohshëm të softuerit telematik të bazuar në cloud që nuk mund të shkarkohet; shërbimi i ofrimit të përdorimit të përkohshëm të softuerit të bazuar në cloud që nuk mund të shkarkohet për përdorim me sensorë, pajisje dhe aparate haptikë; shërbimi i ofrimit të përdorimit të përkohshëm të softuerit të realitetit virtual të bazuar në cloud që nuk mund të shkarkohet; shërbimi i ofrimit të përdorimit të përkohshëm të softuerit të realitetit të shtuar të bazuar në cloud që nuk mund të shkarkohet; shërbimet e mbështetjes teknike të softuerit kompjuterik; shërbimet inxhinierike në lidhje me robotikën; shërbime hosting të platformave të tregtisë elektronike në internet ose rrjete të tjera komunikimi; shërbime projektimi dhe zhvillimi të sistemeve të komunikimit, rrjeteve, aparaturave dhe pajisjeve; shërbime projektimi dhe të Internetit të Gjërave [IoT]; shërbimet elektronike të ruajtjes dhe marrjes së të dhënave; shërbimet kompjuterike, përkatësisht krijimin e indekseve të bazuara në faqet e internetit të informacionit, faqeve dhe burimeve të tjera të disponueshme në një rrjet kompjuterik global për të tjerët; shërbime diagnostikimi dhe inspektimi në distancë të automjeteve për kontrollin teknik; shërbime inspektimi të automjeteve për kontrollin teknik; shërbime monitorimi, diagnostikimi dhe inspektimi në distancë i automjeteve për shërbimin teknik; ofrimi i softuerit të kalendarit dhe ditarit të librit të adresave që nuk mund të shkarkohet; shërbime për instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e softuerit për sistemet kompjuterike për shkarkimin dhe përditësimin e softuerit

kompjuterik në dhe nga automjetet, programet kompjuterike për platformën e fushës së automobilave si shërbim [PaaS]; infrastruktura si shërbim [IaaS]; shërbime të ofrimit të softuerit online që nuk mund të shkarkohet [ofruesi i shërbimit të aplikacionit]; shërbime të dhënies me qira të telefonave celularë, kompjuterëve dhe tabletëve.

(740) Krenar Loloçi// Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/981](#)

(540)



(730) REJSI FARMA // Autostrada Tiranë-Durrës, km 8, (pranë nënkalimit të autostradës), nr. 1, Vorë, AL.

(151) 30.12.2025

(180) 19.06.2035

(111) 27215

(511) 5 - Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekesor, ushqim për bebet; allçi, materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektante; preparate për shkatërrimin e krimbave; fungicide, herbicide.

35 - Shërbime shitjeje me shumice dhe pakice të produkteve si: aparatura dhe materiale dentare, produkte mjekesore dhe farmaceutike, ilace, produkte kozmetike, preparate sanitare për qellime mjekesore, ushqime dietike dhe substanca të përshtatshme për përdorim mjekesor dhe veterinar, ushqime për foshnja, dieta plotësuese për njëzërit dhe kafshet, artikuj ortopedikë; organizimi i ekspozitave për qellime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrimi i mallrave; reklamimi; ofrimi i informacionit tregtar me të gjitha mjetet, duke përfshirë internetin;

44 - Shërbime mjekesore, higjienë dhe bukurie, shërbime veterinare dhe bujqësore.

(526) simboli ®

(591) Ngjyra blu; e bardhe

(740) Majlinda Manushi//Njësia bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/1017](#)
(540)



(730) Florian Bana // Fier Vlorë
01650022, ndërtesa 126, hyrja 4, Qendër
Zhupan, 9322, Fier, AL.

(151) 06.01.2026

(180) 25.06.2035

(111) 27245

(511) 25 - Veshje trupi, veshje këmbë,
veshje koke; kostume, këmisha me mëngë
të gjata dhe të shkurtëra, xhaketa,
pantallona, xhupa, pardesy, pallto, kollare,
rripa, fustane, bluza me mëngë të
shkurtëra, bluza me mëngë të gjata,
këpucë.

(591) e zeze e bardhe

(740) Albana Laknori// Rruga "Muhamet
Deliu", pallati "Ndregjoni", apartamenti
36, Dajt, Tiranë

(210) [AL/T/2025/1018](#)
(540)



(730) ATLAS MILLS // Rruga kombëtare
"Tiranë-Durrës", km 6, ndërtesa me numër
pasurie 3/10/1, zona kadastrale 2679,
Tiranë, AL.

(151) 30.12.2025

(180) 25.06.2035

(111) 27212

(511) 29 - Mish, peshk, shpendë dhe mish
gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konservuara, të ngrira, të thata dhe të
gatuara; xhelatina, reçelra,
komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë,
kos dhe produkte të tjera të

qumështit; vajra dhe yndyra për ushqim.;
30 - Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues të
tyre; oriz, makarona dhe nudle; tapiokë
dhe sagë; miell dhe përgatitje nga
drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira;
çokollatë; akullore, sorbeto dhe akuj të
tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë,
melasë; maja, pluhur pjekjeje; kripë, erëza,
spec (erëz), barishte të
konservuara; uthull, salca dhe erëza të
tjera; akull (ujë i ngrirë);

35 - Reklamim; menaxhim, organizim dhe
administrim biznesi; funksione zyre.;

37 - Shërbime ndërtimi; shërbime
instalimi dhe riparimi (elektrike,

hidraulike, ndërtimi, rifinitura të godinave të ndërtimit); nxjerrje minerare, shpime nafte dhe gazi.

39 - Transport; paketim dhe magazinim mallrash; organizim udhëtimesh.

(591) E bardhe; E kuqe (dark washed red)

(740) Neritan Domi//Rruga kombëtare "Tiranë-Durrës", km 6, ndërtesa me numër pasurie 3/10/1, zona kadastrale 2679, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/1027](#)

(540) LOVO

(730) Shandong Fist Fertilizer Co., Ltd. // No. 07667, Innovation Street, Dajia Wa Street, Binhai District, Weifang City, Shandong Province

(151) 06.01.2026

(180) 27.06.2035

(111) 27263

(511) 1 - Alga deti [fertilizantë]; plehërues fertilizantë; preparate plehëruese; plehërues kimik; plehërues bimor; pleh shtazor; plehërues organik; plehërues me ure; bioplehërues; bioplehërues jo-kimik; plehërues të përzierë; plehërues për tokën dhe tokën për vazo.

(740) Krenar Loloçi//Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/1038](#)

(540)



(730) daVas Solution // Diga e liqenit artificial, Selitë, zona kadastrale 8270, Tiranë, AL.

(151) 30.12.2025

(180) 03.07.2035

(111) 27214

(511) 30 - Kafe; çaj; akulllore; kakao; bukë, pasta, ëmbëlsira, kekë, byrek, patate të skuqura [produkte të drithërave]; produkte të ndryshme brumi.

35 - Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit; funksione zyre; shërbime të marketingut në fushën e hotelierisë; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të ofrimit të informacionit tregtar dhe këshillimit për klientet në përzgjedhjen e shërbimeve; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit.

43 - Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm; shërbime bar; shërbimet e restoranteve; ushqim dhe pije për ushqim; shërbime hotelierie; rezervimet e hoteleve; shërbimet e pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimi i ardhjeve dhe nisjeve];

shërbime restoranti;shërbime të restorantit me vetë-shërbimit; shërbime snack-bar.

(591) Ngjyrat e bardhe; e zeze.

(740)Majlinda Manushi//Njësia bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/1047](#)

(540) SOLIVE

(730) Elton Bali // Rruga nacionale "Himarë - Sarandë, lagjja "Potam", objekt nr. 27, 9425, Himarë, Vlorë, AL.

(151) 06.01.2026

(180) 04.07.2035


(111) 27262

(511) 43 - Shërbime të akomodimit të përkohshëm; shërbime hotelerie; shërbime moteli; shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime lokali; shërbime restoranti; shërbim me ushqim te shpejtë.

(740)Ilir Pustina// Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, 2609, Tiranë.

(210) [AL/T/2025/1071](#)

(540)



(730) Lidia Cenaj // Rruga "Hektor Shyti", 04140166, ndërtesa 55, hyrja 1, 9403, Vlorë., VLORË, AL; Razie Çuroj // Rruga "Alem Mehmet", 04210009, ndërtesa 17, hyrja 1, Orikum, Tragjas, 9426, Vlorë, AL.

(151) 06.01.2026

(180) 08.07.2035

(111) 27251

(511) 18 - Aksesore prej lëkure dhe prej imitim lëkure përkatësisht, çanta lëkure, portofola lëkure, çanta imitim lëkure, portofola imitim lëkure; lëkura kafshësh; valixhe dhe baule; çadra, bastune; kuleta, çanta paketimi lëkure, kuti për tualete, çanta sporti, çanta dore, çanta bërë prej kanavacë, çanta shpine, mbajtëse dokumentash, çanta për femra, çanta krah, çanta tote, çanta palestere, çanta beli, kasa per çelsa.

20 - Mobilje; pasqyra; korniza fotografish; jastëkë; tavolina; karrige; stola; kontenitore; perde me rruaza për dekor; mobilje per dekor.

24 - Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; lino per perdorim shtepiak; perde prej tekstili ose plastike; peshqire; çarçafë; mbulesa; batanije; jorgane; këllefë.

25 - Veshje për këmbët përkatësisht kepuce, sandale, atlete; veshje, përkatësisht, bluza sportive, pantallona,

pantallona të shkurtra; bluza, këmisha, bluze tutash, bluza tutash me kapuç, tuta, jelek, kanatjere, kostume sportive, xhaketa, anorakë, pallto, të brendshme, rripa veshjesh, sutjena sportive, çorape, shirita dore, shirita koke, veshje për kokën, kapele; kasketa; strehë si kapele (visors); shirita djersitjeje; pulovra; funde; fustane, shalle; doreza; veshje atletike; uniforma; streçe atletike; veshje për përdorim sportiv.

35 - Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit të produkteve si: mobilje; pasqyra; korniza fotografish; jastëkë; tavolina; karrige; stola; kontenitore; perde me rruaza për dekor; mobilje për dekor; tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; lino për përdorim shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike; qilima; peshqire; çarçafë; mbulesa; batanije; jorgane; këllëfë; aksesore prej lekure dhe prej imitim lekure perkatesisht, canta lekure, portofola lekure, canta imitim lekure, portofola imitim lekure; lëkura kafshësh; valixhe dhe baule; çadra, bastune; kuleta, çanta paketimi lëkure, kuti për tualete, çanta sporti, çanta dore, çanta bërë prej kanavacë, çanta shpine, mbajtëse dokumentash, çanta për femra, çanta krah, çanta tote, çanta palestine, çanta beli, veshje për këmbët; veshje për këmbët përkatësisht kepucë, sandale, atlete; veshje veshje, përkatësisht, bluza sportive, pantallona, pantallona të shkurtra; bluza, këmisha, bluze tutash, bluza tutash me kapuç, tuta, jelek, kanatjere, kostume sportive, xhaketa, anorakë, pallto, të brendshme, rripa veshjesh, sutjena sportive, çorape, shirita dore, shirita koke, veshje për kokën, kapele; kasketa; strehë si kapele (visors); shirita djersitjeje; pulovra; funde; fustane, shalle; doreza; veshje atletike; uniforma; streçe atletike; veshje për përdorim sportiv ; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; promovimin e shitjeve

për të tjerët; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; demonstrim i mallrave; reklamim/publicitet; informacion mbi biznesin; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; marketing; modelim për reklamim ose promovim të shitjeve; marrëdhëniet me publikun; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site).

(591) Kafe; Bezhë

(740) Moreno Malevi// Rruga “Bajram Curri”, zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060, Tiranë, Shqipëri.

(210) [AL/T/2025/1113](#)

(540)



(730) Santiljano Bahushi // Lagjja "Syrja Dylgjeri", rruga "Qemal Stafa", zona kadastrale 8523. nr. pasurie 14/34-ND, Elbasan, AL.

(151) 06.01.2026

(180) 14.07.2035

(111) 27252

(511) 20 - Roleta të brendshme për dritare prej pëlhure (mobilje); roleta të brendshme për dritare prej materialesh plastike (mobilje); roleta të brendshme për dritare prej tekstili (mobilje); roleta të brendshme veneciane horizontale për dritare (jo prej metali); roleta të brendshme për dritare prej druri të endur; roleta të brendshme për dritare prej letre; roleta të brendshme për dritare të automatizuara (jo prej metali); mobilje; pajisje për perde, jo prej metali, si: grepa perdes, shina perdes, unaza perdes, shufra perdes, lidhëse perdes (jo prej metali); pajisje për mobilje, jo prej metali, si: kllapa për mobilje (jo prej metali); korniza për dritare të brendshme (mobilje); jaluzë të brendshme për dritare (mobilje).

24 - Tekstile dhe zëvendësues tekstili; perde prej tekstili ose plastike; perde për dritare dhe dyer (prej tekstili); perde dekoruese (prej tekstili); mbulesa shtëpiake prej liri (ose përbërje liri); mbulesa tekstile për dritare; perde dushi prej tekstili ose plastike; sixhade prej

tekstili (perde muri); perde muri prej tekstili; pëlhura dhe mbulesa tekstile për përdorim shtëpiak; perde prej pëlhure; pëlhurë për prodhimin e perdeve; pëlhura të endura elastike; pëlhura pambuku; mbulesa tekstile për mobilje.

35 - Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan, nëpërmjet faqeve të internetit dhe programeve televizive të produkteve, si: roleta të brendshme për dritare (jo prej metali), roleta të automatizuara të brendshme për dritare (jo prej metali), mobilje, pajisje për mobilje, jo prej metali, tekstile dhe zëvendësues tekstili, perde prej tekstili ose plastike, perde për dritare dhe dyer (prej tekstili), perde dekoruese (prej tekstili), mbulesa shtëpiake prej liri, mbulesa tekstile për dritare, perde dushi prej tekstili ose plastike, sixhade prej tekstili (perde muri), perde muri prej tekstili, pëlhura dhe mbulesa tekstile për përdorim shtëpiak, perde prej pëlhure, pëlhurë për prodhimin e perdeve, pëlhura të endura elastike, pëlhura pambuku, mbulesa tekstile për mobilje; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për organizimin e biznesit; promovimin e shitjeve për të tjerët; organizimi i panairëve tregtarë për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; demonstrim i mallrave; dizenjimi i materialeve reklamuese; shpërndarjen e materialit reklamues; shërbimet e ekspozimit për qëllime reklamimi; studime tregu; reklamim/publicitet; informacion mbi biznesin; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; shërbimet e lobimit komercial; hulumtim marketingu; marketing; modelim për reklamim ose

promovim të shitjeve; marrëdhëniet me publikun; sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site).

37 - Shërbime instalimi dhe riparimi i roletave dhe perdeve.

(526) PERDE; LUXURY; *****

(591) Zezë' Verdhe pastel; Gold

(740) Moreno Malevi// Rruga "Bajram Curri", zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

(210) [AL/T/2025/1129](#)

(540) WE KOME

(730) Armando Ruçi // Njësia bashkiake nr. 8, rruga "Ibrahim Buzhiqi", pallati nr. 137, kati 1, Tiranë, AL.

(151) 06.01.2026

(180) 16.07.2035

(111) 27253

(511) 9 - Xhama protektiv për telefona inteligjente; kufje; altoparantë; bateri, elektrike; materiale për rrjetet elektrike [tela, kablllo]; mbulesa për telefonat inteligjentë; kuti për telefonat inteligjentë; shkopinj selfie [monopodë dore]; filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e kompjuterit; mbulesa për kompjuterët tablet; kasa për telefonat inteligjentë që përfshijnë një tastierë; filma mbrojtës të përshtatur për telefonat inteligjentë; fishe karikuesi elektrike, të përshtatura për telefonat inteligjentë; priza elektrike të përshtatura për telefonat celularë; mbrojtëse me unazë për mbajtje të telefonave inteligjent; karikuesit portativë me energji elektrike; mbajtëset e përshtatura për telefonat celularë dhe telefone inteligjente; mbajtëse të përshtatura për telefonat celularë dhe telefonat inteligjente.

(740) Moreno Malevi//Rruga "Bajram Curri", zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

(210) [AL/T/2025/1132](#)

(540)



(730) Florian Kazazi // Rruga "Plazh",13, zona kadastrale nr. 8518, nr. pasurie 1/223, Durrës, AL.

(151) 30.12.2025

(180) 17.07.2035

(111) 27221

(511) 43 - Shërbime të akomodimit të përkohshëm; shërbime të akomodimit në hotel; shërbime të rezervimit të hoteleve; shërbime recepsioni për akomodim të përkohshëm [dorëzimi i çelsave]; shërbime recepsioni për akomodim të përkohshëm [menaxhimi i nisëve dhe mbërritjeve]; shërbime të rezervimit të akomodimit të përkohshëm.

(526) VILLA

(740) Etlon Peppo//Rruga "Hysen Çino", ndërtesa 28, hyrja 1, njësia administrative nr. 2, njësia bashkiake nr. 2, 1010, Tiranë

(210) [AL/T/2025/1201](#)

(540)



(730) LA MEL // Bulevardi "Skëndërbeu", lagjja "Vasil Shanto", rruga "Marin Barleti" në krah me Kinema Milenium me nr. pasurie 8 B, kati përdhe (sipër bodrumit), 4001, Shkodër, AL.

(151) 30.12.2025

(180) 31.07.2035

(111) 27211

(511) 25 - Veshje për burra, gra dhe fëmijë, pizhama, robdëshambër, këmishë nate, veshje për bebe (veshje), rroba banje, pantallona, mbathje banje, kostum banje, kominoshe, shall (gjerdan), të brendshme grash (ndërresa), pulovra, triko, jelekë, triko me kopsa, triko (veshje), këmisha, shpatulla për këmisha, ballore për këmishë, polo, bluza (këmisha), jaka (veshje), veshje të gatshme, të brendshme, kilota, mbathje, sari, tishërte (tee-shirts), pantallona të shkurtra, pantallona, xhaketa, kostume, uniforma, pareo, përparëse (veshje), mantele, kabardina (veshje), veshje e papërshkueshme nga uji, pardesy, veshje kundër erës, parka, xhup, ponço, funde, fustane, çizme, gjysmë-çizme, çizme për ski, këpucë, këpucë të hapura ose sandale, këpucë plazhi, nallane, çizme sportive, pantofla, këpucë, sandale, qafa çizmesh, pajisje prej metali për këpucë dhe çizme, veshje të modës për burrat, gratë dhe fëmijët, përkatësisht

kapele, kasketa (kapele), bereta, kapele të larta, doreza (veshje), veshore, dorashka, kravata, papijone, rripa (veshje), rripa për para (veshje), shalle, shalle këmishë, shami për xhaketë, kordone, shalle, çorape grash, çorape, geta, tiranda, grykore jo prej letre, shirita (veshje), veshje prej lëkure dhe prej imitimesh lëkure, veshje për sport, shalla gëzofe, gëzofe (veshje), unaza për shalle, maska nate.

35 - Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me shumicë e pakicë për produkte si: Veshje të të gjitha llojeve, Bluze, tuta sportive, pantallona, fustane, uniforma, pulovra, jeleke, kepuce, produkte tekstile; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për organizimin e biznesit; ; promovimin e shitjeve për të tjerët; organizimi i panairove tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; demonstrim i mallrave; dizenjimi i materialeve reklamuese; shpërndarjen e materialit reklamues; shërbimet e ekspozimit për qëllime reklamimi; studime tregu; reklamim/ publicitet; shërbimet e agjencisë së reklamave / shërbimet e agjencive publicitare; Dhenie me qira e hapësirave reklamuese; informacion mbi biznesin; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; shërbimet e lobimit komercial; hulumtim marketingu; marketing; modelim për reklamim ose promovim të shitjeve; marrëdhëniet me publikun; dhenie me qira materiale publicitare; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site);

40 - Rrobaqepësi, rrobaqepësi me porosi;
printim modelesh; trajtim i pëlhurave me
pres permanent; qepje jorganësh; trajtim
tekstili / trajtim pëlhure;

(526) UNSEEN; INTIMATES

(591) Ngjyra e bardhe; ngjyra blu

(740) Majlinda Manushi//Njësia bashkiake
nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla
nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

**NDRYSHIME NË REGJISTRIN E
OBJEKTEVE TË PRONËSISË
INDUSTRIALE**

PATENTA / MODELE PËRDORIMI TË PAVLEFSHME

(11) **8040**

(97) EP3123817// 12.09.2018

(96) 15731492.3//26.03.2015

(21) [AL/P/2018/860](#)

(22) 11.12.2018

(54) METODE PER PRODHIMIN E NJE
RREZATIMI INFRA TE KUQ

(73) Feegoo Lizenz GmbH/Alte Poststraße 3
29303 Bergen OT Wardböhmen DE

(74) Ela SHOMO PANIDHA//Euromarkpat
Albania SH.P.K , Rr. A.Z. Çajupi, Pall. 20/4,
Ap.15, Tiranë

**NDRYSHIME NË EMRIN E PRONARIT TË
PATENTËS / MODELIT TË PËRDORIMIT**

(11) 12857
(21) [AL/P/2025/153](#)
(54) FRENUESIT BCL 2
(97) EP3788042// 12.02.2025
(73) BeOne Medicines I GmbH/
Aeschengraben 27, 4051 Basel / CH
(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15;
H. 15; Ap. 26; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(11) 13241
(21) [AL/P/2025/292](#)
(54) RREGULLIM PËR KALIMIN E
PESHQVE SHTEGËTARË
(97) EP3239404// 30.04.2025
(73) Fishheart Oy Ltd./Teollisuuskatu 6,
95420 Tornio / FI FI//
(74) Krenar Loloçi//ZEF JUBANI; Nd. 15;
H. 15; Ap. 26; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

**NDRYSHIME NË ADRESËN E PRONARIT TË
PATENTËS / MODELIT TË PËRDORIMIT**

(11) 10198
(21) [AL/P/2021/183](#)
(54) DITOSILAT VALBENAZINE DHE
POLIMORFE TE TIJ
(97) EP3368534// 27.01.2021
(73) NEUROCRINE BIOSCIENCES,
INC./6027 EDGEWOOD BEND CT SAN
DIEGO, CA 92130 US US
(74) Raimonda Karapici // NDREKO
RINO; Nd. 1; H. 34; Ap. 29; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(11) 12201
(21) [AL/P/2024/181](#)
(54) Regjim dozimi i Valbenazine per
trajtimin e crregullimeve hiperkinetike te
levizjes
(97) EP3936130// 14.02.2024
(73) Neurocrine Biosciences, Inc./6027
Edgewood Bend Court
San Diego, CA 92130/US
(74) Raimonda Karapici // NDREKO
RINO; Nd. 1; H. 34; Ap. 29; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(11) 12920
(21) [AL/P/2025/246](#)
(54) Formulim Valbenazine me doze te
larte dhe perberjet, metodat dhe kitet e
lidhura me to.
(97) EP3684333// 05.03.2025
(73) NEUROCRINE BIOSCIENCES,
INC./6027 EDGEWOOD BEND CT
SAN DIEGO, CA 92130/ US
(74) Raimonda Karapici // NDREKO
RINO; Nd. 1; H. 34; Ap. 29; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

**NDRYSHIME NË PRETENDIMET E PATENTËS /
MODELIT TË PËRDORIMIT**

(11) 9686

(21) [AL/P/2020/846](#)

(54) PËRDORIMI I TRETËSIRËS SË ALKOOLIT ETILIK NË PRODUKTET E BRUMIT TË BUTË I CILI RUHET NË TEMPERATURË DHOME

(97) EP3491927//02.12.2020

(73) BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A./Via Mantova, 166 43100 Parma IT//

(74) Ela Panidha//Zhan D'Ark; Nd. 2; H. 3; Ap. 15; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; TIRANË.

(57) 1. Përdorimi i një tretësire të alkoolit etilik në ujë me një sasi të alkoolit etilik që varion ndërmjet 1% dhe 35% ndaj peshës së peshës të përgjithshme të tretësirës si një përbërës që do të shtohet, nëpërmjet injektimit, për të zbutur produktet e brumit që ruhet në temperaturë dhome, me qëllim për të mbajtur karakteristikat e butësisë së tyre kryesisht të pandryshueshme gjatë gjithë periudhës së ruajtjes së tyre, ku hapi injektues i përmendur kryhet në një presion më të ulët se ose të barabartë me 100 kPa nëpërmjet elektrovalvulave ose në një presion më të lartë se 100 kPa nëpërmjet pompave.

2. Përdorimi sipas pretendimit 1, ku sasia e përmendur e alkoolit etilik është ndërmjet 5% dhe 15%, dhe preferueshëm e barabartë me afërsisht 7%, ndaj peshës së peshës së përgjithshme të tretësirës.

MARKA TË RIPËRTËRIRA

(210) [AL/T/1996/1143](#)
(540) CHRISTIAN DIOR
(730) PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Societe Anonyme // 33 avenue Hoche,
Paris France, FR
(180) 28.11.2035
(111) 334
(511) 3

(210) [AL/T/1996/1151](#)
(540) FISHER-PRICE
(730) MATTEL INC., // 333 Continental
Boulevard, El Segundo, California 90245,,
US
(180) 23.01.2036
(111) 7073
(511) 28

(210) [AL/T/1996/1260](#)
(540) KOLYNOS
(730) COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY // 300 Park Avenue, NEW
YORK, N.Y. 10022, US
(180) 26.03.2036
(111) 6236
(511) 3;21

(210) [AL/T/1996/1261](#)
(540) COLGATE
(730) COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY // 300 Park Avenue, NEW
YORK, N.Y. 10022, US
(180) 26.03.2036
(111) 6237
(511) 3;21

(210) [AL/T/1996/1594](#)
(540)



(730) INTERPARFUMS SUISSE Sàrl //
Boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg,
Switzerland, CH
(180) 31.05.2036
(111) 551
(511) 3

(210) [AL/T/2005/478](#)
(540)



(730) FOCUS GROUP // Rr. "Vaso
Pasha" Nr.8, Tirane, AL.
(180) 26.01.2036
(111) 11197
(511) 16;38

(210) [AL/T/2005/481](#)

(540)



SHQIPTARE

(730) Focus Press Sh.p.k // Tirane Rruga "Ali Demi", Ish-kombinati i Autotraktoreve, AL.

(180) 26.01.2036

(111) 11198

(511) 16;38

(210) [AL/T/2005/482](#)

(540)



GAZETA SHQIPTARE

(730) Focus Press sh.p.k. // Rruga "Ali Demi", ish-kombinati i Autotraktoreve, Tirane, AL.

(180) 26.01.2036

(111) 11195

(511) 16;38

(210) [AL/T/2015/680](#)

(540)



(730) Dropbox, Inc. // 1800 Owens Street, Suite 200, San Francisco, California 94158, US

(180) 14.10.2035

(111) 16868

(511) 9;42;45

(210) [AL/T/2015/681](#)

(540) DROPBOX

(730) Dropbox, Inc. // 1800 Owens Street, Suite 200, San Francisco, California 94158, US

(180) 14.10.2035

(111) 16829

(511) 9;42;45

(210) [AL/T/2016/247](#)

(540) ZEPATIER

(730) Merck Sharp & Dohme LLC // 126 East Lincoln Ave., P.O.Box 2000, Rahway, NJ 07065, US

(180) 29.03.2036

(111) 17199

(511) 5

NDRYSHIME NË PRONËSI TË MARKËS TREGTARE

(111) 6239
(210) [AL/T/1996/1106](#)
(540)



(730) Xylem International S.à r.l. // 8,
route de Luxembourg, L-7759 Roost
(Bissen), LU, AL.

(111) 21734
(210) [AL/T/2020/829](#)
(540)



(730) SANUR RESTO LOUNGE Sh.p.k
// Lagjja 12, Bulevardi Republika, Zona
Kadastrale 8561, Nr. Pasurie 2/262, Korçe,
AL.

**NDRYSHIME NË ADRESËN E PRONARIT TË
MARKËS TREGTARE**

(111) 6204
(210) [AL/T/1995/1057](#)
(540) SOUTHERN COMFORT
(730) Sazerac Brands, LLC (a Delaware limited liability company) // 10101 Linn Station Road, Suite 400, Louisville, Kentucky 40223, US

(111) 6838
(210) [AL/T/1996/1180](#)
(540) FRISKIES
(730) Societe des Produits Nestle S.A. // 1800 Vevey, Switzerland

(111) 16658
(210) [AL/T/2015/465](#)
(540) RAPILYSIN
(730) Actavis Group PTC ehf. // Dalshraun 1, 220 Hafnarfjordur, Iceland

(210) [AL/T/2025/491](#)
(540)



(730) ISMAİL SEVİLMİŞ // Njesia Bashkiake nr.2, Rruga George W Bush, Sheshi i Namazgjase nr.1, Tirane, Shqiperi, AL.

MARKA TË REFUZUARA

(210) [AL/T/2022/121](#)

(540) SWISSI BOUTIQUE HOTEL

(732) ALBAXHEM SH.P.K // Rruga Nacionale Vlore, Orikum, nr.pas.0000-102/1/1, Z.K 3140, Vlore, Shqiperi, AL

(591) -

(740) Albana Dervishi

Rruga Nacionale Vlore, Orikum, nr.pas.0000-102/1/1, Z.K 3140, Vlore, Shqiperi

(511) 43 - Shërbime Bari Shërbime restoranti Shërbime të restorantit të ushqimeve të lehta dhe të shpejta që konsumohen midis vakteve [snack-bar] Shërbime hotelerie Shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm Strehim i përkohshëm Shërbime të kafeterisë Shërbime restoranti me vete-shërbim Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve Shërbime të kateringut për ushqime dhe pije Shërbime Mense.

(210) [AL/T/2025/938](#)

(540)

MUZË
HOTEL

(730) Robert Dauti // Rruga "Skënderbeu", 04320141, ndërtesa 13/1, hyrja 1, 9701, Sarandë., VLORË, AL.

(591) Ngjyra e bardhë; ngjyra kafe;

(740) Ilir Pustina//Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, 2609, Tiranë.

(511) 43 - Shërbime të akomodimit të përkohshëm shërbime hotelerie shërbime moteli shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve shërbime kafeneje shërbime lokali shërbime restoranti shërbim me ushqim të shpejtë.

(210) [AL/T/2025/965](#)

(540)



(730) Flladi Agolli // Bulevardi; nd. ,
njësia administrative nr. 9, njësia
bashkiake nr. 9, 1016, Tiranë, AL;
INVEST PREMIUM // Pranë Portit të
Jahteve, Orikum, AL.

(591) Warm Sand

(740) Flladi Agolli // Bulevardi; nd. ,
njësia administrative nr. 9, njësia
bashkiake nr. 9, 1016, Tiranë.

(511) 43 - Shërbime të ofrimit ushqim dhe
pije akomodim (hoteleri).
